



Svedčí každej  
záhrade a terase

KOMBI AQUA 6 - LATTE + VISO - MELÍR LATTE

**NAJŠIRŠÍ  
SORTIMENT**  
betonových  
výrobkov

**20 ROKOV  
ZÁRUKA**  
na betónové  
výrobky

**NAJVÄČŠÍ  
VÝBER**  
z farieb  
a povrchov

8 ocenení  
**NAJLEPŠÍ  
VÝROBCA**  
stavební  
roka

# VYSVETLIVKY

-  Schodné
-  Pajazdné do 3,5 t
-  Pajazdné nad 3,5 t
-  **TECHNOLÓGIA DITON AQUASTOP PROTECT**
-  Technológia CURDEP
-  Technológia EKOAKTIV – SAMOČISTIACA DLAŽBA
-  Vsakovanie vody do podkladu
-  Nie je možné objednať jednotlivé formáty samostatne, ale len po jednotlivých vrstvách.
-  Výrobné závody Čeperka, Střítež, Paskov
-  Výrobné závody Otlice, Přerov
-  Nie je možné žehliť - jazdiť vibračnou doskou
-  Výrobky na zákazku
-  Bez poplatku za rozbalenú paletu
-  Kladenie dlažby je možné na terče
-  Obchodovaný tovar
-  Technológia DITON EXCLUSIVE PROTECT
-  Technológia BOSS 5
-  Technológia murovania na PUR lepidlo
-  Novinka

## NAŠE INOVÁCIE



**CRP**

CURDEP – ZUŠLACHTENÝ POVRCH S IMPREGNÁCIOU. Povrch výrobkov je hladký a lesklý, bez ostrapkov, vzhľadovo blízki sa interiérovým dlažbám, avšak s odolnosťou pre exteriér.



**EKO AKTIV**

Úprava EKOAKTIV používa fotokatalýzu, kedy sa pôsobením svetla vytvorí aktívna povrchová vrstva, ktorá odpuďuje a rozkladá častice nečistôt.



**BOSS 5**

Špeciálne technológie nanášania a vytvrdzovania lakov na povrchu betónových dlažieb ponúka iba naša spoločnosť. Kompozitné látky sa nanáša na povrch betónových dlažieb a vytvrdzuje sa pomocou žiarenia a vysokej teploty.



**DAP**

Výrobky ošetrené hĺbkovou impregnáciou „AQUASTOP“ majú samostatnosť povrchu s minimálnou príľnavosťou nečistôt a je pri nich veľmi obmedzená nasiakavosť, teda výrobky sú stále pekne farebné. Ošetrovanie nie je iba povrchové, ale je priamo obsiahnuté v celej nosnej vrstve.



**DEP**

Povrchová ochrana DEP zaisťuje, že je povrch betónových výrobkov nenáročný, čím sa okrem iného dosiahne aj to, že takto ošetrovaný povrch nie je náchylný na znečistenie a veľmi dobre sa udržuje.



# VISO




Vďaka tvarovkám VISO je možné ľahko tvoriť líniové ploty a nízke oporné steny, ale taktiež drobné záhradné stavby, nosné priečky aj podmurovky. Tvarovky VISO sú stále žiadanejšie aj pre tradičné ploty so stĺpkami a plotovými výplňami medzi nimi. Vďaka výraznej fáze tvarovky pôsobí plot plastickým a štíhlym dojmom.



VISO - ČIERNA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
VISO PRIEBEŽNÝ	15	40 × 20	ks	15	16,66	60	925	standard
VISO KONCOVÝ	15	40 × 20	ks	13,5	-	60	835	standard
VISO KONCOVÝ POLOVIČNÝ	15	20 × 20	ks	7,8	-	120	961	standard
VISO STĽPIKOVÝ	15	40 × 30	ks	19	-	40	785	standard

MELÍR SIVÁ




MELÍR PIESKOVÁ




MELÍR TEHLOVÁ



MELÍR LATTE

VISO STĽPIKOVÝ  
Rozmery: 40 × 30 × 15 cm

MELÍR MARMO




ČERVENÁ




ČIERNA

VISO PRIEBEŽNÝ  
Rozmery: 40 × 20 × 15 cmVISO KONCOVÝ  
Rozmery: 40 × 20 × 15 cmVISO KONCOVÝ POLOVIČNÝ  
Rozmery: 20 × 20 × 15 cm



## TECHNICKÉ DOPORUČENIE PRI REALIZÁCI PLOTOV

## TECHNICKÉ DOPORUČENIE PRI REALIZÁCI OPORNÝCH MÚROV



Ďalšie technické informácie nájdete v Technickom liste.

Technický list:






VISO - ČERVENÁ



VISO - ČIERNA





VISO - MELÍR LATTE, VEGETAČNÁ DLAŽBA 30/15/8 - LATTE



VISO - MELÍR MARMO, LUGANO I. - MARMETTA



VISO - MELÍR SIVÁ, LEA I. - SIVÁ



VISO - MELÍR TEHLOVÁ



# VERSO



Plotový systém VERSO využíva konštrukciu z vibroliovaných betónových tvárnic s hladkými pohľadovými plochami. Netradičný formát základnej tvárnice s dĺžkou 60 cm, šírkou 30 cm a výškou 15 cm a tromi dutinami v pôdorysnom pohľade dovoľuje stavať priame líniové ploty. Pohľadovo úzka a dlhá tvarovka v stene vytvára dojem modernej ľahkosti.



VERSO - SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks (vrstva)	spotreba ks/bm	paleta ks/vrstva	hmotnosť kg/paleta	povrch
VERSO PRIEBEŽNÝ	15	60 × 30	ks	32	11,11	36	1177	standard
VERSO KONCOVÝ *	15	60 (30) × 30	vrstva	196	-	6	1201	standard
VERSO STĹPIKOVÝ	15	60 × 30	ks	32	-	36	1177	standard

\* Predaj iba po ucelených vrstvách - 1 vrstva obsahuje: 4 ks koncového kameňa celého (60 × 30) a 4 ks koncového kameňa polovičného (30 × 30).

SIVÁ



BIELA



ČIERNA



VERSO PRIEBEŽNÝ  
Rozmery: 60 × 30 × 15




VERSO KONCOVÝ POLOVIČNÝ  
Rozmery: 30 × 30 × 15




VERSO STĹPIKOVÝ  
Rozmery: 60 × 30 × 15




VERSO KONCOVÝ  
Rozmery: 60 × 30 × 15




## TECHNICKÉ DOPORUČENÍ PŘI REALIZACI PLOTŮ




## TECHNICKÉ DOPORUČENÍ PŘI REALIZACI OPĚRNÝCH ZÍDEK



## PRÍKLADY POUŽITIA



VERSO STĹPIKOVÝ



VERSO SKLADBA RÔH

Technický list:



Ďalšie technické informácie nájdete v Technickom liste.





# STRIEŠKY HLADKÉ




Steny či ploty je potrebné zakončiť hladkými či štiepanými strieškami, ktoré ochránia stavbu pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Veľké množstvo farieb a tvarov umožňuje dokonale zladit' striešky podľa použitého stavebného materiálu.



STRIEŠKA PRÚBĚŽNÁ 30 - ČERVENÁ

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
STRIEŠKA PRÚBĚŽNÁ, 30	5,5	40 × 30	ks	13,9	2,5	80	1 137	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11	standard
STRIEŠKA PRÚBĚŽNÁ, 40	5	50 × 40	ks	21,7	2	60	1 327	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11	standard
STRIEŠKA UNIVERSAL 30	5,5	50 × 30	ks	18,5	2	80	1 505	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11	standard

SIVÁ



BIELA



ČERVENÁ




TEHLOVÁ




ČERNÁ



HNEDÁ



OKROVÁ




PIESKOVÁ



LATTE



MARMO



STRIEŠKA PRÚBĚŽNÁ, 30  
Rozmery: 40 × 30 × 5,5 cm



STRIEŠKA PRÚBĚŽNÁ, 40  
Rozmery: 50 × 40 × 5 cm



STRIEŠKA UNIVERSAL 30  
Rozmery: 50 × 30 × 5,5 cm

Technický list:




# ODPORÚČANÉ STRIEŠKY HLADKÉ PRE VISO, VESRO

	SIVÁ	ČERVENÁ	ČIERNA	BIELA	MELÍR PIESKOVÁ	MELÍR TEHLOVÁ	MELÍR LATTE	MELÍR MARMO
<b>VISO</b>								
STRIEŠKA PRE STĽPIK VYSTUPUJÚCI 400 × 300 mm								
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 40	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
STRIEŠKA PRE MURIVO PRIEBEŽNÉ (PLOTOVÉ POLE)								
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
STRIEŠKA UNIVERSAL 30								
<b>VERSO</b>								
STRIEŠKA pre murivo priebežné (PLOTOVÉ POLE)								
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 40	✓		✓	✓				
STRIEŠKA UNIVERSAL 30 (BEZ PRESAHU)								

Farebný odtieň striešok nemusí zodpovedať odtieňu tvárnic z dôvodu inej technológie výroby!



# REGIONÁLNE ZASTÚPENIE DITON



## KONTAKT NA OBCHODNÉ ZASTÚPENIE ČR:

1 +420 773 797 853

2 +420 777 223 263

3 +420 778 528 700

4 +420 737 285 105

5 +420 737 285 106

6 +420 737 285 110

7 +420 777 223 561

8 +420 739 348 365

9 +420 777 222 781

## KONTAKT NA KANALIZAČNÉ SYSTÉMY:

+420 737 285 108  
e-mail: [kanalizace@diton.cz](mailto:kanalizace@diton.cz)

## KONTAKT NA OBCHODNÉ ZASTÚPENIE SVK:

10 +421 903 401 084

11 +421 948 599 275

### ČEPERKA

EXPEDIČNÝ SKLAD,  
VÝROBNÝ ZÁVOD

Čeperka 222  
533 45 Opatovice nad Labem  
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:  
[ceperka@diton.cz](mailto:ceperka@diton.cz)

PREDAJ A EXPEDÍCIA:  
SEZÓNA: marec – november  
po-pí 6:00-16:00  
každá prvá sobota v mesiaci  
8:00-11:00

ČAS NAKLÁDKY  
po 16. hodine na základe  
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február  
po-pí 6:00-15:00

### OTNICE

EXPEDIČNÝ SKLAD,  
VÝROBNÝ ZÁVOD

Dědina 484  
683 54 Otnice  
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:  
[objednavka.otnice@diton.cz](mailto:objednavka.otnice@diton.cz)

PREDAJ A EXPEDÍCIA:  
SEZÓNA: marec – november  
po-pí 6:00-16:00  
každá prvá sobota v mesiaci  
8:00-11:00

ČAS NAKLÁDKY  
po 16. hodine na základe  
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február  
po-pí 6:00-15:00

### STRÍTEŽ U JIHLAVY

EXPEDIČNÝ SKLAD,  
VÝROBNÝ ZÁVOD

č.p. 207  
588 11 Strítěž  
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:  
[stritez@diton.cz](mailto:stritez@diton.cz)

PREDAJ A EXPEDÍCIA:  
SEZÓNA: marec – november  
po-pí 6:00-16:00  
so zatvoreno

ČAS NAKLÁDKY  
po 16. hodine na základe  
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február  
po-pí 6:00-15:00

### PASKOV U OSTRAVY

EXPEDIČNÝ SKLAD,  
VÝROBNÝ ZÁVOD

Kirilovova 913  
739 21 Paskov  
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:  
[paskov@diton.cz](mailto:paskov@diton.cz)

PREDAJ A EXPEDÍCIA:  
Sezóna: marec – november  
po-pí 6:00-16:00  
so zatvoreno

ČAS NAKLÁDKY  
po 16. hodine na základe  
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február  
po-pí 6:00-15:00

### PŘEROV

EXPEDIČNÝ SKLAD,  
VÝROBNÝ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c  
750 02 Přerov – Přerov I-Město  
49.448083, 17.439625

e-mail expedice:  
[objednavka.prerov@diton.cz](mailto:objednavka.prerov@diton.cz)

PREDAJ A EXPEDÍCIA:  
SEZÓNA: marec – november  
po-pí 6:00-16:00  
so zatvoreno

ČAS NAKLÁDKY  
po 16. hodine na základe  
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február  
po-pí 6:00-15:00

### PRAHA

EXPEDIČNÝ SKLAD

Bečovská 939  
104 00 Praha 10 – Uhřetěves  
50.039136, 14.592506

e-mail expedice: [paha@diton.cz](mailto:paha@diton.cz)

PREDAJ A EXPEDÍCIA:  
CELOROČNE  
po-pí 7:00-16:00  
so zatvoreno

MIMO SEZÓNY: december – február  
po-pí 7:00-16:00



**CERTLINE**  
ČSN EN ISO 9001:2016



**CERTLINE**  
ČSN EN ISO 14001:2016



**CERTLINE**  
ČSN ISO 45001:2018

[www.diton.sk](http://www.diton.sk)