



Svedčí každej
záhrade a terase

**NAJŠIRŠÍ
SORTIMENT**
betonových
výrobkov

**20 ROKOV
ZÁRUKA**
na betonové
výrobky

**NAJVÄČŠÍ
VÝBER**
z farieb
a povrchov

8 ocenení
**NAJLEPŠÍ
VÝROBCA**
stavebnín
roka

VYSVETLIVKY



Schodné



Pojazdné do 3,5 t



Pojazdné nad 3,5 t



TECHNOLÓGIA
DITON AQUASTOP PROTECT



Technológia CURDEP



Technológia EKDAKTIV
- SAMOČISTIACA DLAŽBA



Vsakovanie vody do podkladu



Nie je možné objednať jednotlivé formáty samostatne, ale len po jednotlivých vrstvách.



1 Výrobné závody
Čeperka, Střítež, Paskov



2 Výrobné závody
Otnice, Přerov



Nie je možné žehliť - jazdiť vibračnou doskou



Výrobky na zákazku



BEZ
POPLATKU

Bez poplatku za rozbalenú paletu



Kladenie dlažby
je možné na terče



Obchodovaný tovar



Technológia
DITON EXCLUSIVE PROTECT



Technológia BOSS 5



Technológia murovania
na PUR lepidlo



Novinka

NAŠE INOVÁCIE



CURDEP - ZUŠLACHTENÝ POVRCH S IMPREGNÁCIOU. Povrch výrobkov je hladký a lesklý, bez ostrapkov, vzhľadovo blízki sa interiérovým dlažbám, avšak s odolnosťou pre exteriér.



Úprava EKDAKTIV používa fotokatalýzu, kedy sa pôsobením svetla vytvorí aktívna povrchová vrstva, ktorá odpuďuje a rozkladá častice nečistôt.



Špeciálne technológie nanášania a vytvrdzovania lakov na povrchu betónových dlažieb ponúka iba naša spoločnosť. Kompozitné látky sa nanáša na povrch betónových dlažieb a vytvrdzuje sa pomocou žiarenia a výsokkej teploty.



Výrobky ošetrené hĺbkovou impregnáciou „AQUASTOP“ majú samostatnosť povrchu s minimálnou príľnavosťou nečistôt a je pri nich veľmi obmedzená nasiakavosť, teda výrobky sú stále pekne farebné. Ošetrovanie nie je iba povrchové, ale je priamo obsiahnuté v celej nášľapnej vrstve.



Povrchová ochrana DEP zaisťuje, že je povrch betónových výrobkov nenásilavý, čím sa okrem iného dosiahne aj to, že takto ošetrovaný povrch nie je náchylný na znečistenie a veľmi dobre sa udržuje.

OBSAH













MURÁNO	4
CARCASSONNE	16
PALISÁDA MURÁNO	18
SCHODISKOVÝ BLOK MURÁNO	19


MURÁNO




Prvky MURÁNO sú postavené na atraktívnom vzhľade štiepaného kameňa. MURÁNO sa využívajú na stavby plotových stien a podmuroviek, okrasných múrikov či oporných stien. Schodiskový blok, palisáda a oblúkový kameň pre tvorbu múrikov v dynamických krivkách rozširujú možnosti celého systému. **Produkty MURÁNO odporúčame kombinovať s dlažbou CARCASSONNE.**



NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m ²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
 MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÝ KAMEŇ	7	25 × 25	ks	8,5	57,14	120	1 045	standard - štiepaný
 MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ	7	18,7 × 25	ks	6,5	-	96	649	standard - štiepaný
 MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ	7	6,3 × 25	ks	2,2	-	128	307	standard - štiepaný
 MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÝ KAMEŇ	14	44 × 25	ks	30	16,23	32	985	standard - štiepaný
 MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ	14	33 × 25	ks	22,2	-	48	1 091	standard - štiepaný
 MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ	14	11 × 25	ks	8	-	64	537	standard - štiepaný
 MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÝ KAMEŇ	21	48 × 25	ks	49	9,92	24	1 201	standard - štiepaný
 MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ	21	36 × 25	ks	37,7	-	32	1 231	standard - štiepaný
 MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ	21	12 × 25	ks	12	-	96	1 177	standard - štiepaný
 MURÁNO 7 OBLÚKOVÝ KAMEŇ I, II, III*	7	30-37 × 25 23-30 × 25 16-23 × 25	vrstva	118	-	40 (10 vrstev) 20 (5 vrstev)	1 205	standard - štiepaný
 MURÁNO 14 OBLÚKOVÝ KAMEŇ I, II, III*	14	30-37 × 25 23-30 × 25 16-23 × 25	vrstva	236	-	40 (10 vrstev) 20 (5 vrstev)	1 205	standard - štiepaný
 MURÁNO 7 / 35 STRIEŠKA	7	25 × 35	ks	13	4 ks/bm	90	1 195	standard - štiepaný

 výrobok je obojstranne štiepaný

 výrobok je trojstranne štiepaný

* Oblúkové kamene MURÁNO sa nepredávajú jednotlivo. Vrstva obsahuje 4 ks jednotlivých kameňov.

PIESKOVÁ



ČIERNO-BIELA



TEHLOVO-ČIERNA



LATTE



ŠEDO-ČIERNA



MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÝ KAMEŇ
Rozmery: 25 × 25 × 7 cm



MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ
Rozmery: 18,7 × 25 × 7 cm



MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ
Rozmery: 6,3 × 25 × 7 cm

ALBIA



BAHIA



MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÝ KAMEŇ
Rozmery: 44 × 25 × 14 cm

MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ
Rozmery: 33 × 25 × 14 cm

MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ
Rozmery: 11 × 25 × 14 cm

MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÝ KAMEŇ
Rozmery: 48 × 25 × 21 cm

MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ
Rozmery: 36 × 25 × 21 cm

MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ
Rozmery: 12 × 25 × 21 cm

GRANIA



SABIA



MURÁNO 7 OBLÚKOVÝ KAMEŇ I
Rozmery: 30-37 × 25 × 7 cm



MURÁNO 14 OBLÚKOVÝ KAMEŇ I
Rozmery: 30-37 × 25 × 14 cm



MURÁNO 7 / 35 STRIEŠKA
Rozmery: 25 × 35 × 7 cm

MURÁNO 7 OBLÚKOVÝ KAMEŇ II
Rozmery: 23-30 × 25 × 7 cm



MURÁNO 14 OBLÚKOVÝ KAMEŇ II
Rozmery: 23-30 × 25 × 14 cm

MURÁNO 7 OBLÚKOVÝ KAMEŇ III
Rozmery: 16-23 × 25 × 7 cm

MURÁNO 14 OBLÚKOVÝ KAMEŇ III
Rozmery: 16-23 × 25 × 14 cm

REZ SAMOSTATNE STOJACÍCH MÚROV

(príklad výstavby - bez nutnosti spojenia tvárnic lepením)




Technický list:



Ďalšie technické informácie
nájdete v Technickom liste.

REZ SAMOSTATNE STOJACEHO MÚRU ALEBO OPORNEJ STENY

(príklad výstavby - tvárnice sa spájajú lepením)





MURÁNO + MURÁNO SCHODISKOVÝ BLOK - LATTE, TRAVERTIN ELEGANCE - KRÉMOVÁ



MURÁNO + CARCASSONNE - ALBIA



MURÁNO + CARCASSONNE - SABIA



MURÁNO + CARCASSONNE - ALBIA



MURÁNO + MURÁNO SCHODISKOVÝ BLOK + CARCASSONNE - ALBIA




MURÁNO + CARCASSONNE - ALBIA















MURÁNO PRE HRÚBKU KONŠTRUKCIE 25 CM - PRÍKLADY KONŠTRUKCIÍ DO OBLÚKA










2270


	MURÁNO 14 OBLÚKOVÝ KAMEŇ I	8 ks	jedna vrtva
	MURÁNO 14 OBLÚKOVÝ KAMEŇ II	8 ks	jedna vrtva
	MURÁNO 14 OBLÚKOVÝ KAMEŇ III	8 ks	jedna vrtva






	MURÁNO 7 / 35 - STŘIEŠKA
	MURÁNO 7 OBLÚKOVÝ KAMEŇ I
	MURÁNO 7 OBLÚKOVÝ KAMEŇ II
	MURÁNO 7 OBLÚKOVÝ KAMEŇ III



-  MURÁNO 7 / 35 - STŘIEŠKA
-  MURÁNO 14 OBLÚKOVÝ KAMEŇ I
-  MURÁNO 14 OBLÚKOVÝ KAMEŇ II
-  MURÁNO 14 OBLÚKOVÝ KAMEŇ III
-  MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÝ KAMEŇ
-  MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÝ KAMEŇ REZ



-  MURÁNO 7 / 25 - ZÁKLADNÝ KAMEŇ
-  MURÁNO - SCHODISKOVÝ BLOK
-  MURÁNO 21 / 25 - KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ

Technický list:
Příklady dalších
KONTRUKCÍ DO OBLÚKU tu:



CARCASSONNE



Dlaždica CARCASSONNE upúta pozornosť jemne nepravidelným reliéfom povrchu, ktorý pripomína vrstvy lámaného kameňa. **Vzhľad a farebné odtiene dlažby zodpovedajú kameňom murovacieho systému MURÁNO so štiepaným povrchom.**





CARCASSONNE - BAHIA



CARCASSONNE - BAZALT

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
CARCASSONNE	6	4 formáty*	m ²	131	1,08	8,64	1 157	1 2 3 4	standard - reliéfny
								5 6 7 8	standard - reliéfny, tryskaný



Výška: 6 cm
Skladba: 4 formáty*
A 15 × 30 × 6
B 30 × 30 × 6
C 45 × 30 × 6
D 60 × 30 × 6

Kladiací plán:



Technický list:





PALISÁDA MURÁNO



Palisáda atraktívneho vzhľadu je určená na budovanie ciest, chodníkov a nízkych terasových schodov a schodiskových stupňov. Je obzvlášť užitočný v prípade, že sa používajú štiepané povrchy steny MURÁNO. Skvele vyzerá aj v kombinácii s dlažbou CARCASSONNE.




PALISÁDA MURÁNO - SABIA

Název	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
PALISÁDA MURÁNO 10 / 14	40-42	14 × 10	ks	13,2	7,14	72	975	standard - štiepaný

ALBIA



BAHIA



GRANIA



SABIA



PALISÁDA MURÁNO 10 / 14
Rozмеры: 14 × 10 × 40-42 cm

Technický list:



SCHODISKOVÝ BLOK - MURÁNO



MURÁNO

Tvarovky MURÁNO so štiepaným povrchom sú vďaka dokonalaj napodobenine prírodného kameňa veľmi žiadané. SCHODISKOVÝ BLOK dopĺňa širokú paletu konštrukčných prvkov systému MURÁNO.



MURÁNO SCHODISKOVÝ BLOK + MURÁNO + CARCASSONNE - ALBIA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
MURÁNO SCHODISKOVÝ BLOK	14	44 × 46	ks	60	20	1 225	standard - štiepaný


PIESKOVÁ



ČIERNO-BIELA



TEHLOVO-ČIERNA



LATTE



ŠEDO-ČIERNA




MURÁNO
SCHODISKOVÝ BLOK
Rozmery: 44 × 46 × 14 cm

ALBIA



BAHIA



GRANIA



SABIA




Technický list:







REGIONÁLNE ZASTÚPENIE DITON



KONTAKT NA OBCHODNÉ ZASTÚPENIE ČR:

1 +420 773 797 853

2 +420 777 223 263

3 +420 778 528 700

4 +420 737 285 105

5 +420 737 285 106

6 +420 737 285 110

7 +420 777 223 561

8 +420 739 348 365

9 +420 777 222 781

KONTAKT NA KANALIZAČNÉ SYSTÉMY:

+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz

KONTAKT NA OBCHODNÉ ZASTÚPENIE SVK:

10 +421 903 401 084

11 +421 948 599 275

ČEPERKA

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:
ceperka@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec – november
po-pí 6:00-16:00
každá prvá sobota v mesiaci
8:00-11:00

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február
po-pí 6:00-15:00

OTNICE

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec – november
po-pí 6:00-16:00
každá prvá sobota v mesiaci
8:00-11:00

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február
po-pí 6:00-15:00

STRÍTEŽ U JIHLAVY

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

č.p. 207
588 11 Strítěž
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:
stritez@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec – november
po-pí 6:00-16:00
so zatvoreno

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február
po-pí 6:00-15:00

PASKOV U OSTRAVY

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
Sezóna: marec – november
po-pí 6:00-16:00
so zatvoreno

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február
po-pí 6:00-15:00

PŘEROV

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c
750 02 Přerov – Přerov I-Město
49.448083, 17.439625

e-mail expedice:
objednavka.prerov@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec – november
po-pí 6:00-16:00
so zatvoreno

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február
po-pí 6:00-15:00

PRAHA

EXPEDIČNÝ SKLAD

Bečovská 939
104 00 Praha 10 – Uhřetěves
50.039136, 14.592506

e-mail expedice: paha@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
CELOROČNE
po-pí 7:00-16:00
so zatvoreno

MIMO SEZÓNY: december – február
po-pí 7:00-16:00



CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2016



CERTLINE
ČSN EN ISO 14001:2016



CERTLINE
ČSN ISO 45001:2018

www.diton.sk