



Svedčí každej  
záhrade a terase

**NAJŠIRŠÍ  
SORTIMENT**  
betónových  
výrobkov

**20 ROKOV  
ZÁRUKA**  
na betónové  
výrobky

**NAJVÄČŠÍ  
VÝBER**  
z farieb  
a povrchov

8 ocenení  
**NAJLEPŠÍ  
VÝROBCA**  
stavebnín  
roka

# VYSVETLIVKY



Schodné



Nie je možné žehliť - jazdiť vibračnou doskou



Pojazdné do 3,5 t



Výrobky na zákazku



Pojazdné nad 3,5 t



Bez poplatku za rozbalenú paletu



TECHNOLÓGIA  
DITON AQUASTOP PROTECT



Kladenie dlažby  
je možné na terče



Technológia CURDEP



Obchodovaný tovar



Technológia EKDAKTIV  
- SAMOČISTIACA DLAŽBA



Technológia  
DITON EXCLUSIVE PROTECT



Vsakovanie vody do podkladu



Technológia BOSS 5



Nie je možné objednať jednotlivé formáty samostatne, ale len po jednotlivých vrstvách.



Technológia murovania  
na PUR lepidlo



Výrobné závody  
Čeperka, Střítež, Paskov



Novinka



Výrobné závody  
Otnice, Přerov

## NAŠE INOVÁCIE



CURDEP - ZUŠLACHTENÝ POVRCH S IMPREGNÁCIOU. Povrch výrobkov je hladký a lesklý, bez ostrapkov, vzhľadovo blízki sa interiérovým dlažbám, avšak s odolnosťou pre exteriér.



Úprava EKDAKTIV používa fotokatalýzu, kedy sa pôsobením svetla vytvorí aktívna povrchová vrstva, ktorá odpuďuje a rozkladá častice nečistôt.



Špeciálne technológie nanášania a vytvrdzovania lakov na povrchu betónových dlažieb ponúka iba naša spoločnosť. Kompozitné látky sa nanáša na povrch betónových dlažieb a vytvrdzuje sa pomocou žiarenia a vysokej teploty.



Výrobky ošetrené hĺbkovou impregnáciou „AQUASTOP“ majú samostatnú povrch s minimálnou príľnavosťou nečistôt a je pri nich veľmi obmedzená nasiakavosť, teda výrobky sú stále pekne farebné. Ošetrovanie nie je iba povrchové, ale je priamo obsiahnuté v celej nášľapnej vrstve.



Povrchová ochrana DEP zaisťuje, že je povrch betónových výrobkov nenáročný, čím sa okrem iného dosiahne aj to, že takto ošetrovaný povrch nie je náchylný na znečistenie a veľmi dobre sa udržuje.



## PREMIERE



Exkluzívna dlažba s jedinečným povrchom je zušľachtená špeciálnou technológiou. Leštením povrchu dlažby špeciálnymi kefkami výrobok získava dokonale hladký a lesklý mierne zvlnený povrch so zvýraznenými zrnami v povrchovej vrstve. Tento výrobok so vzhľadom porovnateľným so špičkovými interiérovými dlažbami je jedným z najlepších vo svojej kategórii v našej výrobe.




PREMIERE 60 / 30 / 4 - CREME



PREMIERE 60 / 30 / 4 - BIELA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m <sup>2</sup>	spotreba ks/m <sup>2</sup>	paleta m <sup>2</sup>	hmotnosť kg/balenie	povrch
PREMIERE 60 / 30 / 4	4	59,7 × 29,7	m <sup>2</sup>	91	5,56	6,84	647	standard - reliéfny, curling

BIELA



PIESKOVÁ



TEHLOVÁ




BEIGE



NOIR



CREME



PREMIERE 60 / 30 / 4

Kladedcí plán:



Technický list:





# BAZÉNOVÉ LEMY PREMIERE




Exkluzívna dlažba PREMIERE s jedinečným povrchom sa stala vďaka svojej odolnosti a bezpečnosti najobľúbenejšou betónovou dlažbou značky DITON. Bazénové lemy rozširujú možnosti využitia spevnených plôch aj na terasy pri bazéne. Bazénový lem rovný, rohový vnútorný a rohový vonkajší sú dostatočné na estetickú implementáciu bazéna do dláždenej plochy.




BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - CREME

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m <sup>2</sup> /ks	spotreba ks/bm	paleta m <sup>2</sup> /ks	hmotnosť kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - PRIEBEŽNÝ	4	60 × 30	ks	16,5	1,7	15	272,5	natur - reliéfny
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNÚTORNÝ	4	45 × 45	ks	16,5		8	157	natur - reliéfny
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VONKAJŠÍ	4	45 × 45	ks	16,5		8	157	natur - reliéfny

BÍLÁ



CREME



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE -  
PRIEBEŽNÝ  
Rozmery: 60 × 30 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE -  
ROHOVÝ VNÚTORNÝ  
Rozmery: 45 × 45 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE -  
ROHOVÝ VONKAJŠÍ  
Rozmery: 45 × 45 × 4 cm


Technický list:



# BAZÉNOVÉ LEMY EXCELENT




Bazénové obruby EXCELENT sú reakciou na časté požiadavky zákazníkov na vydláždenie plôch okolo bazénov. Atraktívna dlažba s tryskaným povrchom teraz získava ďalšie tri dizajnové prvky v podobe bazénových lemov, ktoré môžu vyriešiť problém s osadením bazéna do terasy. Vonkajšie a vnútorné rohové lemy si poradia aj so zložitejšími pôdorysnými tvarmi bazénovej vani.



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - BÉŽOVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m <sup>2</sup> /ks	spotreba ks/bm	paleta m <sup>2</sup> /ks	hmotnosť kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - PRIEBEŽNÝ	4	60 × 30	ks	16,5	1,7	15	272,5	natur - tryskaný, BOSS 5
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNÚTORNÝ	4	60 × 60	ks	24,5		8	221	natur - tryskaný, BOSS 5
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VONKAJŠÍ	4	60 × 60	ks	24,5		8	221	natur - tryskaný, BOSS 5


BÍLÁ




BÉŽOVÁ



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT -  
PRIEBEŽNÝ  
Rozmery: 60 × 30 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT -  
ROHOVÝ VNÚTORNÝ  
Rozmery: 60 × 60 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT -  
ROHOVÝ VONKAJŠÍ  
Rozmery: 60 × 60 × 4 cm

Technický list:



# EXCELENT



EXCELENT predstavuje obklady v imitácii jemnozrnej žuly. Nadčasové pieskované dlaždice ponúkajú vysokú pridanú hodnotu vďaka špeciálnej ochrannéj povrchovej úprave BOSS 5. Preto sa ľahko čistí a je veľmi odolná proti oderu.



EXCELENT 40 / 40 / 4 - BÉŽOVÁ




EXCELENT 50 / 50 / 5 - ČIERNÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m <sup>2</sup>	spotreba ks/m <sup>2</sup>	paleta m <sup>2</sup>	hmotnosť kg/balenie	povrch
EXCELENT 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m <sup>2</sup>	91	6,25	9,12	855	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 60 / 30 / 4	4	59,7 × 29,7	m <sup>2</sup>	91	5,56	6,84	647	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m <sup>2</sup>	91	4,17	13,68	1 270	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 80 / 40 / 4	4	79,7 × 39,7	m <sup>2</sup>	91	3,12	8,64	811	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 50 / 50 / 5	5	49,7 × 49,7	m <sup>2</sup>	110	4	7,5	850	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 60 / 60 / 5	5	59,7 × 59,7	m <sup>2</sup>	110	2,77	10,8	1 213	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 100 / 50 / 5	5	99,7 × 49,7	m <sup>2</sup>	110	2	7,5	850	standard - tryskaný, BOSS 5



BIELA



ČIERNÁ



EXCELENT 40 / 40 / 4




EXCELENT 60 / 30 / 4



EXCELENT 60 / 40 / 4

ČERNÁ



EXCELENT 80 / 40 / 4



EXCELENT 50 / 50 / 5



EXCELENT 60 / 60 / 5




EXCELENT 100 / 50 / 5

Kladičkový plán:



Technický list:







# FANTASY



Exkluzívne vyzerajúci, jemne zrnitý povrch dlaždíc FANTASY okamžite upúta pozornosť. Vybrané formáty možno položiť na terče. Sortiment obkladov a dlažieb dopĺňajú bazénové lemy v dvoch profiloch - v tvare vlny alebo plochej dosky. Obruba je k dispozícii nielen s ostrým alebo zaobleným vnútorným rohom, ale aj so zakrivenými segmentmi pre oválne bazény.



FANTASY 60 / 40 / 4 - BIELA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m <sup>2</sup> /ks	spotreba ks/m <sup>2</sup>	paleta m <sup>2</sup> /ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
FANTASY 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m <sup>2</sup>	91	6,25	9,12	855	standard - tryskaný
FANTASY 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m <sup>2</sup>	91	4,17	13,68	1 270	standard - tryskaný
DEKORAČNÝ PÁS FANTASY 40 / 19,5 / 4	4	39,7 × 19,5	ks	7,1	12,82	VL	7,1	standard - tryskaný
DEKORAČNÁ KOCKA FANTASY 19,5 / 19,5 / 4	4	19,5 × 19,5	ks	3,5	26,32	VL	3,5	standard - tryskaný




SIVÁ



BIELA



ŽLTÁ



FANTASY 40 / 40 / 4



FANTASY 60 / 40 / 4



DEKORAČNÝ PÁS FANTASY  
40 / 19,5 / 4



DEKORAČNÁ KOCKA  
FANTASY 19,5 / 19,5 / 4

Kladeč plán:



Technický list:





FANTASY 40 / 40 / 4 - SIVÁ + DEKORAČNÁ KOCKA FANTASY 19,5 / 19,5 / 4 - BIELA



FANTASY 40 / 40 / 4 - ŽLTÁ + BIELA

# BAZÉNOVÉ LEMY

## FANTASY



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DOSKOVÝ, PRIEBEŽNÝ 100 + DOSKOVÝ, OSTRÝ VNÚTORNÝ ROH 50 / 50 / 4,5 - BIELA, FANTASY 60 / 40 / 4 - SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	kg/paleta/ ks	povrch
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, PRIEBEŽNÝ 100	4 - 8	100 × 40	ks	43	12	541	natur - tryskaný
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNÚTORNÝ	4 - 8	50 × 50	ks	25	VL	25	natur - tryskaný
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VONKAJŠÍ	4 - 8	50 × 50	ks	28	VL	28	natur - tryskaný
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ VNÚTORNÝ 1M SEGMENT 90°	4 - 8	-	ks	46	VL	46	natur - tryskaný
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DOSKOVÝ, PRIEBEŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5	4,5	100 × 39,5	ks	42	VL	42	natur - tryskaný
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DOSKOVÝ, OSTRÝ VNÚTORNÝ ROH 50 / 50 / 4,5	4,5	50 × 50	ks	25,5	VL	25,5	natur - tryskaný
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DOSKOVÝ, OBLÝ VNÚTORNÝ ROH 50 / 50 / 4,5	4,5	50 × 50	ks	26	VL	26	natur - tryskaný

BIELA



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNÚTORNÝ  
Rozmery: 50 x 50 x 4 - 8 cm



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ VNÚTORNÝ 1M SEGMENT 90°  
Rozmery: 4 - 8 cm



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, PRIEBEŽNÝ 100  
Rozmery: 100 × 40 × 4 - 8 cm



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VONKAJŠÍ  
Rozmery: 50 × 50 × 4 - 8 cm



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DOSKOVÝ, PRIEBEŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5  
Rozmery: 100 × 39,5 × 4,5 cm



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DOSKOVÝ, OSTRÝ VNÚTORNÝ ROH 50 / 50 / 4,5  
Rozmery: 50 × 50 × 4,5 cm



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DOSKOVÝ, OBLÝ VNÚTORNÝ ROH 50 / 50 / 4,5  
Rozmery: 50 × 50 × 4,5 cm

Technický list:





BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, PRIBEŽNÝ 100 + BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA,  
ROHOVÝ OSTRÝ VNÚTORNÝ + FANTASY 40 / 4 / 4 - BIELA

## BRIDLICA RELIÉFNA



Podobu prírodnej štiepanej bridlice nesie dlažba BRIDLICA RELIÉFNA. Jemne zvrásnený reliéfny povrch vynikne na dlaždiciach dvoch základných formátov. Vzhľadom na vysokú oblubu si táto dlažba vyžadala aj ďalšie tri konštrukčné prvky pre zhotovenie bazénových lemov UNIVERSAL.



BRIDLICA RELIÉFNA 40 / 40 / 4 - SIVÁ



BRIDLICE RELIÉFNÍ 60 / 40 / 4 - TEHLOVÁ


NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m <sup>2</sup> /ks	spotreba ks/m <sup>2</sup>	paleta m <sup>2</sup> /ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
BRIDLICA RELIÉFNA 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m <sup>2</sup>	91	6,25	9,12	855	standard - reliéfny
BRIDLICA RELIÉFNA 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m <sup>2</sup>	91	4,17	13,68	1 270	standard - reliéfny




SIVÁ




TEHLOVÁ



PIESKOVÁ



KARAMELOVÁ



ANTRACIT

BRIDLICA RELIÉFNA  
40 / 40 / 4BRIDLICA RELIÉFNA  
60 / 40 / 4

Kládací plán:



Technický list:





# BAZÉNOVÉ LEMY – UNIVERSAL




BAZÉNOVÉ LEMY UNIVERSAL sú ideálnym prvkom na zakrytie hrany bazéna. Lemy sú určené pre bazény pravouhlých tvarov bez oblúkov. Lemy sa skvele kombinujú s ďalšími dlažbami z nášho sortimentu.



BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL + BRODLICA RELIÉFNA 60 / 40 / 4 - SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m <sup>2</sup> /ks	spotreba ks/m <sup>2</sup>	paleta m <sup>2</sup> /ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PRIEBEŽNÝ UNIVERSAL	4	40 × 40	ks	13,5	-	VL	13,5	natur
BAZÉNOVÝ LEM - ROHOVÝ VNÚTORNÝ UNIVERSAL	4	50 × 50	ks	21	-	VL	21,0	natur
BAZÉNOVÝ LEM - ROHOVÝ VONKAJŠÍ UNIVERSAL	4	40 × 40	ks	13,5	-	VL	13,5	natur


SIVÁ



PIESKOVÁ



ANTRACIT



BAZÉNOVÝ LEM  
- PRIEBEŽNÝ UNIVERSAL  
Rozmery: 40 × 40 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM  
- ROHOVÝ VNÚTORNÝ UNIVERSAL  
Rozmery: 50 × 50 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM - ROHOVÝ  
VONKAJŠÍ UNIVERSAL  
Rozmery: 40 × 40 × 4 cm

Technický list:







# TRAVERTIN ELEGANCE



Díky své povrchové struktuře je tato dlažba k nerozeznání podobná od přírodního travertinu. Dlažba je ošetřena úpravou DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP), která zajistí, že je povrch výrobků uzavřen před průnikem nečistot do hloubky materiálu. Exkluzivně vypadá tato dlažba u bazénu, pro tento účel jsou k dispozici bazénové lemy a další doplňky.




TRAVERTIN ELEGANCE + BAZÉNOVÝ LEM - PÍSKOVCOVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m <sup>2</sup> /ks	spotreba ks/m <sup>2</sup> (bm)	paleta m <sup>2</sup> /ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
TRAVERTIN ELEGANCE 40 / 40 / 4	4	40 × 40	m <sup>2</sup>	91	6,25 ks/m <sup>2</sup>	8,96	840	natur - reliéfny
TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4	4	60 × 40	m <sup>2</sup>	91	4,17 ks/m <sup>2</sup>	6,72	637	natur - reliéfny

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

KRÉMOVÁ



PÍSKOVCOVÁ



TRAVERTIN ELEGANCE 40 / 40 / 4



TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4

Kladičkový plán:



Technický list:





TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4 - KRÉMOVÁ



TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4 - KRÉMOVÁ

# BAZÉNOVÉ LEMY


# TRAVERTIN ELEGANCE



Bazénové lemy so vzhľadom prírodného travertínu sú ošetrené povrchovou úpravou DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP), ktorá zaisťuje, že je povrch výrobkov uzavretý pred prienikom nečistôt do hĺbky materiálu. Bazénové lemy, ako aj dlažba samotná, sú k dispozícii vo dvoch odtieňoch.



BAZÉNOVÝ LEM TRAVERTIN ELEGANCE - KRÉMOVÁ




BAZÉNOVÝ LEM TRAVERTIN ELEGANCE - KRÉMOVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m <sup>2</sup> /ks	spotreba ks/bm	paleta m <sup>2</sup> /ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - VNÚTORNÝ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE	4	40 × 40	ks	13,5	-	56	781	natur - reliéfny
BAZÉNOVÝ LEM - VONKAJŠÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE	4	30 × 30	ks	7,7	-	56	456	natur - reliéfny
BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMÝ TRAVERTIN ELEGANCE	4	40 × 30	ks	10,8	2,5	56	630	natur - reliéfny

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

KRÉMOVÁ



PIESKOVCOVÁ



BAZÉNOVÝ LEM - VNÚTORNÝ  
ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE  
Rozmery: 40 × 40 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM - VONKAJŠÍ  
ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE  
Rozmery: 30 × 30 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMÝ  
TRAVERTIN ELEGANCE  
Rozmery: 40 × 30 × 4 cm

Technický list:





BAZÉNOVÝ LEM PRIAMY + BAZÉNOVÝ LEM VNÚTORNÝ ROHOVÝ + BAZÉNOVÝ LEM VONKAJŠÍ ROHOVÝ - KRÉMOVÁ  
+ TRAVERTÍN ELEGANCE 60 / 40 / 4 - PIESKOVCOVÁ

# MODERN LITE




Program MODERN stavia svoju obľubu na nádherných pohľadových plochách hladkého liateho betónu. MODERN LITE rozširuje ponuku v podobe extrémne tenkých veľkoformátových dlaždíc hrúbky 3 cm. Oba formáty dlaždíc 100 × 50 cm a 80 × 40 cm sú k dispozícii v prírodnom prevedení povrchu. Subtílné prevedenie uľahčuje manipuláciu pri pokládke.



MODERN LITE 80 / 40 / 3 - SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m <sup>2</sup>	vrstva m <sup>2</sup>	paleta m <sup>2</sup>	hmotnosť kg/balenie	povrch
MODERN LITE 80 / 40	3	80 × 39,5	ks	21,6	3,13	35	781	natur
MODERN LITE 100 / 50	3	100 × 49,5	ks	33,8	2,02	22	768,6	natur

SIVÁ



MODERN LITE 80 / 4 / 3



MODERN LITE 100 / 50 / 3

Technický list



# TRAVERTIN



Dlažba TRAVERTIN s reliéfnym povrchom imitujúcim prírodný kameň je k dispozícii v dvoch formátoch (40 × 40 cm a 60 × 40 cm) a troch farbách: CRÉME, NOIR a WHITE. TRAVERTIN sa tak dá usporiadať do zaujímavých kompozičných variantov. Je to výzva aj pre exteriérové riešenia priestoru v kombinácii s ostatnými produktmi programu IMITÁCIA KAMEŇA.



TRAVERTIN 60 / 40 / 4 - NOIR + VISO - MARMO


NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m <sup>2</sup> /ks	spotreba ks/m <sup>2</sup>	paleta m <sup>2</sup> /ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
TRAVERTIN 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m <sup>2</sup>	91	6,25	9,12	854,9	standard - reliéfny
TRAVERTIN 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m <sup>2</sup>	91	4,17	13,68	1269,9	standard - reliéfny



CRÉME



NOIR



BIELA



TRAVERTIN 40 / 40 / 4



TRAVERTIN 60 / 40 / 4

Kladecí plán:



Technický list:



# DELICATE



Jemne pieskovaný povrch dlaždíc sa blíži štruktúre prírodného kameňa. Dlažba vo dvoch formátoch umožňuje vyskladanie na strih alebo na väzbu. Štvorcové dlaždice sú vhodné na kladenie na terče, takže sa uplatnia na plochých strechách či strešných aj tradičných terasách.



DELICATE 60 / 40 / 4 - TEHLOVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m <sup>2</sup>	spotreba ks/m <sup>2</sup>	paleta m <sup>2</sup>	hmotnosť kg/balenie	povrch
DELICATE 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m <sup>2</sup>	91	6,25	9,12	855	standard - tryskaný
DELICATE 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m <sup>2</sup>	91	4,17	13,68	1 270	standard - tryskaný

ANTRACITOVÁ



BIELA



PIESKOVÁ




DELICATE 40 / 40 / 4




DELICATE 60 / 40 / 4

TEHLOVÁ



SVETLE BÉŽOVÁ



Kladecí plán:



Technický list:







## LUGANO





Veľký výber prírodných farieb s neopakovateľným vzhľadom dlaždíc umožňujú vytvárať zaujímavé dláždené plochy. Táto dlažba v dvoch veľkostiach prekvapí dokonalosťou vyhotovenia hrán aj celkovým vizuálnym prínosom.



LUGANO II. 60 / 40 / 5 - MARMETTA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m <sup>2</sup>	spotreba ks/m <sup>2</sup>	vrstva m <sup>2</sup>	paleta m <sup>2</sup>	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
LUGANO I. 40 / 40 / 5	5	40 × 40	m <sup>2</sup>	109	6,25	0,96	11,52	1 281	1 2 3 4 5 6 7	standard
LUGANO II. 60 / 40 / 5	5	60 × 40	m <sup>2</sup>	110	4,17	0,96	11,52	1 292	1 2 3 6 7	standard



Kladecí plán:



Technický list:





LUGANO I. 40 / 40 / 5 - ACERO



LUGANO I. 40 / 40 / 5 - ARENO


# STADIO



Pochôdna dlažba jediného formátu vďaka luxusnému vzhľadu splní najnáročnejšie požiadavky moderných trendov v architektúre. Dlažba na chodníky, miesta s posedením či pre bazénové terasy ponúka skladbu tak na strih, ako aj na väzbu.



STADIO - LATTE



STADIO - CAPPUCCINO

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m <sup>2</sup>	spotreba ks/m <sup>2</sup>	vrstva m <sup>2</sup>	paleta m <sup>2</sup>	hmotnosť kg/balenie	povrch
STADIO 60 / 30 / 5	5	60 × 30	m <sup>2</sup>	109	5,56	1,08	12,96	1 438	standard

CREME-NOIR



CAPPUCCINO




MARMO




LATTE



INTENSO



TROPICO



STADIO 60 / 30 / 5

Kladeční plán:



Technický list:






# PLOŠNÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ



Plošná dlažba VYMÝVANÁ je dlažba s kamenivom ľahko vystupujúcim na povrch. Právom patrí k najobľúbenejším a najrozšírenejším. Túto produktovú radu charakterizuje bohatá ponuka formátov, prevedenie hrán a doplnkov, ako sú dekoračné pásy, dekoračné kocky, obrubníky a schodiskové prvky. V prevedení DUNAJ 4-8 existuje ucelená stavebnica bazénových lemov hneď dvoch typov. Vybrané formáty dlaždíc je možné ukladať aj na terče.

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m <sup>2</sup> /ks	spotreba ks/m <sup>2</sup>	paleta m <sup>2</sup> /ks	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
PLATŇA 40 / 40 / 4	4	40 × 40	m <sup>2</sup>	91	6,25	9,12	855		standard - vymývavý
PLATŇA 60 / 40 / 4	4	60 × 40	m <sup>2</sup>	91	4,17	13,68	1 270		standard - vymývavý
PLATŇA 40 / 40 / 4 - 1 VYMÝVANÁ HRANA	4	40 × 40	ks	14,6	-	VL	14,6		natur - vymývavý
PLATŇA 40 / 40 / 4 - 2 VYMÝVANÉ HRANY	4	40 × 40	ks	14,6	-	VL	14,6		natur - vymývavý
DEKORAČNÝ PÁS 40 / 19,5 / 4	4	40 × 19,5	ks	7,1	-	VL	7,1		standard - vymývavý
DEKORAČNÝ PÁS 40 / 9,5 / 4	4	40 × 9,5	ks	3,5	-	VL	3,5		standard - vymývavý
DEKORAČNÝ KOCKA 19,5 / 19,5 / 4	4	19,5 × 19,5	ks	3,5	-	VL	3,5		standard - vymývavý



Produktový rad LUMINA prináša nové nevšedné a neopozerené inštalácie. Využíva drobné zrná špeciálneho fotoluminescenčného štrku v ploche vymývavých povrchov ARKTIK a LAVA. Samotná desaťminútová absorpcia denného svetla postačuje na vyžarovanie žltó-zeleného svetla z povrchu pri zotmení a v noci, a to po dobu ôsmich až desiatich hodín. LUMINA je skvelým riešením pre zvýraznenie okrajov ciest, chodníkov, schodísk, vytváranie pocitového osvetlenia a dekoratívneho nasvietenia plôch, vyznačenia záujmových plôch a nasvietenie verejného priestoru. Povrch s fotoluminescenčnými zrnami vydrží vyžarovať svetlo najmenej desať rokov.









PLATŇA 40 / 40 / 4 - DUNAJ 4-8



PLATŇA 40 / 40 / 4 - COLORO



# BAZÉNOVÉ LEMY VYMÝVANÉ



Nadčasová plošná dlažba s vymývaným povrchom vzbudzuje trvalo veľký záujem zákazníkov už dlhé roky a tento záujem nie je ovplyvňovaný módnymi trendmi či sezónnymi výkyvmi dopytu. Možnosti použitia najviac žiadanej dlažby s povrchom DUNAJ 4-8 rozširujú bazénové lemy rovnakého povrchu, a to hneď v dvojakom prevedení – s profilmi VLNA a DOSKA. V profile VLNA je k dispozícii aj vnútorný rohový oblúk.

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL VLNA, PRIEBEŽNÝ 100	4 - 8	100 × 40	ks	43	12,0	541	natur - vymývaný
BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNÚTORNÝ	4 - 8	50 × 50	ks	25	VL	25	natur - vymývaný
BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VONKAJŠÍ	4 - 8	50 × 50	ks	28	VL	28	natur - vymývaný
BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL VLNA, ROHOVÝ VNÚTORNÝ 1M SEGMENT 90°	4 - 8	-	ks	46	VL	46	natur - vymývaný
BAZÉNOVÝ LEM - DOSKOVÝ, PRIEBEŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5	4,5	100 × 39,5	ks	42	VL	42	natur - vymývaný
BAZÉNOVÝ LEM - DOSKOVÝ, OSTRÝ VNÚTORNÝ ROH 50 / 50 / 4,5	4,5	50 × 50	ks	25,5	VL	25,5	natur - vymývaný
BAZÉNOVÝ LEM - DOSKOVÝ, OBLÝ VNÚTORNÝ ROH 50 / 50 / 4,5	4,5	50 × 50	ks	26	VL	26	natur - vymývaný

DUNAJ 4-8



BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL VLNA,  
PRIEBEŽNÝ 100  
Rozmery: 100 × 40 × 4-8 cm



BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL VLNA,  
ROHOVÝ OSTRÝ VNÚTORNÝ  
Rozmery: 50 × 50 × 4-8 cm



BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL  
VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ  
VONKAJŠÍ  
Rozmery: 50 × 50 × 4-8 cm



BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL VLNA, ROHOVÝ  
VNÚTORNÝ 1m segment 90°  
Rozmery: 4-8 cm



BAZÉNOVÝ LEM - DOSKOVÝ,  
OBLÝ VNÚTORNÝ ROH  
50 / 50 / 4,5



BAZÉNOVÝ LEM - DOSKOVÝ,  
PRIEBEŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5



BAZÉNOVÝ LEM - DOSKOVÝ, OSTRÝ  
VNÚTORNÝ ROH 50 / 50 / 4,5

Technický list:






# DOSKY - VZOR DUB



Starostlivosť so skutočným drevom každého raz navždy zbavia dosky v dokonalej imitácii dreva. DOSKY - VZOR DUB z programu IMITÁCIE DREVA ponúkajú riešenie v podobe v podobe dosiek s hlbším reliéfom. Vďaka špeciálnej povrchovej úprave už nie je nutné povrch lakovať, ani inak špeciálne ošetrovať. Pre dosky z tohto produktového radu sú k dispozícii aj bazénové lemy.



DOSKA D1 + D2 - DUB ARKTIC



DOSKA D1 + D2 - DUB SVETLY

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m <sup>2</sup>	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
DOSKA D1 DUB	5	100 × 25	ks	26	4	22	597	natur - reliéfny
DOSKA D2 DUB	5	75 × 25	ks	20	5,3	22	465	natur - reliéfny
DOSKA D3 DUB	5	50 × 25	ks	13	8	44	597	natur - reliéfny
DOSKA D4 DUB	5	25 × 25	ks	6,5	16	66	454	natur - reliéfny
OPRAVNÁ SADA - LINIA DREVA DUB SVETLY*	-	-	ks	-	-	VL	25	-
OPRAVNÁ SADA - LINIA DREVA DUB TMAVÝ*	-	-	ks	-	-	VL	25	-
OPRAVNÁ SADA - LINIA DREVA DUB ARKTIC*	-	-	ks	-	-	VL	25	-

\*Súprava na opravu drobných povrchových poškodení na výrobkoch radu Linie dreva. Obsah balenia 50 ml.

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

ARKTIC



SVETLY

DOSKA D1 DUB  
Rozmery: 100 × 25 × 5 cmDOSKA D3 DUB  
Rozmery: 50 × 25 × 5 cmDOSKA D2 DUB  
Rozmery: 75 × 25 × 5 cmDOSKA D4 DUB  
Rozmery: 25 × 25 × 5 cm

TMAVÝ



Kladečij plán:



Technický list:





# BAZÉNOVÉ LEMY

## - VZOR DUB



Vzhľad bazéna alebo jazierka zvýrazní bazénový lem v imitácii dubových dosiek. K dispozícii sú tri farebné odtiene. Povrch je upravený špeciálnou technológiou, ktorá nevyžaduje ďalšie ošetrovanie. Obruba bazéna je skvelým doplnkom k terase vydláždenej pomocou dlažby DOSKA - VZOR DUB.



DOSKA D1 + D2 + BAZÉNOVÝ LEM - DUB TMAVÝ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY D1 DUB	5	100 × 25	ks	26	1	22	597	natur - reliéfny
BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY D2 DUB	5	75 × 25	ks	20	1,33	22	465	natur - reliéfny
BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY D3 DUB	5	50 × 25	ks	13	2	44	597	natur - reliéfny
BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY D4 DUB	5	25 × 25	ks	6,5	4	66	454	natur - reliéfny
BAZÉNOVÝ LEM - VNÚTORNÝ ROHOVÝ DUB	5	50 × 50	ks	20	-	20	425	natur - reliéfny
BAZÉNOVÝ LEM - VONKAJŠÍ ROHOVÝ DUB	5	50 × 50	ks	20	-	20	425	natur - reliéfny

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.


ARKTIC



SVETLÝ



TMAVÝ



BAZÉNOVÝ LEM  
- PRIAMY D1 DUB  
Rozmery: 100 × 25 × 5 cm

BAZÉNOVÝ LEM  
- PRIAMY D3 DUB  
Rozmery: 50 × 25 × 5 cm



BAZÉNOVÝ LEM  
- PRIAMY D2 DUB  
Rozmery: 75 × 25 × 5 cm

BAZÉNOVÝ LEM  
- PRIAMY D4 DUB  
Rozmery: 25 × 25 × 5 cm

BAZÉNOVÝ LEM  
- VNÚTORNÝ ROHOVÝ DUB  
Rozmery: 50 × 50 × 5 cm

BAZÉNOVÝ LEM  
- VONKAJŠÍ ROHOVÝ DUB  
Rozmery: 50 × 50 × 5 cm

Technický list:





BAZÉNOVÝ LEM - VNÚTORNÝ ROHOVÝ + BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMÝ + PRKNO D1 - DUB TMAVÝ



DOSKA D1 - DUB SVETLÝ

# DOSKY - VZOR SMREK



Atraktívny vzhľad jemne profilovaného smrekového dreva ponúkame v troch farebných odtieňoch a dvoch formátoch dosiek. Pre terasy s bazénom odporúčame k týmto doskám bazénové lemy s rovnakým vyhotovením.



DOSKA S1 + S2 - SMREK ARKTIC

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m <sup>2</sup>	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
DOSKA S1 SMREK	5	90 × 22,5	ks	22	4,9	22	509	natur - reliéfny
DOSKA S2 SMREK	5	45 × 22,5	ks	11	9,9	44	509	natur - reliéfny
OPRAVNÁ SADA - LINIA DREVA SMREK SVĚTLÝ*	-	-	ks	-	-	VL	25	-
OPRAVNÁ SADA - LINIA DREVA SMREK TMAVÝ*	-	-	ks	-	-	VL	25	-
OPRAVNÁ SADA - LINIA DREVA SMREK ARKTIC*	-	-	ks	-	-	VL	25	-

\*Súprava na opravu drobných povrchových poškodení na výrobkoch radu Linie dreva. Obsah balenia 50 ml.

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

ARKTIC



SVETLÝ



TMAVÝ



DOSKA S1 SMREK  
Rozmery: 90 × 22,5 × 5 cm



DOSKA S2 SMREK  
Rozmery: 45 × 22,5 × 5 cm

Kládací plán:



Technický list:





DOSKA S1 + S2 - SMREK TMAVÝ



DOSKA S1 - SMREK ARKTIK



# BAZÉNOVÉ LEMY

## - VZOR SMREK



Dokonalý vzhľad bazéna alebo jazierka dotvoria bazénové lemy, ktoré sú absolútne vernou imitáciou drevených dosiek, ale so všetkými výhodami betónu. Isto vás poteší aj to, že vďaka povrchovej úprave bude údržba úplne bezproblémová. Vybrať si môžete medzi tromi odtieňmi.



DOSKA S1 + S2 - SMREK SVETLÝ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY S1 SMREK	5	90 × 22,5	ks	22	1,11	22	509	natur - reliéfny
BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY S2 SMREK	5	45 × 22,5	ks	11	2,22	44	509	natur - reliéfny
BAZÉNOVÝ LEM - VNÚTORNÝ ROHOVÝ SMREK	5	45 × 45	ks	16,2	-	20	349	natur - reliéfny
BAZÉNOVÝ LEM - VONKAJŠÍ ROHOVÝ SMREK	5	45 × 45	ks	16,2	-	20	349	natur - reliéfny

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

ARKTIC



SVETLÝ



TMAVÝ



BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY S1 SMREK  
Rozmery: 90 × 22,5 × 5 cm

BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY S2 SMREK  
Rozmery: 45 × 22,5 × 5 cm



BAZÉNOVÝ LEM - VNÚTORNÝ ROHOVÝ SMREK  
Rozmery: 45 × 45 × 5 cm


BAZÉNOVÝ LEM - VONKAJŠÍ ROHOVÝ SMREK  
Rozmery: 45 × 45 × 5 cm

Technický list:





# REGIONÁLNE ZASTÚPENIE DITON



## KONTAKT NA OBCHODNÉ ZASTÚPENIE ČR:

1 +420 773 797 853  
2 +420 777 223 263  
3 +420 778 528 700

4 +420 737 285 105  
5 +420 737 285 106  
6 +420 737 285 110

7 +420 777 223 561  
8 +420 739 348 365  
9 +420 777 222 781

KONTAKT NA KANALIZAČNÉ SYSTÉMY:  
+420 737 285 108  
e-mail: [kanalizace@diton.cz](mailto:kanalizace@diton.cz)

KONTAKT NA OBCHODNÉ ZASTÚPENIE SVK:  
10 +421 903 401 084  
11 +421 948 599 275

### ČEPERKA

EXPEDIČNÝ SKLAD,  
VÝROBNÝ ZÁVOD

Čeperka 222  
533 45 Opatovice nad Labem  
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:  
[ceperka@diton.cz](mailto:ceperka@diton.cz)

PREDAJ A EXPEDÍCIA:  
SEZÓNA: marec – november  
po-pí 6:00-16:00  
každá prvá sobota v mesiaci  
8:00-11:00

ČAS NAKLÁDKY  
po 16. hodine na základe  
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február  
po-pí 6:00-15:00

### OTNICE

EXPEDIČNÝ SKLAD,  
VÝROBNÝ ZÁVOD

Dědina 484  
683 54 Otnice  
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:  
[objednavka.otnice@diton.cz](mailto:objednavka.otnice@diton.cz)

PREDAJ A EXPEDÍCIA:  
SEZÓNA: marec – november  
po-pí 6:00-16:00  
každá prvá sobota v mesiaci  
8:00-11:00

ČAS NAKLÁDKY  
po 16. hodine na základe  
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február  
po-pí 6:00-15:00

### STRÍTEŽ U JIHLAVY

EXPEDIČNÝ SKLAD,  
VÝROBNÝ ZÁVOD

č.p. 207  
588 11 Strítěž  
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:  
[stritez@diton.cz](mailto:stritez@diton.cz)

PREDAJ A EXPEDÍCIA:  
SEZÓNA: marec – november  
po-pí 6:00-16:00  
so zatvoreno

ČAS NAKLÁDKY  
po 16. hodine na základe  
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február  
po-pí 6:00-15:00

### PASKOV U OSTRAVY

EXPEDIČNÝ SKLAD,  
VÝROBNÝ ZÁVOD

Kirilovova 913  
739 21 Paskov  
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:  
[paskov@diton.cz](mailto:paskov@diton.cz)

PREDAJ A EXPEDÍCIA:  
Sezóna: marec – november  
po-pí 6:00-16:00  
so zatvoreno

ČAS NAKLÁDKY  
po 16. hodine na základe  
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február  
po-pí 6:00-15:00

### PŘEROV

EXPEDIČNÝ SKLAD,  
VÝROBNÝ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c  
750 02 Přerov – Přerov I-Město  
49.448083, 17.439625

e-mail expedice:  
[objednavka.prerov@diton.cz](mailto:objednavka.prerov@diton.cz)

PREDAJ A EXPEDÍCIA:  
SEZÓNA: marec – november  
po-pí 6:00-16:00  
so zatvoreno

ČAS NAKLÁDKY  
po 16. hodine na základe  
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február  
po-pí 6:00-15:00

### PRAHA

EXPEDIČNÝ SKLAD

Bečovská 939  
104 00 Praha 10 – Uhřetěves  
50.039136, 14.592506

e-mail expedice: [paha@diton.cz](mailto:paha@diton.cz)

PREDAJ A EXPEDÍCIA:  
CELOROČNE  
po-pí 7:00-16:00  
so zatvoreno

MIMO SEZÓNY: december – február  
po-pí 7:00-16:00



**CERTLINE**  
ČSN EN ISO 9001:2016



**CERTLINE**  
ČSN EN ISO 14001:2016



**CERTLINE**  
ČSN ISO 45001:2018

[www.diton.sk](http://www.diton.sk)