DITON
BETONOVÉ VÝROBKY

KATALÓG 2023

Svedčí každej záhrade a terase

NAJŠIRŠÍ SORTIMENT betónových výrobkov

20 ROKOV ZÁRUKA na betónové výrobky

NAJVÄČŠÍ VÝBER z farieb a povrchov

8 ocenení **NAJLEPŠÍ VÝROBCA** stavebnín roka

ZÁKLADNÝ POVRCH – NATUR

NATUR – Vyrobený technológiou vibroliatia s veľkým podielom ručnej práce.

DRUHY POVRCHOVÝCH ÚPRAV POVRCHU NATUR



RELIÉFNY (IMITÁCIA KAMEŇA) – Štruktúrovaný povrch imitujúci prírodný vzhľad kameňa.

RELIÉFNY (IMITÁCIA KAMEŇA) – Štruktúrovaný povrch imitujúci vzhľad skladaného kameňa.

RELIÉFNY (IMITÁCIA DREVA) – Štruktúrovaný povrch imitujúci prírodný vzhľad dreva.

VYMÝVANÝ – Vymytím dochádza k obnaženiu kameniva, vynikne štruktúra a farba surovín.

ZÁKLADNÝ POVRCH – STANDARD

STANDARD – vyrobený technológiou vibrolisovania. Povrch je možné ďalej upravovať podľa zvoleného typu výrobku.

DRUHY ÚPRAV POVRCHU STANDARD



VYMÝVANÝ – Vymytím dochádza k obnaženiu kameniva, vynikne štruktúra a farba surovín.



RELIÉFNY – Štruktúrovaný povrch výrobku, imitujúci vzhľad prírodných materiálov.

RELIÉFNY, CURDEP – Kefovaný štruktúrovaný povrch výrobku imitujúci vzhľad prírodných materiálov.

PIESKOVANÝ – Zdrsnený povrch a čiastočne obnažené kamenivo.

PIESKOVANÝ + RELIÉFNY – Zdrsnený štruktúrovaný povrch a čiastočne obnažené kamenivo.

PIESKOVANÝ, BOSS 5 – Lakovaný a zdrsnený povrch s čiastočne obnaženým kamenivom.



HISTORY – Ostarený povrch vzniknutý otlačením plôch a hrán (imitácia historických kameňov

ŠTIEPANÝ – Nepravidelný (reliéfny) štep, ktorý odhalí štruktúru výrobku.

ŠTIEPANÝ + OTĺKANÝ – Pravidelný reliéfny štep s viditeľnou štruktúrou kameniva, ktorý je ostarený otlačením.

HRUBOZRNNÝ – Hrubozrnná štruktúra kameniva celého výrobku.

KAPITOLY

DLAŽBY
str. 5–98

PALISÁDY
str. 99–108

OBRUBNÍKY A LEMY
str. 109–122

SCHODY
str. 123–132

PLOTY, STENY A STRIEŠKY
str. 133–160

SVAHOVÉ TVÁRNICE
A OPORNÉ STENY
str. 161–168

ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA
str. 169–188

SKRUŽE A ODVODŇOVACIE
PRVKY
str. 189–193

VYSVETLIVKY

- Schodné
- Pojazdné do 3,5 t
- Pojazdné nad 3,5 t
- DAP — TECHNOLÓGIA DITON AQUASTOP PROTECT
- CRP — Technológia CURDEP
- EKO AKTIV — Technológia EKOAKTIV – SAMOČISTIACA DLAŽBA
- Vsakovanie vody do podkladu
- Nie je možné objednať jednotlivé formáty samostatne, ale len po jednotlivých vrstvách.
- 1 — Výrobné závody Čeperka, Střítež, Paskov
- 2 — Výrobné závody Otnice, Přerov
- Nie je možné žehliť – jazdiť vibračnou doskou
- Výrobky na zákazku
- BEZ POPLATKU — Bez poplatku za rozbalenú paletu
- Kladenie dlažby je možné na terče
- Obchodovaný tovar
- DEP — Technológia DITON EXCLUSIVE PROTECT
- BOSS 5 — Technológia BOSS 5
- PUR — Technológia murovania na PUR lepidlo
- N — Novinka

NAŠE INOVÁCIE

CRP

CURDEP – ZUŠľACHTENÝ POVRCH S IMPREGNÁCIOU. Povrch výrobkov je hladký a lesklý, bez ostrapkov, vzhľadovo blížiaci sa interiérovým dlažbám, avšak s odolnosťou pre exteriér.

EKO AKTIV

Úprava EKOAKTIV používa fotokatalýzu, kedy sa pôsobením svetla vytvorí aktívna povrchová vrstva, ktorá odpudzuje a rozkladá častice nečistôt.

BOSS 5

Špeciálne technológie nanášania a vytvrdzovania lakov na povrchu betónových dlažieb ponúka iba naša spoločnosť. Kompozitná látka sa nanáša na povrch betónových dlažieb a vytvrdzuje sa pomocou žiarenia a vysokej teploty.

DAP

Výrobky ošetrené hĺbkovou impregnáciou „AQUASTOP" majú samočistiaci povrch s minimálnou prilnavosťou nečistôt a je pri nich veľmi obmedzená nasiakavosť, teda výrobky sú stále pekne farebné. Ošetrenie nie je iba povrchové, ale je priamo obsiahnuté v celej nášľapnej vrstve.

DEP

Povrchová ochrana DEP zaistí, že je povrch betónových výrobkov nenasiakavý, čím sa okrem iného dosiahne aj to, že takto ošetrený povrch nie je náchylný na znečistenie a veľmi dobre sa udržuje.

viac informácií
na str. 199–201

Vážení zákazníci,

ďakujeme za váš záujem o produkty a služby firmy DITON.

Dostáva sa vám do rúk katalóg výrobkov, ktoré sú predurčené na praktické využitie pre súkromné domy a záhrady, rovnako ako pre verejný priestor.

Už 24 rokov prichádzame na trh s novinkami a nie inak je tomu aj tento rok.

Nenechajte si ujsť produktový rad **LUMINA**, ktorý prináša nové nevšedné a neopozerané inštalácie. Využíva drobné zrná špeciálneho fotoluminiscenčného štrku v ploche vymývaných povrchov ARKTIK a LAVA. Samotná desaťminútová absorpcia denného svetla postačuje na vyžarovanie žltozeleného svetla z povrchu pri zotmení a v noci, a to po dobu ôsmich až desiatich hodín. LUMINA je skvelým riešením na zvýraznenie okrajov ciest, chodníkov, schodísk, vytváranie pocitového osvetlenia a dekoratívneho nasvietenia plôch, vyznačenia záujmových plôch a nasvietenia verejného priestoru.

Dlažba, ktorá v sebe spája výhody klasickej skladebnej dlažby a dlažby vegetačnej je **KOMBI AQUA**. Tri veľkosti kameňov s výraznými dištančníkmi vytvoria atraktívnu dláždenú plochu so širokou škárou, ktorá uľahčuje dobré vsakovanie zrážkovej vody do podkladu.

Program MODERN rozširujeme ponukou v podobe extrémne tenkých veľkoformátových dlaždíc MODERN LITE hrúbky 3 cm k dispozícii v prírodnom prevedení povrchu.

Medzi novinky v sortimente **bazénových lemov** sme zaradili lemy **PREMIERE** a **EXCELENT** s možnosťou využitia dláždených plôch aj pre bazénové terasy.

A za zmienku stojí plošná dlažba **TRAVERTIN** s reliéfnym povrchom napodobňujúcim prírodný kameň v dvoch formátoch (40/40 cm a 60/40 cm) a troch farbách, v prevedení CRÉME, NOIR a BIELA.

Zdôrazňovať všetky novinky tu ani nemôžeme, pretože v sortimente ich máme ešte cez stovku. V katalógu sú vyznačené, takže v kľude môžete listovať a vyberať.

Aj napriek všetkej snahe nemôže byť katalóg úplne vyčerpávajúci. Preto odporúčame návštevu **www.diton.cz/inspirace**, kde nájdete bohatú ponuku realizácií.

V sekcii Na stiahnutie **www.diton.sk/na-stiahnutie** si stiahnete technické listy k výrobkom, všeobecné kladacie plány, pracovné postupy v elektronickej podobe, ale aj letáky pre prebiehajúce akcie, prípadne monotematicky zamerané letáky k určitým výrobkom. Niektoré výrobky na špeciálne použitie v katalógu nie sú, tie riešime samostatným elektronickým letákom. Takým príkladom sú **VÝROBKY PRE DOPRAVNÚ INFRAŠTRUKTÚRU**. Aj tento leták tu nájdete.

Pokiaľ si ani s katalógom nebudete istí výberom, navštívte naše výstavné centrá viď **www.diton.sk/kontakty** alebo si prezrite z pohodlia vášho domova naše virtuálne prehliadky **www.diton.sk/prehliadky/**.

Náš katalóg neobsahuje ceny. Aktuálne odporúčané ceny sú vždy na **www.diton.sk**.

Kde nakúpiť? Vo všetkých dobrých stavebninách viď **www.diton.sk/prodejce**.

Prajeme šťastnú ruku pri výbere.

Tím DITON

INŠPIRUJTE SA U NÁS

Uvedomujeme si, že je dôležité a príjemné dopredu vedieť, čo kupujete. Z tohoto dôvodu sme otvorili šesť výstavných centier, ktoré vznikli pri všetkých výrobných závodoch a predajných skladoch. Sú vám plne k dispozícii, aby ste sa nielen inšpirovali, ale aby ste si aj urobili prehľad o našom sortimente a vybrali si presne to, čo hľadáte. Náš odborný personál je vám plne k dispozícii a je pripravený zodpovedať vaše otázky, pomôcť vám s výberom, ale aj s technickými záležitosťami týkajúcimi sa napríklad kladenia. Rovnako vám radi pomôžeme vypracovať návrh realizácie.



MÁME PRE VÁS VIAC, AKO ČAKÁTE

Napriek tomu, že rôzne druhy dlažieb tvoria veľkú časť nášho sortimentu, nájdete v našom výrobnom programe mnoho ďalších produktov. Šírka našej ponuky je rozmanitejšia a dokážeme nájsť vhodné výrobky pre každý projekt. Betón je nielen materiálom s dlhou životnosťou, ale je takisto dokonale funkčný, a navyše aj skvelo vyzerá. Prezrite si náš katalóg a zistíte, aké množstvo výrobkov pre váš projekt u nás nájdete.



1 DLAŽBY SKLADBOVÉ
str. 5–40

2 DLAŽBY VEĽKOPLOŠNÉ A PLOŠNÉ, IMITÁCIE DREVA, IMITÁCIE KAMEŇA
str. 41–94

3 DLAŽBY VEGETAČNÉ
str. 95–96

4 MUROVACIE A PLOTOVÉ TVAROVKY A STRIEŠKY
str. 153–160

5 PALISÁDY
str. 99–108

6 ODVODŇOVACIE PRVKY
str. 191–193

7 KVETINÁČE, VÁZY, HRANTÍKY
str. 169–173

8 SCHODY
str. 123–132

9 SVAHOVÉ TVAROVKY A OPORNÉ STENY
str. 161 – 168

10 PLOTY
str. 133–146

11 SKRUŽE A ZÁKRYTOVÉ DOSKY
str. 189–190

12 ZÁHONY
str. 174–175

13 ZÁHRADNÝ NÁBYTOK
str. 179–185

14 NÁŠĽAPY
str. 176–178

15 BAZÉNOVÉ LEMY
str. 56, 57, 61, 69, 74, 75, 85, 87, 94

16 OBRUBNÍKY A TRÁVNIKOVÉ LEMY
str. 109–122

OBSAH

ÚVODNÉ SLOVO 2

INŠPIRUJTE SA U NÁS 2

MÁME PRE VÁS VIAC, AKO ČAKÁTE 3

OBSAH 4

DLAŽBY

SKLADOBNÉ DLAŽBY 5
- KOMBI 6
- KOMBI AQUA 8
- KOMBI XL 6 10
- PAVÉ I. 12
- PAVÉ II. 14
- CARCASSONNE 16
- CITY 18
- PROVANCE 19
- SETA 20
- RIMINI 22
- TESELA 24
- MOZAIKA 26
- VALLETTA 27
- LIVORNO 28
- ALPACA 29
- ROCCO 30
- SAINT TROPEZ 31
- STONE 32
- HISTORY DLAŽBA 34
- RETRO DLAŽBA 36
- SAN MARINO 37
- RUSTIKO 38
- BOLZANO 40

VEĽKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY 41
- GRANDE 42
- MONACO 44
- MILÁNO 46
- MODERN 48
- MAXIMODERN 50

PLOŠNÉ DLAŽBY 51
- PREMIERE 52
- EXCELENT 54
- BAZÉNOVÉ LEMY PREMIERE 56
- BAZÉNOVÉ LEMY EXCELENT 57
- DELICATE 58
- FANTASY 60
- BAZÉNOVÉ LEMY FANTASY 61
- IDEAL 62
- OPTIMAL 63
- PICANTO 64
- PRAKTIK 65
- TYPICAL 66
- BRIDLICA TRYSKANÁ, RELIÉFNA 67
- BRIDLICA RELIÉFNA 68
- BAZÉNOVÉ LEMY – UNIVERSAL 69
- QUARCIT 70
- DUNA 71
- TRAVERTIN 72
- TRAVERTIN ELEGANCE 73
- BAZÉNOVÉ LEMY TRAVERTIN ELEGANCE 74
- BAZÉNOVÉ LEMY VYMÝVANÉ 75
- PLOŠNÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ 76
- STADIO 78
- DECENTO 80
- LUGANO 81
- GENEVA 82

DLAŽBY IMITÁCIE DREVA A BAZÉNOVÉ LEMY 83
- DOSKY - VZOR DUB 84
- BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR DUB 85
- DOSKY - VZOR SMREK 86
- BAZÉNOVÉ LEMY – VZOR SMREK 87
- DOSKA, KLÁTIK – NATUR PATINA 88
- PODVALY, KLÁTIK – NATUR PATINA 89
- DOSKY MODERN 90

DLAŽBY IMITÁCIE KAMEŇA A BAZÉNOVÉ LEMY 91
- DLAŽDICE GABRO 92
- BAZÉNOVÉ LEMY GABRO 94

DLAŽBY VEGETAČNÉ 96

DOPLNKY K DLAŽBÁM 97
- DOPLNKY K PLOŠNÝM DLAŽBÁM 97
- VRECOVANÉ ZÁSYPOVÉ MATERIÁLY 97
- IMPREGNAČNÉ NÁTERY 98
- ČISTIACE PRÍPRAVKY 98

PALISÁDY

PALISÁDY POLO, ALTA 100
PALISÁDA DURO 101
PALISÁDY CORTO, GRANDE, KRUHOVÁ 102
PALISÁDY ŠTIEPANÉ A ŠTVORCOVÉ 103
PALISÁDA MURÁNO 104
PALISÁDA RETRO 105
PALISÁDA HISTORY 105
PALISÁDY – VZOR DUB 106
PALISÁDY – VZOR SMREK 107
PRAŽCE – TRÁMY,
PALISÁDY – NATUR PATINA 108

OBRUBNÍKY A LEMY

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK – VZOR DUB 110
PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY – NATUR PATINA 111
OBRUBNÍK GABRO 112
PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY 113
OBRUBNÍK TRAVERTIN ELEGANCE 114
OBRUBNÍK RETRO 115
OBRUBNÍK HISTORY 116
TRÁVNIKOVÝ LEM 117
TRÁVNIKOVÝ LEM GABRO 117
TRÁVNIKOVÝ LEM – VZOR DUB 118
TRÁVNIKOVÝ LEM – NATUR PATINA 118
PARKOVÉ OBRUBNÍKY 119
ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY 120
CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY 122

SCHODY

SCHODISKOVÉ A PODESTOVÉ DOSKY,
BLOKY A STUPNE 124
SCHODY – VZOR DUB 126
SCHODISKOVÉ A PODESTOVÉ
DOSKY, BLOKY – NATUR PATINA 127
SCHODISKOVÉ NÁŠĽAPY,
PODSTUPNICE – GABRO 128
SCHODISKOVÉ A PODESTOVÉ DOSKY
A RAMENÁ – MODERN 129
SCHODISKOVÉ BLOKY – BRIDLICA 130
SCHODISKOVÝ BLOK – MURÁNO 131
SCHODISKOVÝ BLOK – TRAVERTIN ELEGANCE 132

PLOTY, STENY A STRIEŠKY

PLOTY 133
- PLOTOVÝ SYSTÉM, ZDICÍ BLOKY – GABRO 134
- PLOTOVÝ SYSTÉM – QUICK WALL STONE 136
- PLOTOVÝ SYSTÉM – NOVÁ TRÓJA 138
- PLOTOVÝ SYSTÉM – MODERN 140
- PLOTOVÝ SYSTÉM – QUICK WALL WOOD 142
- PLOTOVÝ SYSTÉM – NATUR PATINA 144
- PLOTOVÝ SYSTÉM – FARMÁRSKY PLOT 146

MUROVACIE A PLOTOVÉ TVAROVKY A STRIEŠKY 147
- VISO 148
- VERSO 150
- VENEZIA 152
- PLOTOVÉ TVÁRNICE – S FAZETOU 153
- OKRASNÉ TVÁRNICE – BEZ FAZETY 154
- MUROVACIE BLOKY – HISTORY 156
- MUROVACIE TEHLY – HISTORY 157
- STRIEŠKY HLADKÉ A ŠTIEPANÉ 158

DOPLNKY K PLOTOM 160
DOPLNKY K MUROVACÍM PRVKOM 160
JEDNOKROKOVÁ MUROVACIA
A ŠKÁROVACIA MALTA 160

SVAHOVÉ TVÁRNICE A OPORNÉ STENY

MURÁNO 162
GABON 164
SVAHOBLOK 165
SVAHOVÉ TVÁRNICE 166
OPORNÉ STENY L 168

ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA

HRANTÍKY 170
KVETINÁČE 171
KVETINÁČE – VZOR DUB 172
KVETINÁČE – NATUR PATINA 173
ZÁHONY – VZOR DUB 174
ZVÝŠENÉ ZÁHONY – NATUR PATINA 175
NÁŠĽAPY S VÝSEKOM, KRUHOVÉ 176
NÁŠĽAPY KRUHOVÝ – VZOR SMRK 177
NÁŠĽAPY A VÝSEK – NATUR PATINA 177
NÁŠĽAPY BŘIDLICE 178
NÁŠĽAPY GABRO 178
LAVIČKY A STOLY - VYMÝVANÉ 179
STOLY, LAVICE – VZOR DUB 180
STOLY, LAVICE – NATUR PATINA 181
STÔL, SEDÁK TYP LETOKRUH – NATUR PATINA 182
STOLY, LAVICE – MODERN 183
ZOSTAVA MOBILIÁRA DIRECT 184
ZOSTAVA MOBILIÁRA PATRIOT 185
ZÁBRANY 186
ODPADKOVÝ KÔŠ DIRECT 186
ODPADKOVÝ KÔŠ MAX 187
ODPADKOVÝ KÔŠ – NATUR PATINA 187
STOJANY NA BICYKEL 188
STOJAN NA BICYKEL DIRECT 188

SKRUŽE A ODVODŇOVACIE PRVKY

SKRUŽE A ZÁKRYTOVÉ DOSKY – VYMÝVANÉ 190
ŽĽABY 191
ŽĽABY – VZOR DUB 192
ŽĽABY – NATUR PATINA 192
ŠTRBINOVÝ ŽĽAB 193

ZJEDNODUŠENÝ POSTUP KLADENIA 194

ZLOŽENIE KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV
PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE ZAŤAŽENIA 195

ZJEDNODUŠENÝ POSTUP NA MUROVANIE Z BETÓNOVÝCH TVAROVIEK 196

VÁPENNÉ VÝKVETY 197

ČISTENIE A OCHRANA BETÓNOVÝCH VÝROBKOV 197

KVALITA JE PRE NÁS ÚPLNE ZÁSADNÁ 198

NAŠE INOVÁCIE 199

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY 202

DLAŽBY
– SKLADOBNÉ

KOMBI

KOMBI s tromi menšími formátmi kameňov ponúka atraktívnu kompozíciu spevnenej plochy. KOMBI sa vyznačuje malým prerezom aj v zložitých pôdorysoch, veľkým výberom farieb a vysokou nosnosťou.

KOMBI 6 – INTENSO

KOMBI 6 – MARMO

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
KOMBI 6	6	3 formáty*	m²	128	1,08	10,8	1 407	1 2 3 4 5 6 7	**standard**
KOMBI 8	8	3 formáty*	m²	170	1,08	8,64	1 494	1 3 4 5 6	**standard**

SIVÁ

CAPPUCCINO

MARMO

LATTE

INTENSO

TROPICO



GIRALDA



Výška: 6 cm, 8 cm
Skladba: 3 formáty*
A 20 × 10 × 6 (8)
B 20 × 20 × 6 (8)
C 30 × 20 × 6 (8)

KOMBI 6 - LATTE

KOMBI AQUA

Dlažba KOMBI AQUA v sebe spája výhody klasickej skladobnej dlažby a dlažby vegetačnej. Tri veľkosti kameňov s výraznými dištančníkmi vytvoria atraktívnu dláždenú plochu so širokou škárou, ktorá uľahčuje dobré vsakovanie dažďovej vody do podkladu. Po vyplnení voľných priestorov substrátom a zasiatí trávneho semena vznikne nádherná zelená spevnená plocha. KOMBI AQUA je zaujímavým ekologickým riešením pre súkromné aj verejné priestory.

KOMBI AQUA 6 – MARMO

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
KOMBI AQUA 6	6	3 formáty*	m²	124	1,08	10,8	1364	**standard**

SIVÁ

MARMO

LATTE



Výška: 6 cm
Skladba: 3 formáty*
A 20 × 10 × 6
B 20 × 20 × 6
C 30 × 20 × 6



KOMBI AQUA 6 – LATTE + VISO – MELÍR LATTE

KOMBI XL 6

Pojazdová dlažba KOMBI XL 6 zaujme použitím veľkých dlaždíc v zaujímavej skladbe deviatich rôznych formátov. Je vhodná na príjazdové cesty a parkovacie plochy, ako aj na terasy a chodníky.

KOMBI XL 6 - MARMO

KOMBI XL 6 - INTENSO

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch	povrch
KOMBI XL 6	1	6	9 formátov*	m²	128	1,2	12	1 561	**standard**
	2					0,96	9,6	1 254	

1 2 Informácie o správnej paletizácii je vždy uvedená v cenovej ponuke predajcu.

MARMO

LATTE

INTENSO

TROPICO

TERRA



Skladba: 9 formátov*

A 10 × 10 × 6
B 20 × 20 × 6
C 30 × 20 × 6
D 40 × 20 × 6
E 60 × 30 × 6
F 20 × 10 × 6
G 30 × 10 × 6
H 30 × 30 × 6
I 40 × 30 × 6

KOMBI XL 6 – LATTE

PAVÉ I.

Produktový rad PAVÉ I. vytvára paralelné pruhy široké 30 cm. Väčšie formáty kameňov urýchľujú inštaláciu. PAVÉ I. je vhodný na plochy s nízkym zaťažením.

PAVÉ I. 8 – SIVÁ

PAVÉ I. – ACERO

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
PAVÉ I. 6	6	3 formáty*	m²	132	1,1	9,9	1 332	**standard**
PAVÉ I. 8	8	3 formáty*	m²	174	1,1	8,8	1 556	**standard**

SIVÁ

MARMO

ARENO

ACERO

INTENSO



Výška: 6 cm, 8 cm
Skladba: 3 formáty*
A 30 × 30 × 6 (8)
B 45 × 30 × 6 (8)
C 60 × 30 × 6 (8)

PAVE I. – MARMO

PAVÉ II.

Skladba dlažby PAVÉ II. pozostáva z desiatich menších kameňov. Precíznu povrchovú úpravu podčiarkujú okrem prírodnej povrchovej úpravy aj farebné variácie v praktických colormixoch. PAVÉ II. je veľmi odolná dlažba na náročné použitie. Ideálne na kombináciu s väčšími kameňmi PAVÉ I.

PAVÉ I. + II. ARENO

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
PAVÉ II. 6	6	10 formátov*	m²	132	1,08	9,72	1 308	**standard**
PAVÉ II. 8	8	10 formátov*	m²	174	1,08	8,64	1 528	**standard**

SIVÁ

MARMO

ARENO

ACERO

INTENSO



Výška: 6 cm, 8 cm
Skladba: 10 formátov*

A 16 × 15 × 6 (8)
B 17 × 15 × 6 (8)
C 18 × 15 × 6 (8)
D 19 × 15 × 6 (8)
E 20 × 15 × 6 (8)
F 22 × 15 × 6 (8)
G 23 × 15 × 6 (8)
H 25 × 15 × 6 (8)
I 27 × 15 × 6 (8)
J 35 × 15 × 6 (8)

PAVÉ I. + II. - ACERO

CARCASSONNE

Dlaždica CARCASSONNE upúta pozornosť jemne nepravidelným reliéfom povrchu, ktorý pripomína vrstvy lámaného kameňa. Vzhľad a farebné odtiene dlažby zodpovedajú kameňom murovacieho systému MURÁNO so štiepaným povrchom.

CARCASSONNE – BAHIA

CARCASSONNE – BAZALT

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
CARCASSONNE	6	4 formáty*	m²	131	1,08	8,64	1 157	1 2 3 4	**standard** - *reliéfny*
								5 6 7 8	**standard** - *reliéfny, tryskaný*

MARMO

TERRA

BRONZE

BAZALT

ALBIA

BAHIA

GRANIA



SABIA



Výška: 6 cm
Skladba: 4 formáty*
A 15 × 30 × 6
B 30 × 30 × 6
C 45 × 30 × 6
D 60 × 30 × 6

CITY

Dlažba CITY zaujme výraznými dlhými obdĺžnikovými formátmi, ktoré sú poskladané do pásov. Odtiene žuly BIANCO a NERO sa často kreatívne kombinujú s malými kockami dlažby SAN MARINO.

CITY - NERO, SAN MARINO - BIANCO

CITY – BAZALT

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
CITY	7	13 formátov*	m²	147	0,94	9,44	1 413	1 2 3	**standard**
								4 5	**standard** - *vymývaný*

MARMO

BAZALT

PIESKOVEC

BIANCO



NERO





Výška: 7 cm
Skladba: 13 formátov*

A 22,9 × 12,9 × 7
B 23,9 × 16,1 × 7
C 26,9 × 12,9 × 7
D 29,9 × 16,1 × 7
E 32,9 × 12,9 × 7
F 33,9 × 21,9 × 7
G 34,9 × 16,1 × 7
H 35,9 × 12,9 × 7
I 35,9 × 16,1 × 7
J 38,9 × 16,1 × 7
K 38,9 × 21,9 × 7
L 43,9 × 16,1 × 7
M 45,9 × 21,9 × 7

PROVANCE

Charakteristická štruktúra povrchu dlažby PROVANCE imituje prírodný kameň. Vzor sa skladá zo štyroch veľkostí dlaždíc.

PROVANCE – BAZALT

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
PROVANCE	6	4 formáty*	m²	132	0,87	8,66	1 168	**standard** - *reliéfny*

LATTE

TERRA

BRONZE

BAZALT

PIESKOVEC



Výška: 6 cm
Skladba: 4 formáty*
A 19 × 19 × 6
B 38 × 19 × 6
C 38 × 38 × 6
D 57 × 38 × 6

SETA

Dlažba SETA sa vyznačuje jemným reliéfom povrchu s imitáciou prírodného kameňa. Pomocou štyroch veľkostí dlaždíc vytvára na povrchu plochy atraktívny vzor.

SETA - LATTE

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
SETA	6	4 formáty*	m²	132	1,06	9,54	1 284	**standard** - *reliéfny*

MARMO

ARENO

ACERO

LATTE

INTENSO



Výška: 6 cm
Skladba: 4 formáty*
A 21 × 21 × 6
B 42 × 21 × 6
C 42 × 42 × 6
D 63 × 42 × 6



SETA - MARMO

RIMINI

Dlažba RIMINI buduje svoju eleganciu na jednom formáte dlaždice v tvare úzkeho a dlhého obdĺžnika. Moderný vzhľad ešte viac umocňuje vhodne zvolená kombinácia dvoch alebo troch farieb.

RIMINI – MARMO

RIMINI – CRÉME + NOIR

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	spotreba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
RIMINI	8	57 × 14,5	m²	174	12 ks	1	8	1 417	**standard**

CRÉME

GRIS

NOIR

CRÉME-NOIR

CAPPUCCINO

MARMO

RIMINI
Rozmery: 57 × 14,5 × 8

RIMINI - CRÉME + NOIR

TESELA

TESELA pracuje len s trojicou malých formátov, ale jej možnosti kombinácie sú veľmi široké. Na povrchu vytvára elegantnú štruktúru.

TESELA – MARMO

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
TESELA	6	3 formáty*	m²	126	1,02	10.2	1 310	**standard**

SIVÁ

MARMO

LATTE

ARENO

ACERO

TROPICO

RUDEN

GIRALDA

TEHLOVO-PIESKOVÁ



Výška: 6 cm
Skladba: 3 formáty*
A 14 × 7 × 6
B 14 × 14 × 6
C 21 × 14 × 6

TESELA – LATTE

MOZAIKA

MOZAIKA je navrhnutá špeciálne pre plochy s vysokým zaťažením. Štruktúra zloženia a vzhľad predurčujú dlažbu na všestranné použitie.


MOZAIKA – CIHLOVO-PÍSKOVÁ

MOZAIKA - MARMO

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
MOZAIKA	8	4 formáty*	m²	173	1,03	8,23	1 449	**standard**

SIVÁ

MARMO

ARENO

ACERO

RUDEN

GIRALDA

TEHLOVO-PIESKOVÁ



Výška: 8 cm
Skladba: 4 formáty*
A 14 × 7 × 8
B 14 × 14 × 8
C 21 × 14 × 8
D 28 × 21 × 8

VALLETTA

Dlažba VALLETTA, ktorá sa skladá z troch formátov, vyzerá elegantne na chodníkoch, terasách a okolo domu. Môže sa používať aj na plochách s nízkym dopravným zaťažením do 3,5 tony.

VALLETTA – INTENSO

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
VALLETTA	6	3 formáty*	m²	124	0,84	8,35	1 060	**standard**

SIVÁ

MARMO

INTENSO

TROPICO





Výška: 6 cm
Skladba: 3 formáty*
A 10,6 × 18 × 6
B 14,0 × 18 × 6
C 22,5 × 18 × 6

LIVORNO

Dlažba LIVORNO je predurčená na vytváranie odvážnych kreácií, ktoré zaujmú na prvý pohľad. Štyri farebné kombinácie v piatich formátoch ponúkajú nevídané možnosti.

LIVORNO - LATTE

LIVORNO – MARMO

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
LIVORNO	8	5 formátov*	m²	179	0,88	7,04	1 285	**standard**

SIVÁ

MARMO

INTENSO

TROPICO





Výška: 8 cm
Skladba: 5 formátov*
A 10 × 15 × 8
B 15 × 15 × 8
C 20 × 15 × 8
D 25 × 15 × 8
E 30 × 15 × 8

ALPACA

Vďaka svojmu nadčasovému dizajnu je ALPACA ideálnym doplnkom moderných budov. Jeho sila spočíva v bohatej škále skladieb, jednoduchej manipulácii a zaťažiteľnosti až do 3,5 tony.

ALPACA II. – MARMO

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	spotreba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
ALPACA I.	6	14 × 14	m²	126	51	1,1	10,97	1 407	**standard**
ALPACA II.	6	21 × 14	m²	128	34	1,03	10,3	1 343	**standard**

SIVÁ

MARMO

ARENO

TROPICO



ALPACA I.
Rozmery: 14 × 14 × 6

ALPACA II.
Rozmery: 21 × 14 × 6

ROCCO

Vďaka rustikálnemu vzhľadu a atraktívnym farebným variáciám je dlažba ROCCO jasnou voľbou pre klasické aj moderné budovy. Vďaka pôsobivej kombinácii hladkého povrchu a zaoblených hrán pripomína žulové „mačacie hlavy".

ROCCO II. – TROPICO

ROCCO I. + II. – SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	spotreba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
ROCCO I.	6	16 × 16	m²	127	39	1,08	10,75	1 390	**standard** - *reliéfny*
ROCCO II.	6	24 × 16	m²	128	26	1,15	11,52	1 500	**standard** - *reliéfny*

SIVÁ

ČERVENÁ

PIESKOVÁ

MARMO

TROPICO



GIRALDA

ROCCO I.
Rozmery: 16 × 16 × 6

ROCCO II.
Rozmery: 24 × 16 × 6

SAINT TROPEZ

Dlažbu SAINT TROPEZ tvoria tri veľkosti kameňov, ktoré majú rovnako ako STONE rôzne rozloženie škár na povrchu dlažby. Ich vhodná kombinácia vytvára atraktívny povrch, ktorý zvládne aj jazdu autom.

SAINT TROPEZ – ANTRACIT



SAINT TROPEZ – TERRA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
SAINT TROPEZ	8	3 formáty*	m²	166	0,86	6,86	1 164	**standard** - *reliéfny*

SIVÁ



ANTRACIT

TERRA

BRONZE

FALBO

PIESKOVEC



Výška: 8 cm
Skladba: 3 formáty*
30 × 35,7 × 8
30 × 41 × 8
60 × 41 × 8

STONE

STONE je jedinečná imitácia nepravidelného kameňa. Kompozičný vzor sa skladá z jednej veľkosti dvanástich rôznych dlaždíc, ktoré majú rôzne rozloženie škár. Takto je možné vytvoriť pravidelnú aj nepravidelnú štruktúru povrchu.

STONE – BRONZERO

STONE – MORANO

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
STONE	8	12 formátov*	m²	168	0,76	7,62	1 305	**standard** - *reliéfny*

SIVÁ

ANTRACIT

CREMO

MARMO

BRONZERO

FALBO

MORANO



Výška: 8 cm
Skladba: 12 formátov*
36,5 × 27 × 8

STONE – ANTRACIT

DLAŽBA HISTORY

Dlažba HISTORY rovnako ako MUROVACÍ BLOK HISTORY patria neodmysliteľne k sebe. K sebe ich viaže jedinečná úprava úmyselného „ostarenia" povrchu. Práve vďaka dokonalej patine veku získajú dlažby aj murovacie bloky žiadaný rustikálny vzhľad. Špeciálne skladbové prvky umožňujú zostaviť taktiež veľmi žiadaný kruh veľkého priemeru.

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m² (ks)	spotreba ks/m²	vrstva m² (ks)	paleta m² (ks)	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
ŠTVOREC 12 / 12 / 4 HISTORY	4	12 × 12	m²	90	69,4	0,77	14	1 285	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	**history**
OBDĹŽNIK 18 / 12 / 4 HISTORY	4	18 × 12	m²	90	46,3	0,77	14	1 285	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	**history**
ČTVEREC 14 / 14 / 7 HISTORY	7	14 × 14	m²	160	51	0,94	8,46	1 379	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	**history**
OBDĹŽNIK 21 / 14 / 7 HISTORY	7	21 × 14	m²	160	34	0,88	7,94	1 295,4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	**history**
OBDĹŽNIK 28 / 21 / 7 (STRIEŠKA) HISTORY	7	28 × 21	m²	160	17	0,94	7,52	1 228,2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	**history**
KO HISTORY	7	19 × 19	ks	4,7	-	24	VL	4,7	1 2 3 4 5 6 7 11	**history**
K1 HISTORY	7	11,5 × 13,5	ks	1,2	-	80	VL	1,2	1 2 3 4 5 6 7 11	**history**
K2 HISTORY	7	14 × 13	ks	2,2	-	55	VL	2,2	1 2 3 4 5 6 7 11	**history**

SIVÁ



ČERVENÁ



TEHLOVÁ

ČIERNA



HNEDÁ



OKROVÁ

PIESKOVÁ

TAMPICO

TEHLOVO-ČIERNA

ČIERNO-BIELA

GIRALDA

PIESKOVO-BIELA

ŠTVOREC 12 / 12 / 4 HISTORY

OBDĹŽNIK 18 / 12 / 4 HISTORY

ŠTVOREC 14 / 14 / 7 HISTORY

OBDĹŽNIK 21 / 14 / 7 HISTORY

OBDĹŽNIK 28 / 21 / 7 (STRIEŠKA) HISTORY

KO HISTORY
Rozmery: 19 × 19 × 7

K1 HISTORY
Rozmery: 6–13,5 × 11,5 × 7

K2 HISTORY
Rozmery: 8–13 × 14 × 7

DLAŽBA HISTORY - ČIERNA

RETRO DLAŽBA

Vďaka dlažbe RETRO je vytvorenie rustikálneho povrchu doslova hračkou. Dokonalosť povrchovej úpravy povrchu vynikne v súvislosti s rekonštruovanými alebo historickými budovami, dedinskými stavbami alebo novostavbami v retro štýle.

RETRO DLAŽBA I. + II. - TAMPICO

RETRO DLAŽBA I. + MUROVACIE BLOKY HISTORY - PIESKOVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m² (ks)	spotreba ks/m²	vrstva m² (ks)	paleta m² (ks)	hmotnosť kg/balenie	povrch
RETRO DLAŽBA I.	6	14 × 14	m²	126	51	0,78	9,41	1 211	**history**
RETRO DLAŽBA II.	6	21 × 14	m²	128	34	0,74	8,82	1 154	**history**
RETRO DLAŽBA III.	6	28 × 21	m²	129	17	0,71	10,58	1 390	**history**
RETRO DLAŽBA IV.	8	21 × 14	m²	172	34	0,74	8,09	1 416	**history**

SIVÁ

ČERVENÁ

ČIERNA



HNEDÁ

OKROVÁ

PIESKOVÁ

TAMPICO

RETRO DLAŽBA I.
Rozmery: 14 × 14 × 6

RETRO DLAŽBA II.
Rozmery: 21 × 14 × 6

RETRO DLAŽBA III.
Rozmery: 28 × 21 × 6

RETRO DLAŽBA IV.
Rozmery: 21 × 14 × 8

SAN MARINO

SAN MARINO je vernou kópiou žulových kociek s krásnou zrnitou štruktúrou. Je preto jasnou voľbou pre priaznivcov prírodných materiálov.

SAN MARINO – BIANCO

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
SAN MARINO	6	5 formátov*	m²	124	0,78	7,75	986	**standard** - *vymývaný*

BIANCO



NERO



SOLARE



Výška: 6 cm
Skladba: 5 formátov
A 5,3–7,3 × 9,1 × 6
B 6,3–8,3 × 9,1 × 6
C 7,3–9,3 × 9,1 × 6
D 8,3–10,3 × 9,1 × 6
E 9,3–11,3 × 9,1 × 6

RUSTIKO

Dlažby RUSTIKO sú vernou interpretáciou prírodného kameňa. Ilúzia je absolútne dokonalá vďaka zrnitej štruktúre napodobňovaného kameňa. Dlažba so zaoblenými a nepravidelnými hranami vydrží zaťaženie vozidlom až do 3,5 tony.

RUSTIKO – BIANCO, MURÁNO – ČIERNO-BIELA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
RUSTIKO	6	4 formáty*	m²	137	1,02	10,19	1 421	**standard** - *vymývaný*

BIANCO

NERO



SOLARE



Výška: 6 cm
Skladba: 4 formáty*
A 11,9 × 14 × 6
B 17 × 14 × 6
C 19,8 × 14 × 6
D 23,8 × 14 × 6

RUSTIKO - BIANCO

BOLZANO

Dlažba BOLZANO ponúka skutočnú ilúziu dreveného povrchu. Dlhá úzka dlaždica s profilovaným povrchom je k dispozícii v dvoch farbách. Bez problémov zvládne zaťaženie osobným autom.

BOLZANO – CARAMEL-NOIR

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	spotreba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
BOLZANO	8	57 × 14,5	m²	174	12	1	8	1 417	**standard** - *reliéfny*

CREME-NOIR



CARAMEL-NOIR

BOLZANO
Rozmery: 57 × 14,5 × 8

DLAŽBY
– VEĽKOFORMÁTOVÉ

GRANDE

Odolné veľkoformátové dosky GRANDE sú vhodné najmä na veľké a priestranné plochy. Masívne bloky sú veľmi pevné a bez problémov zvládnu prepravné zaťaženie presahujúce 3,5 tony.

GRANDE I. XL – MARMO

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	spotreba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
GRANDE I. XL	12	100 × 100	m²	275	1	1	5	1 400	1 2 3 4	**standard**
									5	**standard** - *vymývaný*
GRANDE II. XL	12	100 × 50	m²	274	2	1	5	1 395	1 2 3 4	**standard**
									5	**standard** - *vymývaný*

SIVÁ

BIELA

BAZALT

MARMO

MARMETTA

GRANDE I. XL
Rozmery: 100 × 100 × 12 cm

GRANDE II. XL
Rozmery: 100 × 50 × 12 cm

GRANDE II. XL – SIVÁ

MONACO

Štýlová veľkoformátová dlažba zaujme svojou veľkoleposťou a jemným reliéfom. Dlažba je k dispozícii v troch formátoch, ktoré vydržia zaťaženie vozidlami do 3,5 tony. MONACO vynikne nielen na terasách a chodníkoch okolo domu, ale aj na príjazdových cestách a parkovacích stojiskách.

MONACO I. – MARMO

MONACO I., III. – MARMO

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	spotreba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
MONACO I.	8	120 × 60	m²	175	1,39	0,72	5,76	1 033	**standard**
MONACO II.	8	60 × 60	m²	173	2,78	0,72	5,76	1 021	**standard**
MONACO III.	8	60 × 30	m²	170	5,56	1,08	8,63	1 492	**standard**

SIVÁ

MARMO

BRONZE

BIELA

BAZALT

PIESKOVEC

MONACO I.
Rozmery: 120 × 60 × 8 cm

MONACO II.
Rozmery: 60 × 60 × 8 cm

MONACO III.
Rozmery: 60 × 30 × 8 cm

MONACO III. -MARMO

MILÁNO

Impozantná veľkoformátová dlažba je k dispozícii v troch formátoch. Ak je plocha vyskladaná iba z najmenšieho formátu 20 × 20 cm, zvládne dokonca zaťaženie vozidlom aj nad 3,5 tony.

MILANO II. – CAPPUCCINO

MILÁNO I. - MARMO

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	spotreba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
MILÁNO I.	8	80 × 40	m²	177	3,13	0,96	7,68	1 384	**standard**
MILÁNO II.	8	40 × 20	m²	173	12,50	0,96	7,68	1 354	**standard**
MILÁNO III.	8	20 × 20	m²	172	25	0,96	7,68	1 346	**standard**

SIVÁ

CAPPUCCINO

MARMO

LATTE

MILÁNO I.
Rozmery: 80 × 40 × 8 cm

MILÁNO II.
Rozmery: 40 × 20 × 8 cm

MILÁNO III.
Rozmery: 20 × 20 × 8 cm

MILANO I. – LATTE

MODERN

Program MODERN stavia svoju obľubu na nádherných pohľadových plochách hladkého liateho betónu. MODERN LITE rozširuje ponuku v podobe extrémne tenkých veľkoformátových dlaždíc hrúbky 3 cm. Oba formáty dlaždíc 100 × 50 cm a 80 × 40 cm sú k dispozícii v prírodnom prevedení povrchu. Tenké dosky uľahčujú manipuláciu pri pokládke.

MODERN 80 / 40 / 6 - SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m²	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
MODERN 60 / 60 / 6	6	60 × 60	ks	50	2,78	20	1 025	**natur**
MODERN 80 / 40 / 6	6	80 × 39,5	ks	45	3,13	20	925	**natur**
MODERN 80 / 80 / 6	6	80 × 80	ks	90	1,56	10	925	**natur**
MODERN 100 / 50 / 6	6	100 × 49,5	ks	72	2,02	10	745	**natur**
MODERN 100 / 100 / 6	6	100 × 100	ks	150	1	10	1 525	**natur**
MODERN LITE 80 / 40 / 3	3	80 × 39,5	ks	21,6	3,13	35	781	**natur** N
MODERN LITE 100 / 50 / 3	3	100 × 49,5	ks	33,8	2,02	22	768,6	**natur** N

SIVÁ

MODERN 60 / 60 / 6

MODERN 80 / 40 / 6


MODERN 80 / 80 / 6

MODERN 100 / 100 / 6


MODERN 100 / 50 / 6

MODERN LITE 80 / 40 / 3

MODERN LITE 100 / 50 / 3

MODERN 100 / 50 / 6 - SIVÁ

MAXIMODERN

Program MAXIMODERN umožňuje realizáciu obdĺžnikových betónových prvkov z betónu podľa presných požiadaviek zákazníka. Táto technológia umožňuje výrobu formátov s kratšou stranou do 200 cm a dlhšou stranou do 300 cm v piatich možných hrúbkach.

MAXIMODERN – SIVÁ

NÁZOV	výška cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	spotreba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	povrch
MAXIMODERN 8, plocha 0,36 - 4 m²	8	m²	188	dle obj.	VL	VL	**natur**
MAXIMODERN 10, plocha 0,36 - 5 m²	10	m²	235	dle obj.	VL	VL	**natur**
MAXIMODERN 12, plocha 0,36 - 6 m²	12	m²	282	dle obj.	VL	VL	**natur**
MAXIMODERN 15, plocha 0,36 - 6 m²	15	m²	352,5	dle obj.	VL	VL	**natur**
MAXIMODERN 20, plocha 0,36 - 6 m²	20	m²	470	dle obj.	VL	VL	**natur**

Poznámka: Po stranách výrobku môžu byť na základe požiadavky pri objednaní manipulačné závity pre DEHA závesy.

Poznámka: Výrobok verne imituje monolitický betón, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

SIVÁ

MAXIMODERN
Je možné vyrobiť prvky rôznych rozmerov do šírky až 200 cm a dĺžky až 300 cm. Dlažby je možné vyrobiť vo výškach: 8, 10, 12, 15 a 20 cm.

DLAŽBY
– PLOŠNÉ A BAZÉNOVÉ LEMY

PREMIERE

Exkluzívna dlažba s jedinečným povrchom je zušľachtená špeciálnou technológiou. Leštením povrchu dlažby špeciálnymi kefami výrobok získava dokonale hladký a lesklý mierne zvlnený povrch so zvýraznenými zrnami v povrchovej vrstve. Tento výrobok so vzhľadom porovnateľným so špičkovými interiérovými dlažbami je jedným z najlepších vo svojej kategórii v našej výrobe.

PREMIERE 60 / 30 / 4 – CREME

PREMIERE 60 / 30 / 4 – BIELA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	spotreba ks/m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
PREMIERE 60 / 30 / 4	4	59,7 × 29,7	m²	91	5,56	6,84	647	**standard** - *reliéfny, curling*

BIELA

PIESKOVÁ

TEHLOVÁ

BEIGE

NOIR

CREME

PREMIERE 60 / 30 / 4

PREMIERE 60 / 30 / 4 - CREME

EXCELENT

EXCELENT predstavuje obklady v imitácii jemnozrnnej žuly. Nadčasové pieskované dlaždice ponúkajú vysokú pridanú hodnotu vďaka špeciálnej ochrannej povrchovej úprave BOSS 5. Preto sa ľahko čistí a je veľmi odolná proti oderu.

EXCELENT 40 / 40 / 4 - BÉŽOVÁ

EXCELENT 50 / 50 / 5 - ČIERNA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	spotreba ks/m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
EXCELENT 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	**standard** - *tryskaný, BOSS 5*
EXCELENT 60 / 30 / 4	4	59,7 × 29,7	m²	91	5,56	6,84	647	**standard** - *tryskaný, BOSS 5*
EXCELENT 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1 270	**standard** - *tryskaný, BOSS 5*
EXCELENT 80 / 40 / 4	4	79,7 × 39,7	m²	91	3,12	8,64	811	**standard** - *tryskaný, BOSS 5*
EXCELENT 50 / 50 / 5	5	49,7 × 49,7	m²	110	4	7,5	850	**standard** - *tryskaný, BOSS 5*
EXCELENT 60 / 60 / 5	5	59,7 × 59,7	m²	110	2,77	10,8	1 213	**standard** - *tryskaný, BOSS 5*
EXCELENT 100 / 50 / 5	5	99,7 × 49,7	m²	110	2	7,5	850	**standard** - *tryskaný, BOSS 5*

BIELA



BÉŽOVÁ

ČIERNA



EXCELENT 40 / 40 / 4

EXCELENT 60 / 30 / 4

EXCELENT 60 / 40 / 4

EXCELENT 80 / 40 / 4

EXCELENT 50 / 50 / 5

EXCELENT 60 / 60 / 5

EXCELENT 100 / 50 / 5



EXCELENT 50 / 50 / 5 - BIELA

BAZÉNOVÉ LEMY PREMIERE

Exkluzívna dlažba PREMIERE s jedinečným povrchom sa stala vlajkovou loďou betónovej dlažby značky DITON. Bazénové lemy rozširujú možnosti využitia spevnených plôch aj na terasy pri bazéne. Bazénový lem rovný, rohový vnútorný a rohový vonkajší sú dostatočné na estetickú implementáciu bazéna do dláždenej plochy.

BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - CREME

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - PRIEBEŽNÝ	4	60 × 30	ks	16,5	1,7	15	272,5	**natur** - *reliéfny*
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNÚTORNÝ	4	45 × 45	ks	16,5	–	8	157	**natur** - *reliéfny*
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VONKAJŠÍ	4	45 × 45	ks	16,5	–	8	157	**natur** - *reliéfny*

BIELA

CREME



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - PRIEBEŽNÝ
Rozmery: 60 × 30 × 4 cm

BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNÚTORNÝ
Rozmery: 45 × 45 × 4 cm

BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VONKAJŠÍ
Rozmery: 45 × 45 × 4 cm

BAZÉNOVÉ LEMY EXCELENT

Bazénové obruby EXCELENT sú reakciou na časté požiadavky zákazníkov na vydláždenie plôch okolo bazénov. Atraktívna dlažba s tryskaným povrchom teraz získava ďalšie tri dizajnové prvky v podobe bazénových lemov, ktoré môžu vyriešiť problém s osadením bazéna do terasy. Vonkajšie a vnútorné rohové lemy si poradia aj so zložitejšími pôdorysnými tvarmi bazénovej vani.

BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - BÉŽOVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - PRIEBEŽNÝ	4	60 × 30	ks	16,5	1,7	15	272,5	**natur** - *tryskaný, BOSS 5*
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNÚTORNÝ	4	60 × 60	ks	24,5	–	8	221	**natur** - *tryskaný, BOSS 5*
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VONKAJŠÍ	4	60 × 60	ks	24,5	–	8	221	**natur** - *tryskaný, BOSS 5*

BIELA



BÉŽOVÁ

BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - PRIEBEŽNÝ
Rozmery: 60 × 30 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNÚTORNÝ
Rozmery: 60 × 60 × 4 cm

BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VONKAJŠÍ
Rozmery: 60 × 60 × 4 cm

DELICATE

Pieskovaný povrch dlaždíc sa blíži štruktúre prírodného kameňa. Dlažba vo dvoch formátoch umožňuje vyskladanie na strih alebo na väzbu. Štvorcové dlaždice sú vhodné na kladenie na terče, takže sa uplatnia na plochých strechách či strešných aj tradičných terasách.

DELICATE 60 / 40 / 4 - TEHLOVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	spotreba ks/m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
DELICATE 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	**standard** - *tryskaný*
DELICATE 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1 270	**standard** - *tryskaný*

ANTRACITOVÁ

BIELA

PIESKOVÁ

TEHLOVÁ

SVETLE BÉŽOVÁ

DELICATE 40 / 40 / 4

DELICATE 60 / 40 / 4

DELICATE 60 / 40 / 4 - ANTRACITOVÁ

FANTASY

Exkluzívne vyzerajúci, jemne zrnitý povrch dlaždíc FANTASY okamžite upúta pozornosť. Vybrané formáty možno položiť na terče. Sortiment obkladov a dlažieb dopĺňajú bazénové lemy v dvoch profiloch - v tvare vlny alebo plochej dosky. Obruba je k dispozícii nielen s ostrým alebo zaobleným vnútorným rohom, ale aj so zakrivenými segmentmi pre oválne bazény.

FANTASY 60 / 40 / 4 - BIELA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²/ks	spotreba ks/m²	paleta m²/ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
FANTASY 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	**standard** - *tryskaný*
FANTASY 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1 270	**standard** - *tryskaný*
DEKORAČNÝ PÁS FANTASY 40 / 19,5 / 4	4	39,7 × 19,5	ks	7,1	12,82	VL	7,1	**standard** - *tryskaný*
DEKORAČNÁ KOCKA FANTASY 19,5 / 19,5 / 4	4	19,5 × 19,5	ks	3,5	26,32	VL	3,5	**standard** - *tryskaný*

SIVÁ

BIELA

ŽLTÁ

FANTASY 40 / 40 / 4

FANTASY 60 / 40 / 4

DEKORAČNÝ PÁS FANTASY 40 / 19,5 / 4

DEKORAČNÁ KOCKA FANTASY 19,5 / 19,5 / 4

BAZÉNOVÉ LEMY FANTASY

BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DOSKOVÝ, PRIEBEŽNÝ 100 + DOSKOVÝ, OSTRÝ VNÚTORNÝ ROH 50 / 50 / 4,5 - BIELA, FANTASY 60 / 40 / 4 - SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	kg/paleta/ ks	povrch
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, PRIEBEŽNÝ 100	4 - 8	100 × 40	ks	43	12	541	**natur** - *tryskaný*
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNÚTORNÝ	4 - 8	50 × 50	ks	25	VL	25	**natur** - *tryskaný*
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VONKAJŠÍ	4 - 8	50 × 50	ks	28	VL	28	**natur** - *tryskaný*
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ VNÚTORNÝ 1M SEGMENT 90°	4 - 8	-	ks	46	VL	46	**natur** - *tryskaný*
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DOSKOVÝ, PRIEBEŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5	4,5	100 × 39,5	ks	42	VL	42	**natur** - *tryskaný*
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DOSKOVÝ, OSTRÝ VNÚTORNÝ ROH 50 / 50 / 4,5	4,5	50 × 50	ks	25,5	VL	25,5	**natur** - *tryskaný*
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DOSKOVÝ, OBLÝ VNÚTORNÝ ROH 50 / 50 / 4,5	4,5	50 × 50	ks	26	VL	26	**natur** - *tryskaný*

BIELA

BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNÚTORNÝ
Rozmery: 50 x 50 × 4 - 8 cm

BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ VNÚTORNÝ 1M SEGMENT 90°
Rozmery: 4 - 8 cm

BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, PRIEBEŽNÝ 100
Rozmery: 100 × 40 × 4 - 8 cm

BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VONKAJŠÍ
Rozmery: 50 × 50 × 4 - 8 cm

BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DOSKOVÝ, PRIEBEŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5
Rozmery: 100 × 39,5 × 4,5 cm

BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DOSKOVÝ, OSTRÝ VNÚTORNÝ ROH 50 / 50 / 4,5
Rozmery: 50 × 50 × 4,5 cm

BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DOSKOVÝ, OBLÝ VNÚTORNÝ ROH 50 / 50 / 4,5
Rozmery: 50 × 50 × 4,5 cm

IDEAL

Veľmi nadčasová a elegantná tryskaná dlažba umožňuje vytvárať zaujímavé kompozície v spojení s dekoratívnym pásom alebo dekoratívnou kockou. Jemná štruktúra povrchu vytvára rafinovaný vzhľad, vhodný na dôstojnú prezentáciu dláždených plôch.

IDEAL 40 / 40 / 4 - SIVÁ + DEKORAČNÁ KOCKA IDEAL 19,5 / 19,5 / 4 - SIVÁ + DEKORAČNÝ PÁS IDEAL 40/19,5/4 - BIELA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²/ks	spotreba ks/m²	paleta m²/ks	hmotnosť kg/balenie/ks	povrch
IDEAL 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	**standard** - *tryskaný*
IDEAL 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1 270	**standard** - *tryskaný*
DEKORAČNÝ PÁS IDEAL 40 / 19,5 / 4	4	39,7 × 19,5	ks	7,1	12,92	VL	7,1	**standard** - *tryskaný*
DEKORAČNÁ KOCKA IDEAL 19,5 / 19,5 / 4	4	19,5 × 19,5	ks	3,5	26,29	VL	3,5	**standard** - *tryskaný*

SIVÁ

BIELA

ŽLTÁ

IDEAL 40 / 40 / 4

DEKORAČNÝ PÁS IDEAL 40 / 19,5 / 4

IDEAL 60 / 40 / 4

DEKORAČNÁ KOCKA IDEAL 19,5 / 19,5 / 4

OPTIMAL

Dlažba OPTIMAL zaujme svojím tryskaným povrchom. Štvorcový formát umožňuje inštaláciu na strih alebo na presadenú väzbu. Dlaždice je možné usadzovať na terče.

OPTIMAL 40 / 40 / 4 - PIESKOVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	spotreba ks/m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
OPTIMAL 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	**standard** - *tryskaný*

SIVÁ

TEHLOVÁ

PIESKOVÁ

KARAMELOVÁ

OPTIMAL 40 / 40 / 4

PICANTO

Jemne pieskovaný povrch imituje prírodný kameň. Základný štvorcový formát možno zatraktívniť ozdobným pásom alebo ozdobnou kockou. Štvorcové dlaždice a dekoratívna kocka sú vhodné na kladenie na terče.

PICANTO 40 / 40 / 4 - SIVÁ



PICANTO 40 / 40 / 4 - ŽLTÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²/ks	spotreba ks/m²	paleta m²/ks	hmotnosť kg/balenie/ks	povrch
PICANTO 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	**standard** - *tryskaný*
DEKORAČNÝ PÁS PICANTO 40 / 19,5 / 4	4	39,7 × 19,5	ks	7,1	12,92	VL	7,1	**standard** - *tryskaný*
DEKORAČNÁ KOCKA PICANTO 19,5 / 19,5 / 4	4	19,5 × 19,5	ks	3,5	26,29	VL	3,5	**standard** - *tryskaný*

SIVÁ



ANTRACIT

BIELA

ŽLTÁ

PICANTO 40 / 40 / 4

DEKORAČNÝ PÁS
PICANTO 40 / 19,5 / 4

DEKORAČNÁ KOCKA
PICANTO 19,5 / 19,5 / 4

PRAKTIK

Jednoduchá tradičná dlažba v šiestich farebných odtieňoch a troch formátoch, ktoré je možné medzi sebou ľahko kombinovať. Dlažbu využijete pri vytváraní exkluzívnych plôch. Schodná dlažba v menších formátoch je využiteľná aj na kladenie na terče.

PRAKTIK 40 / 40 / 4 - PIESKOVÁ + KARAMELOVÁ



PRAKTIK 40 / 40 / 4 - TEHLOVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	spotreba ks/m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
PRAKTIK 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	1 2 3 4 5 6	**standard**
PRAKTIK 50 / 50 / 5	5	49,7 × 49,7	m²	110	4	7,50	850	1	**standard**
PRAKTIK 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1 270	1 2 3 4 5 6	**standard**

SIVÁ



TEHLOVÁ

OKROVÁ

PIESKOVÁ

KARAMELOVÁ

ANTRACIT

PRAKTIK 40 / 40 / 4

PRAKTIK 50 / 50 / 5

PRAKTIK 60 / 40 / 4

TYPICAL

Dlažba TYPICAL má tryskaný povrch a priznanú štruktúru prírodného betónu. Dlažbu je možné klásť na terče, je možné ju kombinovať aj s doplnkami, ako sú dekoračné pásy a dekoračné kocky iných typov, či s inou dlažbou.



TYPICAL 40 / 40 / 4 – SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	spotreba ks/m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
TYPICAL 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	**standard** - *tryskaný*

SIVÁ

TYPICAL 40 / 40 / 4

BRIDLICA TRYSKANÁ, RELIÉFNA

Charakteristický jemne stvárnený a zdrsnený reliéfny povrch vynikne obzvlášť na veľkých plochách. Štvorcový formát umožňuje kladenie na terče, takže sa s touto nádhernou dlažbou môžete stretnúť tiež na terasách, lodžiách, balkónoch a schodných plochých strechách.

BRIDLICA TRYSKANÁ, RELIÉFNA 40 / 40 / 4 – TEHLOVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	spotreba ks/m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
BRIDLICA TRYSKANÁ, RELIÉFNA 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	**standard** - *tryskaný, reliéfny*

ŽLTÁ

TEHLOVÁ

ANTRACIT

BRIDLICA TRYSKANÁ, RELIÉFNA 40 / 40 / 4

BRIDLICA RELIÉFNA

Podobu prírodnej štiepanej bridlice nesie dlažba BRIDLICA RELIÉFNA. Jemne zvrásnený reliéfny povrch vynikne na dlaždiciach dvoch základných formátov. Vzhľadom na vysokú obľubu si táto dlažba vyžiadala aj ďalšie tri konštrukčné prvky pre zhotovenie bazénových lemov UNIVERSAL.

BRIDLICA RELIÉFNA 40 / 40 / 4 - SIVÁ

BRIDLICA RELIÉFNA 40 / 40 / 4 - PIESKOVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²/ks	spotreba ks/m²	paleta m²/ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
BRIDLICA RELIÉFNA 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	**standard** - *reliéfny*
BRIDLICA RELIÉFNA 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1 270	**standard** - *reliéfny*

SIVÁ

TEHLOVÁ

PIESKOVÁ

KARAMELOVÁ

ANTRACIT

BRIDLICA RELIÉFNA
40 / 40 / 4

BRIDLICA RELIÉFNA
60 / 40 / 4

BAZÉNOVÉ LEMY – UNIVERSAL

BAZÉNOVÉ LEMY UNIVERSAL sú ideálnym prvkom na zakrytie hrany bazéna. Lemy sú určené pre bazény pravouhlých tvarov bez oblúkov. Lemy sa skvele kombinujú s ďalšími dlažbami z nášho sortimentu.

BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL – SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²/ks	spotreba ks/m²	paleta m²/ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PRIEBEŽNÝ UNIVERSAL	4	40 × 40	ks	13,5	-	VL	13,5	**natur**
BAZÉNOVÝ LEM - ROHOVÝ VNÚTORNÝ UNIVERSAL	4	50 × 50	ks	21	-	VL	21,0	**natur**
BAZÉNOVÝ LEM - ROHOVÝ VONKAJŠÍ UNIVERSAL	4	40 × 40	ks	13,5	-	VL	13,5	**natur**

SIVÁ

PIESKOVÁ

ANTRACIT

BAZÉNOVÝ LEM - PRIEBEŽNÝ UNIVERSAL
Rozmery: 40 × 40 × 4 cm

BAZÉNOVÝ LEM - ROHOVÝ VNÚTORNÝ UNIVERSAL
Rozmery: 50 × 50 × 4 cm

BAZÉNOVÝ LEM - ROHOVÝ VONKAJŠÍ UNIVERSAL
Rozmery: 40 × 40 × 4 cm

QUARCIT

Špeciálna úprava dodá reliéfnemu povrchu dlaždíc QUARCIT netradičný vzhľad. Príjemné zemité farby sú nadčasové a univerzálne využiteľné. Dlažba sa hodí pre pochôdzne menej namáhané spevnené plochy, je vhodná aj na uloženie na terče.

QUARCIT 40 / 40 / 4 - SIVÁ

QUARCIT 40 / 40 / 4 - KARAMELOVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	spotreba ks/m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
QUARCIT 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	**standard** - *reliéfny*

SIVÁ

PIESKOVÁ

TEHLOVÁ

KARAMELOVÁ

QUARCIT 40 / 40 / 4

DUNA

Výber príjemných nadčasových farieb a jemne zvrásnený povrch v jednom štvorcovom formáte poteší každého, kto hľadá netradičné a vizuálne očarujúce riešenie. Dlažba sa môže použiť na menej namáhané spevnené plochy, ako aj na uloženie na terče.

DUNA 40 / 40 / 4 - PRAKTIK ANTRACITOVÁ

DUNA 40 / 40 / 4 - PRAKTIK PIESKOVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	spotreba ks/m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
DUNA 40 / 40 / 4 PRAKTIK	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	1 2 3	**standard** - *reliéfny*
DUNA 40 / 40 / 4 OPTIMAL	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	4 5	**standard** - *tryskaný*

PRAKTIK SIVÁ

PRAKTIK PIESKOVÁ

PRAKTIK ANTRACITOVÁ



OPTIMAL PIESKOVÁ

OPTIMAL ANTRACITOVÁ



DUNA 40 / 40 / 4 PRAKTIK

DUNA 40 / 40 / 4 OPTIMAL

TRAVERTIN

Dlažba TRAVERTIN s reliéfnym povrchom imitujúcim prírodný kameň je k dispozícii v dvoch formátoch (40 × 40 cm a 60 × 40 cm) a troch farbách: CRÉME, NOIR a WHITE. TRAVERTIN sa tak dá usporiadať do zaujímavých kompozičných variantov.

TRAVERTIN 60 / 40 / 4 - NOIR + VISO - MARMO

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²/ks	spotreba ks/m²	paleta m²/ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
TRAVERTIN 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	854,9	**standard** - *reliéfny*
TRAVERTIN 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1269,9	**standard** - *reliéfny*

CRÉME

NOIR



BIELA

TRAVERTIN 40 / 40 / 4

TRAVERTIN 60 / 40 / 4

TRAVERTIN ELEGANCE

Vďaka svojej povrchovej štruktúre je táto dlažba na nerozoznanie podobná prírodnému travertínu. Dlažba je ošetrená povrchovou úpravou DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP), ktorá zaistí, že je povrch výrobkov uzatvorený pred prienikom nečistôt do hĺbky materiálu. Exkluzívne vyzerá táto dlažba pri bazéne. Práve na tento špeciálny účel sú k dispozícii bazénové lemy a ďalšie doplnky.

TRAVERTIN ELEGANCE + BAZÉNOVÝ LEM – PIESKOVCOVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	spotreba ks/m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
TRAVERTIN ELEGANCE 40 / 40 / 4	4	40 × 40	m²	91	6,25	8,96	840	**natur** - *reliéfny*
TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4	4	60 × 40	m²	91	4,17	6,72	637	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

KRÉMOVÁ

PIESKOVCOVÁ

TRAVERTIN ELEGANCE 40 / 40 / 4

TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4

BAZÉNOVÉ LEMY TRAVERTIN ELEGANCE

Bazénové lemy so vzhľadom prírodného travertínu sú ošetrené povrchovou úpravou DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP), ktorá zaistí, že je povrch výrobkov uzavretý pred prienikom nečistôt do hĺbky materiálu. Bazénové lemy, ako aj dlažba samotná, sú k dispozícii vo dvoch odtieňoch.

BAZÉNOVÝ LEM TRAVERTIN ELEGANCE – KRÉMOVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - VNÚTORNÝ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE	4	40 × 40	ks	13,5	-	VL	13,5	**natur** - *reliéfny*
BAZÉNOVÝ LEM - VONKAJŠÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE	4	30 × 30	ks	7,7	-	VL	7,7	**natur** - *reliéfny*
BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY TRAVERTIN ELEGANCE	4	40 × 30	ks	10,8	2,5	56	630	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

KRÉMOVÁ

PIESKOVCOVÁ

BAZÉNOVÝ LEM - VNÚTORNÝ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE
Rozmery: 40 × 40 × 4 cm

BAZÉNOVÝ LEM - VONKAJŠÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE
Rozmery: 30 × 30 × 4 cm

BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY TRAVERTIN ELEGANCE
Rozmery: 40 × 30 × 4 cm

BAZÉNOVÉ LEMY VYMÝVANÉ

Nadčasová plošná dlažba s vymývaným povrchom vzbudzuje trvalo veľký záujem zákazníkov už dlhé roky a tento záujem nie je ovplyvňovaný módnymi trendmi či sezónnymi výkyvmi dopytu. Možnosti použitia najviac žiadanej dlažby s povrchom DUNAJ 4-8 rozširujú bazénové lemy rovnakého povrchu, a to hneď v dvojakom prevedení – s profilmi VLNA a DOSKA. V profile VLNA je k dispozícii aj vnútorný rohový oblúk.

BAZÉNOVÝ LEM – PROFIL VLNA, PRIEBEŽNÝ 100 + ROHOVÝ VNÚTORNÁ 1M SEGMENT 90° – DUNAJ 4-8

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL VLNA, PRIEBEŽNÝ 100	4 - 8	100 × 40	ks	43	12,0	541	**natur** - *vymývaný*
BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNÚTORNÝ	4 - 8	50 × 50	ks	25	VL	25	**natur** - *vymývaný*
BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VONKAJŠÍ	4 - 8	50 × 50	ks	28	VL	28	**natur** - *vymývaný*
BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL VLNA, ROHOVÝ VNÚTORNÝ 1M SEGMENT 90°	4 - 8	-	ks	46	VL	46	**natur** - *vymývaný*
BAZÉNOVÝ LEM - DOSKOVÝ, PRIEBEŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5	4,5	100 × 39,5	ks	42	VL	42	**natur** - *vymývaný*
BAZÉNOVÝ LEM - DOSKOVÝ, OSTRÝ VNÚTORNÝ ROH 50 / 50 / 4,5	4,5	50 × 50	ks	25,5	VL	25,5	**natur** - *vymývaný*
BAZÉNOVÝ LEM - DOSKOVÝ, OBLÝ VNÚTORNÝ ROH 50 / 50 / 4,5	4,5	50 × 50	ks	26	VL	26	**natur** - *vymývaný*

DUNAJ 4-8

BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL VLNA, PRIEBEŽNÝ 100
Rozmery: 100 × 40 × 4-8 cm

BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNÚTORNÝ
Rozmery: 50 × 50 × 4-8 cm

BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VONKAJŠÍ
Rozmery: 50 × 50 × 4-8 cm

BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL VLNA, ROHOVÝ VNÚTORNÝ 1m segment 90°
Rozmery: 4-8 cm

BAZÉNOVÝ LEM - DOSKOVÝ, OBLÝ VNÚTORNÝ ROH 50 / 50 / 4,5

BAZÉNOVÝ LEM - DOSKOVÝ, PRIEBEŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5

BAZÉNOVÝ LEM - DOSKOVÝ, OSTRÝ VNÚTORNÝ ROH 50 / 50 / 4,5

PLOŠNÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ

Plošná dlažba VYMÝVANÁ je dlažba s kamenivom ľahko vystupujúcim na povrch. Právom patrí k najobľúbenejším a najrozšírenejším. Túto produktovú radu charakterizuje bohatá ponuka formátov, prevedenie hrán a doplnkov, ako sú dekoračné pásy, dekoračné kocky, obrubníky a schodiskové prvky. Vybrané formáty dlaždíc je možné ukladať aj na terče.

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m² (ks)	spotreba ks/m²	paleta m² (ks)	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
PLATŇA 40 / 40 / 4	4	40 × 40	m²	91	6,25	9,12	855	1 2 3 4 5 6 7 8	**standard** - *vymývaný*
				14,88	6,25	8	769	9 10	**natur** - *vymývaný*
PLATŇA 60 / 40 / 4	4	60 × 40	m²	91	4,17	13,68	1 270	1 2 3 4 5 6 7 8	**standard** - *vymývaný*
PLATŇA 40 / 40 / 4 - 1 VYMÝVANÁ HRANA	4	40 × 40	ks	14,6	-	VL	14,6	1 2 3 4 5 6 7 8	**natur** - *vymývaný*
PLATŇA 40 / 40 / 4 - 2 VYMÝVANÉ HRANY	4	40 × 40	ks	14,6	-	VL	14,6	1 2 3 4 5 6 7 8	**natur** - *vymývaný*
DEKORAČNÝ PÁS 40 / 19,5 / 4	4	40 × 19,5	ks	7,1	-	VL	7,1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	**standard** - *vymývaný*
DEKORAČNÝ PÁS 40 / 9,5 / 4	4	40 × 9,5	ks	3,5	-	VL	3,5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	**standard** - *vymývaný*
DEKORAČNÝ KOCKA 19,5 / 19,5 / 4	4	19,5 × 19,5	ks	3,5	-	VL	3,5	1 2 3 4 5 6 7 8	**standard** - *vymývaný*

DUNAJ 4-8

DUNAJ 10-16

ARKTIK



ESENCE



VULCANO

COLORO

MARMETTA



LAVA



ARKTIK LUMINA



LAVA LUMINA



PLATŇA 40 / 40 / 4

PLATŇA 40 / 40 / 4
1 VYMÝVANÁ HRANA

PLATŇA 60 / 40 / 4

PLATŇA 40 / 40 / 4
2 VYMÝVANÉ HRANY

DEKORAČNÝ PÁS 40 / 19,5 / 4

DEKORAČNÝ PÁS 40 / 9,5 / 4

DEKORAČNÝ KOCKA 19,5 / 19,5 / 4



DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - MARMETTA

STADIO

Pochôdzna dlažba jediného formátu vďaka luxusnému vzhľadu splní najnáročnejšie požiadavky moderných trendov v architektúre. Dlažba na chodníky, miesta s posedením či pre bazénové terasy ponúka skladbu tak na strih, ako aj na väzbu.

STADIO – LATTE

STADIO – CAPPUCCINO

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	spotreba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
STADIO 60 / 30 / 5	5	60 × 30	m²	109	5,56	1,08	12,96	1 438	**standard**

CREME-NOIR

CAPPUCCINO

MARMO

LATTE

INTENSO

TROPICO

STADIO 60 / 30 / 5

STADIO – MARMO

DECENTO

Z hladkého povrchu dlažby DECENTO vystupujú čierne kamienky, ktoré ponúkajú zaujímavý vizuálny efekt. V ploche jediného formátu a v jednej základnej farbe vynikne náhodné rozmiestnenie dlaždíc kontrastnej farby. Štvorcový formát sa často realizuje s kladením na terče.

DECENTO 40 / 40 / 5 - TEHLOVÁ

DECENTO 40 / 40 / 5 - ŽLTÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	spotreba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
DECENTO 40 / 40 / 5	5	40 × 40	m²	109	6,25	0,96	11,52	1 281	**standard**
DECENTO 60 / 40 / 5	5	60 × 40	m²	110	4,17	0,96	11,52	1 292	**standard**

BIELA

ŽLTÁ

TEHLOVÁ

DECENTO 40 / 40 / 5

DECENTO 60 / 40 / 5

LUGANO

Veľký výber prírodných farieb s neopakovateľným vzhľadom dlaždíc umožňujú vytvárať zaujímavé dláždené plochy. Táto dlažba v dvoch veľkostiach prekvapí dokonalosťou vyhotovenia hrán aj celkovým vizuálnym prínosom.

LUGANO II. 60 / 40 / 5 – MARMETTA

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
LUGANO I. 40 / 40 / 5	5	40 × 40	m²	109	6,25	0,96	11,52	1 281	1 2 3 4 5 6 7	**standard** **standard** - *vymývaný**
LUGANO II. 60 / 40 / 5	5	60 × 40	m²	110	4,17	0,96	11,52	1 292	1 2 3 6 7	**standard** **standard** - *vymývaný**

MARMO

ARENO

ACERO

LATTE



INTENSO

TROPICO



MARMETTA*





LUGANO I. 40 / 40 / 5

LUGANO II. 60 / 40 / 5

GENEVA

Plošná dlažba GENEVA zaujme nádherným nepravidelným vzorom s premenlivou farebnosťou. Dlaždica formátu 50 × 50 cm síce neumožňuje prílišné skladbové fantázie, ale to nikto od striedmej a dôstojnej dlažby ani nečaká.

GENEVA 50 / 50 / 5 - MARMO

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	spotreba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
GENEVA 50 / 50 / 5	5	50 × 50	m²	110	4	1	12	1 345	**standard**

MARMO

ARENO

ACERO

TROPICO



GENEVA 50 / 50 / 5



DLAŽBY
– IMITÁCIE DREVA A BAZÉNOVÉ LEMY

DOSKY - VZOR DUB

Starostí so skutočným drevom každého raz navždy zbavia dosky v dokonalej imitácii dreva. DOSKY – VZOR DUB z programu IMITÁCIE DREVA ponúkajú riešenie v podobe v podobe dosiek s hlbším reliéfom. Pre dosky z tohto produktového radu sú k dispozícii aj bazénové lemy.

DOSKA D1 + D2 – DUB ARKTIC

DOSKA D1 + D2 - DUB SVĚTLÝ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m²	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
DOSKA D1 DUB	5	100 × 25	ks	26	4	22	597	**natur** - *reliéfny*
DOSKA D2 DUB	5	75 × 25	ks	20	5,3	22	465	**natur** - *reliéfny*
DOSKA D3 DUB	5	50 × 25	ks	13	8	44	597	**natur** - *reliéfny*
DOSKA D4 DUB	5	25 × 25	ks	6,5	16	66	454	**natur** - *reliéfny*
OPRAVNÁ SADA - LINIA DREVA DUB*	-	-	ks	0,07	-	VL	-	-

*Súprava na opravu drobných povrchových poškodení na výrobkoch radu Linie dreva. Obsah balenia 50 ml.

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

ARKTIC

SVETLÝ

TMAVÝ

DOSKA D1 DUB
Rozmery: 100 × 25 × 5 cm

DOSKA D3 DUB
Rozmery: 50 × 25 × 5 cm

DOSKA D2 DUB
Rozmery: 75 × 25 × 5 cm

DOSKA D4 DUB
Rozmery: 25 × 25 × 5 cm

BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR DUB

Vzhľad bazéna alebo jazierka zvýrazní bazénový lem v imitácii dubových dosiek. K dispozícii sú tri farebné odtiene. Obruba bazéna je skvelým doplnkom k terase vydláždenej pomocou dlažby DOSKA – VZOR DUB.

DOSKA D1 + D2 + BAZÉNOVÝ LEM – DUB TMAVÝ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY D1 DUB	5	100 × 25	ks	26	1	22	597	**natur** - *reliéfny*
BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY D2 DUB	5	75 × 25	ks	20	1,33	22	465	**natur** - *reliéfny*
BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY D3 DUB	5	50 × 25	ks	13	2	44	597	**natur** - *reliéfny*
BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY D4 DUB	5	25 × 25	ks	6,5	4	66	454	**natur** - *reliéfny*
BAZÉNOVÝ LEM - VNÚTORNÝ ROHOVÝ DUB	5	50 × 50	ks	20	-	VL	20	**natur** - *reliéfny*
BAZÉNOVÝ LEM - VONKAJŠÍ ROHOVÝ DUB	5	50 × 50	ks	20	-	VL	20	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

ARKTIC

SVETLÝ

TMAVÝ

BAZÉNOVÝ LEM
- PRIAMY D1 DUB
Rozmery: 100 × 25 × 5 cm

BAZÉNOVÝ LEM
- PRIAMY D2 DUB
Rozmery: 75 × 25 × 5 cm

BAZÉNOVÝ LEM
- PRIAMY D3 DUB
Rozmery: 50 × 25 × 5 cm

BAZÉNOVÝ LEM
- PRIAMY D4 DUB
Rozmery: 25 × 25 × 5 cm

BAZÉNOVÝ LEM
- VNÚTORNÝ ROHOVÝ DUB
Rozmery: 50 × 50 × 5 cm

BAZÉNOVÝ LEM
- VONKAJŠÍ ROHOVÝ DUB
Rozmery: 50 × 50 × 5 cm

DOSKY - VZOR SMREK

Atraktívny vzhľad jemne profilovaného smrekového dreva ponúkame v troch farebných odtieňoch a dvoch formátoch dosiek. Pre terasy s bazénom odporúčame k týmto doskám bazénové lemy s rovnakým vyhotovením.

DOSKY S1 + S2 – SMREK TMAVÝ

DOSKA S1 + S2 – SMREK ARKTIC

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m²	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
DOSKA S1 SMREK	5	90 × 22,5	ks	22	4,9	22	509	**natur** - *reliéfny*
DOSKA S2 SMREK	5	45 × 22,5	ks	11	9,9	44	509	**natur** - *reliéfny*
OPRAVNÁ SADA - LINIA DREVA SMREK*	-	-	ks	0,07	-	VL	-	-

*Súprava na opravu drobných povrchových poškodení na výrobkoch radu Linie dreva. Obsah balenia 50 ml.

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

ARKTIC

SVETLÝ

TMAVÝ

DOSKA S1 SMREK
Rozmery: 90 × 22,5 × 5 cm

DOSKA S2 SMREK
Rozmery: 45 × 22,5 × 5 cm

BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR SMREK

Dokonalý vzhľad bazéna alebo jazierka dotvoria bazénové lemy, ktoré sú absolútne vernou imitáciou drevených dosiek, ale so všetkými výhodami betónu. Vybrať si môžete medzi troma odtieňmi.

BAZÉNOVÝ LEM - VNÚTORNÝ ROHOVÝ + BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY + DOEKS S1 + S2 - SMREK ARKTIC

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY S1 SMREK	5	90 × 22,5	ks	22	1,11	22	509	**natur** - *reliéfny*
BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY S2 SMREK	5	45 × 22,5	ks	11	2,22	44	509	**natur** - *reliéfny*
BAZÉNOVÝ LEM - VNÚTORNÝ ROHOVÝ SMREK	5	45 × 45	ks	16,2	-	VL	16,2	**natur** - *reliéfny*
BAZÉNOVÝ LEM - VONKAJŠÍ ROHOVÝ SMREK	5	45 × 45	ks	16,2	-	VL	16,2	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

ARKTIC

SVETLÝ

TMAVÝ

BAZÉNOVÝ LEM
- PRIAMY S1 SMREK
Rozmery: 90 × 22,5 × 5 cm

BAZÉNOVÝ LEM
- PRIAMY S2 SMREK
Rozmery: 45 × 22,5 × 5 cm

BAZÉNOVÝ LEM
- VNÚTORNÝ ROHOVÝ SMREK
Rozmery: 45 × 45 × 5 cm

BAZÉNOVÝ LEM
- VONKAJŠÍ ROHOVÝ SMREK
Rozmery: 45 × 45 × 5 cm

DOSKA, KLÁTIK – NATUR PATINA

Nádherná atraktívna dlažba je na nerozoznanie od prírodného dreva, ale nepodlieha procesu starnutia. V ponuke sú dve veľkosti rustikálne vyzerajúcich DOSIEK a KLÁTOV vo farebnosti NATUR PATINA. Tieto dlažobné prvky ponúkajú nádherný praktický vzhľad hrubo opracovaného dreva s hlbším profilom.

DOSKA I. + II. + KLÁTIK - NATUR PATINA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
DOSKA I.	5	67,5 × 22,5	ks	15	6,58	44	685	**natur** - *reliéfny*
DOSKA II.	5	90 × 22,5	ks	20	4,94	44	905	**natur** - *reliéfny*
KLÁTIK	5	22,5 × 22,5	ks	4,5	19,75	150	700	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

NATUR PATINA

DOSKA I.
Rozmery: 67,5 × 22,5 × 5 cm

DOSKA II.
Rozmery: 90 × 22,5 × 5 cm

KLÁTIK
Rozmery: 22,5 × 22,5 × 5 cm

PODVALY, KLÁTIK – NATUR PATINA

Praktické spojenie betónu mimoriadne dlhej životnosti s originálnym vzhľadom dreva – to sú PODVALY a KLÁT vo vyhotovení NATUR PATINA z programu IMITÁCIE DREVA. Imitácia podvalu skvele nahradzuje veľmi obľúbené skutočné železničné podvaly, ktoré však na pozemku boli ekologickou tikajúcou bombou.

PODVAL - DOSKA 120 + PODVAL - DESKA 60 - PODVAL – KLÁTIK 15 - NATUR PATINA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
PODVAL 120	5	121 × 25	ks	30	3,31	30	925	**natur** - *reliéfny*
PODVAL 60	5	60,5 × 25	ks	15	6,61	44	685	**natur** - *reliéfny*
PODVAL - KLÁTIK 15	5	15 × 25	ks	3,7	26,67	240	913	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

NATUR PATINA



PODVAL 120
Rozmery: 121 × 25 × 5 cm

PODVAL 60
Rozmery: 60,5 × 25 × 5 cm

PODVAL - KLÁTIK 15
Rozmery: 15 × 25 × 5 cm

DOSKY MODERN

Dlažba štyroch skladobných formátov dokonale imituje drevené dosky. Je to elegantné riešenie pre každú budovu, ale je vhodné aj do záhrady.

DOSKA MODERN 100 / 25 + 50 / 25 – SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
DOSKA MODERN 50 / 12,4	6	50 × 12,4	ks	8,5	16,13	72	637	**natur** - *reliéfny*
DOSKA MODERN 50 / 25	6	50 × 25	ks	17	8	36	637	**natur** - *reliéfny*
DOSKA MODERN 100 / 12,4	6	100 × 12,4	ks	17	8	36	637	**natur** - *reliéfny*
DOSKA MODERN 100 / 25	6	100 × 25	ks	34	4	18	637	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

SIVÁ



ARKTIK DEP

PATINA DEP

DOSKA MODERN 50 / 12,4

DOSKA MODERN 50 / 25

DOSKA MODERN 100 / 12,4

DOSKA MODERN 100 / 25

DLAŽBY
– IMITÁCIE KAMEŇA A BAZÉNOVÉ LEMY

DLAŽDICE GABRO

Dlaždice a bazénové lemy GABRO spolu tvoria kompaktný celok, ktorý ponúkne vášmu domovu novú tvár s prírodným vzhľadom hlbinného magmatického kameňa. Nádherný štruktúrovaný povrch je k dispozícii v tmavom sivo čiernom odtieni a vo svetlom vyhotovení farby pieskovca. V programe GABRO ponúkame bazénové lemy, plotový systém, betónové obklady a ďalšie prvky.

PLATŇA 67,5 / 45 / 4 + PLATŇA 45 / 45 / 4 + PLATŇA 45 / 22,5 / 4 - PATINA PIESKOVEC

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	spotreba ks/m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	povrch
PLATŇA GABRO 67,5 / 45 / 4	4	67,5 × 45	m²	72	3,30	9,11	681	**natur** - *reliéfny*
PLATŇA GABRO 45 / 45 / 4	4	45 × 45	m²	69	4,94	8,10	584	**natur** - *reliéfny*
PLATŇA GABRO 45 / 22,5 / 4	4	45 × 22,5	m²	74	9,90	4,05	325	**natur** - *reliéfny*
PLATŇA GABRO 22,5 / 22,5 / 4	4	22,5 × 22,5	m²	69	19,75	7,59	549	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

PATINA BAZALT



PATINA PIESKOVEC

PLATŇA GABRO 67,5 / 45 / 4

PLATŇA GABRO 45 / 45 / 4



PLATŇA GABRO 45 / 22,5 / 4



PLATŇA GABRO 22,5 / 22,5 / 4

PLATŇA 67,5 / 45 / 4 + PLATŇA 45 / 45 / 4 + PLATŇA 45 / 22,5 / 4 – PATINA BAZALT

BAZÉNOVÉ LEMY GABRO

Nádherne vyskladaný povrch terasy je možné v prípade inštalovaného bazéna vylepšiť prekrytím hrán bazéna nádherne zhotovenými bazénovými lemami GABRO, ktoré dokonalosť povrchu zvýraznia.

BAZÉNOVÝ LEM GABRO - PRIEBEŽNÝ + BAZÉNOVÝ LEM GABRO - ROHOVÝ VONKAJŠÍ
+ BAZÉNOVÝ LEM GABRO - ROHOVÝ VNÚTORNÝ – 1M SEGMENT 45° - PATINA BAZALT

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
BAZÉNOVÝ LEM GABRO - PRIEBEŽNÝ	4	40 × 40	ks	13,5	2,50	40	565	**natur** - *reliéfny*
BAZÉNOVÝ LEM GABRO - ROHOVÝ VNÚTORNÝ	4	50 × 50	ks	21	-	VL	21	**natur** - *reliéfny*
BAZÉNOVÝ LEM GABRO - ROHOVÝ VONKAJŠÍ	4	40 × 40	ks	13,5	-	VL	13,5	**natur** - *reliéfny*
BAZÉNOVÝ LEM GABRO - ROHOVÝ VNÚTORNÝ 1M SEGMENT 45°	4	38,2 - 68,5 × 40	ks	17	-	VL	17	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

PATINA BAZALT



PATINA PIESKOVEC



BAZÉNOVÝ LEM GABRO
- PRIEBEŽNÝ
Rozmery: 40 × 40 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM GABRO
- ROHOVÝ VNÚTORNÝ
Rozmery: 50 × 50 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM GABRO
- ROHOVÝ VONKAJŠÍ
Rozmery: 40 × 40 × 4 cm

BAZÉNOVÝ LEM GABRO
- ROHOVÝ VNÚTORNÝ
1M SEGMENT 45°
Rozmery: 38,2 - 68,5 × 40 × 4 cm

DLAŽBY

– DLAŽBY VEGETAČNÉ
– DOPLNKY

DLAŽBY VEGETAČNÉ

VEGETAČNÉ DLAŽBY sú praktickou reakciou na nutnosť zachovať vodu v krajine. Vegetačná dlažba je k dispozícii vo dvoch formátoch a štyroch farbách. Pre milovníkov prírody je to ideálne riešenie pojazdovej plochy a parkovacieho stojiska.



VEGETAČNÍ DLAŽBA 20 / 20 / 8 – MARMO

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m²	spotreba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
DLAŽBA VEGETAČNÁ 20 / 20 / 8 1	8	20 × 20	m²	148	25	1,2	9,6	1 446	1 2 3 4	**standard**
DLAŽBA VEGETAČNÁ 20 / 20 / 8 2						0,96	9,6	1 446		
DLAŽBA VEGETAČNÁ 30 / 15 / 8 1	8	30 × 15	m²	122	22,22	1,08	10,8	1 343	1 4 5	**standard**
DLAŽBA VEGETAČNÁ 30 / 15 / 8 2						0,9	9	1 123		

1 2 Informácie o správnej paletizácii je vždy uvedená v cenovej ponuke predajcu.

SIVÁ



ČERVENÁ



ČIERNA

MARMO

LATTE

DLAŽBA VEGETAČNÁ 20 / 20 / 8

DLAŽBA VEGETAČNÁ 30 / 15 / 8

DOPLNKY K PLOŠNÝM DLAŽBÁM

NÁZOV	rozmery ∅ / v (cm)	merná jednotka	balenie ks
VYROVNÁVACIA PODLOŽKA GUMOVÁ LH 3	15 × 0,3	ks	250
VYVAŽUJÚCI PRVOK	4 × 0,5	ks	200
GUMENÝ TERČ EH 15-15 / 1,5	15 × 1,5	ks	200
GUMENÝ TERČ S PEVNOU VÝŠKOU 12 / 0,8	10 × 0,8	ks	100
ŠPÁROVACÍ KRÍŽIK NA DLAŽBU	5 × 6	ks	100
VÝŠKOVO STAVITELNÁ PODLOŽKA 25-40 MM	∅ 20,5	ks	20
VÝŠKOVO STAVITELNÁ PODLOŽKA 40-70 MM	∅ 20,5	ks	20
VÝŠKOVO STAVITELNÁ PODLOŽKA 60-100 MM	∅ 20,5	ks	20
VÝŠKOVO STAVITELNÁ PODLOŽKA 90-160 MM	∅ 20,5	ks	20
VÝŠKOVO STAVITELNÁ PODLOŽKA 150-270 MM	∅ 20,5	ks	20
SPÁDOVÁ PODLOŽKA ∅ 110 MM	∅ 11	ks	700
REGULAČNÝ KLÚČ	20	ks	1

Poznámka: Na jednu dlaždicu je orientačne počítať jeden terč.

VRECOVANÉ ZÁSYPOVÉ MATERIÁLY



NÁZOV	merná jednotka	balenie kg	paleta balenie
ZÁSYPOVÝ KREMIČITÝ PIESOK*	balenie	25	40
ŠPÁROVACIA KAMENNÁ DRŤ**	balenie	25	40

*Piesok na škárovanie dlažby a dlaždíc pre škáry šírky 3 – 5 mm.
**Drvené kamenivo na škárovanie dlažby a dlaždíc, vhodné na škáry 5 – 20 mm.

IMPREGNAČNÉ NÁTERY



NÁZOV	merná jednotka	balenie l	spotreba l/m²
IMPREGNAČNÝ NÁTER DITONGARD 1 L	balenie	1	0,20–0,60
IMPREGNAČNÝ NÁTER DITONGARD 5 L	balenie	5	0,20–0,60
IMPREGNAČNÝ NÁTER DITONGARD 20 L	balenie	20	0,20–0,60
SIKAFLOOR - PROSEAL 5 L	balenie	5	0,20–0,60

Viac k impregnácii na strane 197.

ČISTIACE PRÍPRAVKY

NÁZOV	merná jednotka	balenie l
WEISS ONEX - ŠPECIÁLNY VONKAJŠÍ ČISTIČ 1 L	balenie	1
WEISS ONEX - ŠPECIÁLNY VONKAJŠÍ ČISTIČ 5 L	balenie	5
WEISS EXTRA KT - PASTA NA ODSTRÁNENIE OLEJA 0,25 L	balenie	0,25
WEISS EXTRA KT - PASTA NA ODSTRÁNENIE OLEJA 0,75 L	balenie	0,75

PALISÁDY

PALISÁDY POLO

PALISÁDY ALTA

PALISÁDY POLO, ALTA

Kratšie subtílne palisády POLO s profilom 11,5/11,5 cm sa používajú na ukončenie vyvýšenej spevnenej plochy alebo podesty pred vstupom do domu alebo pri stavbe schodísk. Väčšie palisády s obdĺžnikovým profilom ALTA udržia svah vysoký až 70 cm.

PALISÁDA POLO 35 – SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
PALISÁDA POLO 35	35	11,5 × 11,5	ks	9,5	8,7	56	557	1 2 3 4 5 6	**standard**
PALISÁDA POLO 50	50	11,5 × 11,5	ks	13,2	8,7	40	553	1 2 3 4 5 6	**standard**
PALISÁDA ALTA 60	60	18 × 12	ks	29	5,5 (8,33)	48	1 417	1 2 4 5 6 7	**standard**
PALISÁDA ALTA 80	80	18 × 12	ks	38,5	5,5 (8,33)	30	1 180	1 2 4 5 6 7	**standard**
PALISÁDA ALTA 100	100	18 × 12	ks	48	5,5 (8,33)	30	1 465	1 2 4 5 6 7	**standard**

SIVÁ

ČERVENÁ

TEHLOVÁ

OKROVÁ

HNEDÁ



KARAMELOVÁ

ČIERNA



PALISÁDA POLO 35
Rozmery: 11,5 × 11,5 × 35 cm

PALISÁDA POLO 50
Rozmery: 11,5 × 11,5 × 50 cm



PALISÁDA ALTA 60
Rozmery: 18 × 12 × 60 cm

PALISÁDA ALTA 80
Rozmery: 18 × 12 × 80 cm

PALISÁDA ALTA 100
Rozmery: 18 × 12 × 100 cm

PALISÁDA DURO

Palisády DURO vo výškach 35 cm a 50 cm slúžia ako nosná konštrukcia pri modelovaní menších terénnych zárezov, ako sú bočné prvky terás, schodiská a vyvýšené záhony.

PALISÁDA DURO 35 – OKROVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
PALISÁDA DURO 35	35	18 × 12	ks	15,7	5,5 (8,33)	25	417,5	1 2 3 4 5 6	**standard**
PALISÁDA DURO 50	50	18 × 12	ks	23	5,5 (8,33)	20	485	1 2 3 4 5 6	**standard**

SIVÁ

ČERVENÁ

OKROVÁ

HNEDÁ



KARAMELOVÁ

ČIERNA

PALISÁDA DURO 35
Rozmery: 18 × 12 × 35 cm

PALISÁDA DURO 50
Rozmery: 18 × 12 × 50 cm

PALISÁDY CORTO | PALISÁDY GRANDE | PALISÁDY KRUHOVÉ

PALISÁDY CORTO, GRANDE, KRUHOVÁ

Palisády kruhového profilu s vybraním sú výborným oporným prvkom na riešenie náročnejších terénnych úprav, kde je predpoklad vyšších bočných tlakov zeminy. Oblúkový zámok umožňuje lepšie zaistenie požadovanej polohy bez rizika vyvrátenia.

PALISÁDA CORTO 35 - ČERVENÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
PALISÁDA CORTO 35	35	10 × 13	ks	8,5	10	49	442	1 2 3 4 5 6	**standard**
PALISÁDA CORTO 50	50	10 × 13	ks	12	10	42	529	1 2 3 4 5 6	**standard**
PALISÁDA GRANDE 60	60	17,5 × 20	ks	41,4	5,7	30	1 267	1 2	**standard**
PALISÁDA GRANDE 80	80	17,5 × 20	ks	55	5,7	24	1 345	1 2	**standard**
PALISÁDA GRANDE 100	100	17,5 × 20	ks	69	5,7	20	1 405	1 2	**standard**
PALISÁDA GRANDE 120	120	17,5 × 20	ks	83,8	5,7	20	1 701	1 2	**standard**
PALISÁDA KRUHOVÁ ODĽAHČENÁ 40	40	∅ 17,5	ks	18,5	5,71	48	913	1 2 4	**standard**
PALISÁDA KRUHOVÁ ODĽAHČENÁ 60	60	∅ 17,5	ks	26,5	5,71	32	873	1 2 4	**standard**
PALISÁDA KRUHOVÁ ODĽAHČENÁ 80	80	∅ 17,5	ks	35	5,71	24	865	1 2 4	**standard**
PALISÁDA KRUHOVÁ ODĽAHČENÁ 115	115	∅ 17,5	ks	53	5,71	16	873	1 2 4	**standard**

SIVÁ



ČERVENÁ

OKROVÁ

HNEDÁ

KARAMELOVÁ

ČIERNA



PALISÁDA CORTO 35
Rozmery: 10 × 13 × 35 cm

PALISÁDA CORTO 50
Rozmery: 10 × 13 × 50 cm

PALISÁDA GRANDE 60
Rozmery: 17,5 × 20 × 60 cm

PALISÁDA GRANDE 80
Rozmery: 17,5 × 20 × 80 cm

PALISÁDA GRANDE 100
Rozmery: 17,5 × 20 × 100 cm

PALISÁDA GRANDE 120
Rozmery: 17,5 × 20 × 120 cm

PALISÁDA KRUHOVÁ ODĽAHČENÁ 40
Rozmery: ∅ 17,5 × 40 cm

PALISÁDA KRUHOVÁ ODĽAHČENÁ 60
Rozmery: ∅ 17,5 × 60 cm

PALISÁDA KRUHOVÁ ODĽAHČENÁ 80
Rozmery: ∅ 17,5 × 80 cm

PALISÁDA KRUHOVÁ ODĽAHČENÁ 115
Rozmery: ∅ 17,5 × 115 cm

PALISÁDY ŠTIEPANÉ

PALISÁDY ŠTVORCOVÉ

PALISÁDY ŠTIEPANÉ A ŠTVORCOVÉ

DAP

Palisády štvorcového alebo obdĺžnikového profilu slúžia na vytváranie spevnených okrajov trávnatých plôch a terénnych stupňov, tvorbu zvýšených záhonov, schodov a lemovanie terás. Štiepaný povrch vytvára dokonalú imitáciu prírodného kameňa. Skvelá voľba pre murovacie systémy so štiepaným povrchom.

PALISÁDA ŠTIEPANÁ 15 / 35 + 15 / 65 - SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
PALISÁDA ŠTIEPANÁ 15 / 35	35	15 × 9,5	ks	11	6,66	72	817	1	**standard** - *štiepaný*
PALISÁDA ŠTIEPANÁ 15 / 50	50	15 × 9,5	ks	16	6,66	64	1 049	1	**standard** - *štiepaný*
PALISÁDA ŠTIEPANÁ 15 / 65	65	15 × 9,5	ks	20	6,66	60	1 225	1	**standard** - *štiepaný*
PALISÁDA ŠTIEPANÁ 10 / 65	65	10 × 12,5	ks	18	10	72	1 321	1	**standard** - *štiepaný*
PALISÁDA ŠTVORCOVÁ ODĽAHČENÁ 40	40	18 × 18	ks	19	5,5	48	937	1 2 3 4	**standard**
PALISÁDA ŠTVORCOVÁ ODĽAHČENÁ 60	60	18 × 18	ks	27	5,5	32	889	1 2 3 4	**standard**
PALISÁDA ŠTVORCOVÁ ODĽAHČENÁ 80	80	18 × 18	ks	36,5	5,5	24	901	1 2 3 4	**standard**
PALISÁDA ŠTVORCOVÁ ODĽAHČENÁ 115	115	18 × 18	ks	54,5	5,5	16	897	1 2 3 4	**standard**

SIVÁ

ČERVENÁ

OKROVÁ

HNEDÁ



PALISÁDA ŠTIEPANÁ 15 / 35
Rozmery: 15 × 9,5 × 35 cm

PALISÁDA ŠTIEPANÁ 15 / 50
Rozmery: 15 × 9,5 × 50 cm

PALISÁDA ŠTIEPANÁ 15 / 65
Rozmery: 15 × 9,5 × 65 cm

PALISÁDA ŠTIEPANÁ 10 / 65
Rozmery: 10 × 12,5 × 65 cm

35
50
65

15 (10) × 9,5 (12,5)

PALISÁDA ŠTVORCOVÁ ODĽAHČENÁ 40
Rozmery: 18 × 18 × 40 cm

PALISÁDA ŠTVORCOVÁ ODĽAHČENÁ 60
Rozmery: 18 × 18 × 60 cm

PALISÁDA ŠTVORCOVÁ ODĽAHČENÁ 80
Rozmery: 18 × 18 × 80 cm

PALISÁDA ŠTVORCOVÁ ODĽAHČENÁ 115
Rozmery: 18 × 18 × 115 cm

40
60
80
115

18 × 18

PALISÁDA MURÁNO

BEZ POPLATKU PUR

Palisáda atraktívneho vzhľadu je určená na budovanie ciest, chodníkov a nízkych terasových schodov a schodiskových stupňov. Je obzvlášť užitočný v prípade, že sa používajú štiepané povrchy steny MURÁNO. Skvele vyzerá aj v kombinácii s dlažbou CARCASSONNE.

PALISÁDA MURÁNO - SABIA

Název	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
PALISÁDA MURÁNO 10 / 14	40–42	14 × 10	ks	13,2	7,14	72	975	**standard** - *štiepaný*

ALBIA

BAHIA

GRANIA

SABIA

PALISÁDA MURÁNO 10 / 14
Rozmery: 14 × 10 × 40–42 cm

PALISÁDA RETRO

PALISÁDY RETRO a HISTORY sú vzhľadovo jedinečné vďaka špeciálne ostarenému povrchu, ktorý dáva výrobkom historizujúcu patinu. Táto palisáda je nenahraditeľným prvkom pre plochy zostavené z dlažieb HISTORY a RETRO.

PALISÁDA RETRO - ČERVENÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	vrstva ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
RETRO OBRUBNÍK, PALISÁDA	39	19 × 9	ks	14,5	5,26 (2,56)	12	96	1 417	**history**

SIVÁ

ČERVENÁ

ČIERNA



HNEDÁ



OKROVÁ

PIESKOVÁ

RETRO OBRUBNÍK, PALISÁDA
Rozmery: 39 × 19 × 9

PALISÁDA HISTORY

DAP

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	vrstva ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
HISTORY OBRUBNÍK, PALISÁDA	39	19 × 9	ks	15,5	5,26 (2,56)	12	96	1 513	**history**

SIVÁ



ČERVENÁ

TEHLOVÁ

ČIERNA



HNEDÁ

OKROVÁ

PIESKOVÁ

GIRALDA



HISTORY OBRUBNÍK, PALISÁDA
Rozmery: 39 × 19 × 9

PALISÁDY - VZOR DUB

Palisády v imitácii dreveného povrchu VZOR DUB sú konštrukčnou súčasťou uceleného programu, v ktorom nájdeme dlažby, bazénové lemy, schodiskové bloky a ďalšie prvky pre záhradný dizajn. Tieto palisády sú k dispozícii aj s osvetlením LED.

PALISÁDA D60 / 25 - DUB TMAVÝ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
PALISÁDA D60 / 15 DUB	60	15 × 15	ks	28	6,7	35	1 005	**natur** - *reliéfny*
PALISÁDA D60 / 25 DUB	60	25 × 15	ks	56	4	14	809	**natur** - *reliéfny*
PALISÁDA D90 / 15 DUB	90	15 × 15	ks	42	6,7	28	1 201	**natur** - *reliéfny*
PALISÁDA D90 / 25 DUB	90	25 × 15	ks	79	4	14	1 131	**natur** - *reliéfny*
PALISÁDA D120 / 15 DUB	120	15 × 15	ks	54	6,7	20	1 105	**natur** - *reliéfny*
PALISÁDA D150 / 15 DUB	150	15 × 15	ks	73	6,7	15	1 120	**natur** - *reliéfny*
PALISÁDA LED D90 / 15 DUB*	90	15 × 15	ks	42	6,7	28	1 201	**natur** - *reliéfny*
PALISÁDA LED D120 / 15 DUB*	120	15 × 15	ks	54	6,7	20	1 105	**natur** - *reliéfny*
PALISÁDA LED D150 / 15 DUB*	150	15 × 15	ks	73	6,7	15	1 120	**natur** - *reliéfny*

* LED osvetlenie nie je zabudované vo výrobku a je súčasťou dodávky.

Poznámka: Pre zvýšenie variability použitia má palisáda všetky svoje strany pohľadové.

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

ARKTIC



SVETLÝ



TMAVÝ

PALISÁDA D60 / 15 DUB
Rozmery: 15 × 15 × 60 cm

PALISÁDA D90 / 15 DUB
Rozmery: 15 × 15 × 90 cm

PALISÁDA D120 / 15 DUB
Rozmery: 15 × 15 × 120 cm

PALISÁDA D150 / 15 DUB
Rozmery: 15 × 15 × 150 cm

PALISÁDA D60 / 25 DUB
Rozmery: 25 × 15 × 60 cm

PALISÁDA D90 / 25 DUB
Rozmery: 25 × 15 × 90 cm



PALISÁDA LED D90 / 15 DUB
Rozmery: 15 × 15 × 90 cm

PALISÁDA LED D120 / 15 DUB
Rozmery: 15 × 15 × 120 cm

PALISÁDA LED D150 / 15 DUB
Rozmery: 15 × 15 × 150 cm

PALISÁDY - VZOR SMREK

Palisáda - vzor SMREK sa pýši dokonalým vzhľadom smrekového dreva. V porovnaní s povrchom DUB má SMREK jemnejšiu kresbu s hladším a menej hlbokým profilom. Rovnako ako DUB je k dispozícii v troch farebných odtieňoch. Palisáda je k dispozícii aj s LED osvetlením.

PALISÁDA S90 / 15 + SCHOD – SMREK SVETLÝ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
PALISÁDA S60 / 15 SMREK	60	15 × 15	ks	28	6,7	35	1 005	**natur** - *reliéfny*
PALISÁDA S90 / 15 SMREK	90	15 × 15	ks	42	6,7	28	1 201	**natur** - *reliéfny*
PALISÁDA S120 / 15 SMREK	120	15 × 15	ks	54	6,7	20	1 105	**natur** - *reliéfny*
PALISÁDA S150 / 15 SMREK	150	15 × 15	ks	73	6,7	15	1 120	**natur** - *reliéfny*
PALISÁDA LED S90 / 15 SMREK*	90	15 × 15	ks	42	6,7	28	1 201	**natur** - *reliéfny*
PALISÁDA LED S120 / 15 SMREK*	120	15 × 15	ks	54	6,7	20	1 105	**natur** - *reliéfny*
PALISÁDA LED S150 / 15 SMREK*	150	15 × 15	ks	73	6,7	15	1 120	**natur** - *reliéfny*

* LED osvetlenie nie je zabudované vo výrobku a je súčasťou dodávky.

Poznámka: Pre zvýšenie variability použitia má palisáda všetky svoje strany pohľadové.

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

ARKTIC

SVETLÝ

TMAVÝ

PALISÁDA S60 / 15 SMREK
Rozmery: 15 × 15 × 60 cm

PALISÁDA S90 / 15 SMREK
Rozmery: 15 × 15 × 90 cm

PALISÁDA S120 / 15 SMREK
Rozmery: 15 × 15 × 120 cm

PALISÁDA S150 / 15 SMREK
Rozmery: 15 × 15 × 150 cm



PALISÁDA LED S90 / 15 SMREK
Rozmery: 15 × 15 × 90 cm

PALISÁDA LED S120 / 15 SMREK
Rozmery: 15 × 15 × 120 cm

PALISÁDA LED S150 / 15 SMREK
Rozmery: 15 × 15 × 150 cm

PRAŽCE - TRÁMY, PALISÁDY – NATUR PATINA

Dizajnový vzor NATUR PATINA je jedným z najbohatších v sortimente imitácií drevených povrchov v počte ponúkaných výrobkov. Pri uložení naplocho dokonale nahradí funkciu schodiska, zatiaľ čo vo vzpriamenej polohe nahradí úlohu masívnej palisády.

PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 125 + PRAŽEC - DOSKA 120 - NATUR PATINA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 90	16	91 × 27	ks	77	3,7 (1,1)	9	718	**natur** - *reliéfny*
PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 125	16	126 × 27	ks	107	3,7 (0,8)	9	988	**natur** - *reliéfny*
PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 160	16	161 × 27	ks	138	3,7 (0,62)	9	1 267	**natur** - *reliéfny*
PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 250	16	253 × 27	ks	215	3,7 (0,4)	6	1 315	**natur** - *reliéfny*
PALISÁDA 50	40	25 × 16	ks	31	4 (6, 25)	42	1 327	**natur** - *reliéfny*
SCHODISKOVÝ BLOK, PALISÁDA	60	25 × 16	ks	50	4 (6, 25)	18	925	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

NATUR PATINA

PALISÁDA 50
Rozmery: 25 × 16 × 40 cm

SCHODISKOVÝ BLOK, PALISÁDA
Rozmery: 60 × 25 × 16 cm

PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 90
Rozmery: 91 × 27 × 16 cm

PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 125
Rozmery: 126 × 27 × 16 cm

PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 160
Rozmery: 161 × 27 × 16 cm

PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 250
Rozmery: 253 × 27 × 16 cm

OBRUBNÍKY A LEMY

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - VZOR DUB

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK – VZOR DUB vo funkcii nízkej trojitej palisády rieši bočné pohľadové steny mierne vyvýšených terás a schodiskových stupňov. Nepravidelný povrch hrubšej štruktúry dubového dreva je k dispozícii v troch odtieňoch.

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK – DUB SVETLÝ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK DUB	30	50 × 8	ks	26	2	26	701	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

ARKTIC

SVETLÝ

TMAVÝ

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK DUB
Rozmery: 50 × 8 × 30 cm

PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY - NATUR PATINA

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK NATUR PATINA charakterizovaný svojím rustikálnym povrchom hrubo opracovaného dreva vynikne v zakončení dlažieb rovnakého vyhotovenia na mierne vyvýšených terasách.

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - HRANOL - NATUR PATINA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - HRANOL	30 - 32	67 × 8	ks	35	1,49	13	480	**natur** - *reliéfny*
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - HRANOL ROVNÝ	20	78 × 8	ks	23	1,28	39	922	**natur** - *reliéfny*
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - GULÁČ ∅ 12 / 30	30	30 × 12	ks	16	3,45	48	793	**natur** - *reliéfny*
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - GULÁČ ∅ 12 / 80	30	80 × 12	ks	51	1,27	18	943	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

NATUR PATINA

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK
- HRANOL
Rozmery: 67 × 8 × 30 – 32 cm

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK
- HRANOL ROVNÝ
Rozmery: 78 × 8 × 20 cm

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK
- GULÁČ Ø 12 / 30
Rozmery: 30 × 12 × 30 cm

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK
- GULÁČ Ø 12 / 80
Rozmery: 80 × 12 × 30 cm

OBRUBNÍK GABRO

BEZ POPLATKU

Aby bol zachovaný jednotný štýl krásnej dlažby a bazénových lemov GABRO, je pochopiteľne súčasťou ponuky aj OBRUBNÍK GABRO v rovnakom vyhotovení povrchu a dvoch farebných variantoch.

OBRUBNÍK GABRO - PATINA BAZALT

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
OBRUBNÍK GABRO	15	60 × 5	ks	9,5	1,6	40	405	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

PATINA BAZALT



PATINA PIESKOVEC

OBRUBNÍK GABRO
Rozmery: 60 × 5 × 15 cm

PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY

Spevnené plochy sa dajú ľahko oddeliť a ohraničiť pomocou subtílnych palisádových obrubníkov Sú k dispozícii ako malá spojená priama palisádová zostava v dĺžke 50 cm, alebo ako dvojpalisáda, vhodná na riešenie detailov a zakrivených línií.

OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ – ČERVENÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ	25	50 × 6	ks	13,5	2	72	997	1 2	**standard**
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ DUO	25	10 × 6	ks	2,5	10	224	585	1 2 3 4	**standard**

SIVÁ

ČERVENÁ

HNEDÁ

PIESKOVÁ

50 × 6

OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ
Rozmery: 50 × 6 × 25 cm

10 × 6

OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ DUO
Rozmery: 10 × 6 × 25 cm

OBRUBNÍK TRAVERTIN ELEGANCE

Dlažba v dokonalej imitácii prírodného travertínu sa používa na miesta na odpočinok a sedenie alebo na relaxačné plochy bazénových terás. Obrubník s rovnakým dizajnom dodáva inštalácii na dokonalosti.

OBRUBNÍK TRAVERTIN ELEGANCE – KRÉMOVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
OBRUBNÍK TRAVERTIN ELEGANCE	25	50 × 8	ks	22	2	36	817	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

KRÉMOVÁ



PIESKOVCOVÁ

OBRUBNÍK - TRAVERTIN ELEGANCE
Rozmery: 50 × 8 × 25 cm

OBRUBNÍK RETRO

OBRUBNÍK RETRO s ostareným povrchom je ideálnym doplnkom na uzavretie plôch, ktoré boli vydláždené pomocou dlažby RETRO.

OBRUBNÍK RETRO – ČERVENÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	vrstva ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
RETRO OBRUBNÍK, PALISÁDA	19	39 × 9	ks	14,5	2,6 (5,3)	12	96	1 417	**history**

SIVÁ

ČERVENÁ

ČIERNA



HNEDÁ



OKROVÁ

PIESKOVÁ

RETRO OBRUBNÍK, PALISÁDA
Rozmery: 39 × 19 × 9

OBRUBNÍK HISTORY

OBRUBNÍK HISTORY patrí neodmysliteľne do skupiny výrobkov HISTORY, ktoré spája vzhľadovo jedinečný špeciálne ostarený povrch poskytujúci výrobkom historizujúcu patinu. V orientácii naležato nahradí tradičný obrubník, pri postavení na výšku sa uplatní ako nízka palisáda pre menšie vyvýšené terasy, podesty či schody.

OBRUBNÍK HISTORY – OKROVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	vrstva ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
HISTORY OBRUBNÍK, PALISÁDA	19	39 × 9	ks	15,5	2,6 (5,3)	12	96	1 513	**history**

SIVÁ

ČERVENÁ

TEHLOVÁ

ČIERNA



HNEDÁ

OKROVÁ

PIESKOVÁ

GIRALDA

HISTORY OBRUBNÍK, PALISÁDA
Rozmery: 39 × 19 × 9

TRÁVNIKOVÝ LEM

Ploché trávnikové lemy slúžia na olemovanie chodníkov a ciest, ale aj ako dekorácia do záhrad.

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
TRÁVNIKOVÝ LEM	4	22 × 12	ks	2,5	4,54	525	1 338	**standard**

SIVÁ

ČERVENÁ

HNEDÁ



PIESKOVÁ

TRÁVNIKOVÝ LEM
Rozmery: 22 × 12 × 4 cm

TRÁVNÍKOVÝ LEM - SIVÁ

TRÁVNÍKOVÝ LEM GABRO - PATINA BAZALT

TRÁVNIKOVÝ LEM GABRO

TRÁVNIKOVÝ LEM GABRO slúži na vymedzenie hraníc plôch v teréne, alebo na ukončenie plôch, riešených dlažbou GABRO.

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
TRÁVNÍKOVÝ LEM GABRO	4	22 - 25 × 14	ks	2	4,25	240	505	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

PATINA BAZALT



PATINA PIESKOVEC

TRÁVNIKOVÝ LEM GABRO
Rozmery: 22 - 25 × 14 × 4 cm

TRÁVNIKOVÝ LEM – VZOR DUB

Nevysoké ploché vhodne tvarované kamene s napodobeným povrchom dreva slúžia na olemovanie dláždených plôch alebo vymedzenie trávnych porastov či odpočinkových plôch. Vyhotovenie VZOR DUB je k dispozícii hneď vo všetkých troch používaných farebných odtieňoch.

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
TRÁVNIKOVÝ LEM DUB	4,5	25 × 12	ks	2,7	4	390	1 078	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

ARKTIC

SVETLÝ

TMAVÝ

TRÁVNIKOVÝ LEM DUB
Rozmery: 25 × 12 × 4,5 cm

TRÁVNIKOVÝ LEM - DUB TMAVÝ

TRÁVNIKOVÝ LEM – NATUR PATINA

Tento trávnikový lem v jednofarebnom odtieni melír tmavohnedej farby odkazuje na hlboko zvrásnený profil rovnakej obľúbenej skupiny výrobkov.

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
TRÁVNIKOVÝ LEM – NATUR PATINA	4,5	28 × 13	ks	2,5	4,17	240	625	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

NATUR PATINA

TRÁVNIKOVÝ LEM – NATUR PATINA
Rozmery: 28 × 13 × 4,5 cm

PARKOVÉ OBRUBNÍKY

DAP

Tieto obrubníky sú vhodné nielen na ohraničenie príjazdovej cesty či na oddelenie cesty od chodníka, ale tiež skvelo poslúžia na vymedzenie záhradných chodníkov alebo dokonca aj na vyriešenie malého prevýšenia v záhrade.



RUSTIKO - BIANCO + PARKOVÝ OBRUBNÍK - BIANCO

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
OBRUBNÍK PARKOVÝ 50 / 8 / 25 POLOVIČNÝ	25	50 × 8	ks	21,5	2	56	1 229	1	**standard**
OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 25 1	25	100 × 8	ks	43	1	28	1 229	1	**standard**
2						30	1 315		
OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 20	20	100 × 8	ks	33,5	1	36	1 231	1 2 3	**standard** - *vymývaný*

1 2 Informácie o správnej paletizácii je vždy uvedená v cenovej ponuke predajcu.

SIVÁ

BIANCO



NERO



OBRUBNÍK PARKOVÝ 50 / 8 / 25 POLOVIČNÝ

OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 25

OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 20

ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY

Niekoľko veľkostí, niekoľko farebných odtieňov, ale aj veľmi obľúbený záhonový obrubník s rovnou hranou. Zo všetkých týchto variantov si môžete vybrať, čím oddelíte alebo ohraničíte spevnenú plochu.

OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 25 VYMÝVANÝ - ELEGANCE, CARCASSONNE - ALBIA

SIVÁ | ČERVENÁ | TEHLOVÁ | ČIERNA | HNEDÁ | PIESKOVÁ | KARAMELOVÁ

OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ
100 / 5 / 20

OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ
100 / 5 / 25

OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU
HRANOU 100 / 5 / 20

OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU
HRANOU 100 / 5 / 25

OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S GUĽATÝM
ZÁMKOM 100 / 5 / 20

OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S GUĽATÝM
ZÁMKOM 50 / 5 / 20 PÚLKA

OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ
50 / 5 / 15 POLOVIČNÝ

OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ
50 / 5 / 20 POLOVIČNÝ

OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU
50 / 5 / 20

DUNAJ 4-8 | DUNAJ 10-16 | ARKTIK | ESENCE | VULCANO



COLORO | ELEGANCE | LAVA | ARKTIK LUMINA | LAVA LUMINA



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ
100 / 5 / 25 VYMÝVANÝ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 15 POLOVIČNÝ	15	50 × 5	ks	7,9	2	120	973	1 2	**standard**
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 20 POLOVIČNÝ	20	50 × 5	ks	10,5	2	108	1 159	1 2 3 4 5 6 7	**standard**
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 50 / 5 / 20	20	50 × 5	ks	10,8	2	108	1 191	1 2 4 5 6	**standard** N
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 20	20	100 × 5	ks	21	1	54	1 159	1 2 3 4 5 6 7	**standard**
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 20	20	100 × 5	ks	21	1	54	1 159	1 2 4 5 6	**standard**
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 25 1 2	25	100 × 5	ks	26	1	40	1 065	1 2	**standard**
						48	1 273		
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 25	25	100 × 5	ks	27	1	40	1 105	1 2 4 5 6	**standard** N
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S GUĽATÝM ZÁMKOM 50 / 5 / 20 POLOVIČNÝ	20	50 × 5	ks	9,7	2	108	1 073	1 2 3 5 6 7	**standard**
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S GUĽATÝM ZÁMKOM 100 / 5 / 20	20	100 × 5	ks	20	1	54	1 105	1 2 3 5 6 7	**standard**
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 25 VYMÝVANÝ	25	100 × 5	ks	26.5	1	30	820	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	**natur** - *vymývaný*

1 2 Informácie o správnej paletizácii je vždy uvedená v cenovej ponuke predajcu.

CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY

CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY nachádzajú uplatnenie najmä pri ohraničení ciest a spevnených plôch chodníkov vo verejnom priestore, ale môžu sa použiť aj na miestach s väčším zaťažením v súkromnom sektore.

OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 20 - SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 20	20	100 × 10	ks	41,2	1	24	1 014	**standard**
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 50 / 10 / 25 POLOVIČNÝ	25	50 × 10	ks	25,8	2	48	1 263	**standard**
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 25 1	25	100 × 10	ks	55	1	22	1 235	**standard**
2						24	1 345	

1 2 Informácie o správnej paletizácii je vždy uvedená v cenovej ponuke predajcu.

SIVÁ

OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 20

OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 25

OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 50 /10 / 25 POLOVIČNÝ

SCHODY

SCHODISKOVÉ DESKY A PODESTY

SCHODISKOVÉ STUPNE

SCHODISKOVÉ A PODESTOVÉ DOSKY, BLOKY A STUPNE

Na prekonanie výškových rozdielov v teréne alebo v blízkosti domu ponúkame SCHODISKOVÉ DOSKY a PODESTOVÉ DOSKY, plné SCHODISKOVÉ STUPNE v tvare trojuholníkového hranola alebo SCHODISKOVÉ BLOKY v tvare kvádra. Na výber je široká škála farieb a typov povrchov - od prírodných, pieskovaných, cez vymývané okruhliakové až po špeciálne povrchy s jemne zrnitou štruktúrou.

SCHODISKOVÝ BLOK, OPERNÁ STĚNA L - SIVÁ, PAVÉ I. - MARMO

SIVÁ

TRYSKANÁ SIVÁ



ANTRACIT

DUNAJ 4-8

DUNAJ 10-16

ARKTIK



ESENCE

VULCANO

COLORO



MARMETTA



LAVA



ARKTIK LUMINA



LAVA LUMINA



SCHODISKOVÁ DOSKA SAMONOSNÁ 100
Rozměry: 100 × 30 × 6 cm

SCHODISKOVÁ DOSKA SAMONOSNÁ 120
Rozměry: 120 × 30 × 6 cm

SCHODISKOVÁ DOSKA SAMONOSNÁ 150
Rozměry: 150 × 30 × 6 cm

PODESTOVÁ DOSKA 100
Rozměry: 100 × 100 × 6 cm

PODESTOVÁ DOSKA 120
Rozměry: 120 × 100 × 6 cm

PODESTOVÁ DOSKA 150
Rozměry: 150 × 100 × 6 cm

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 100 / 16,5 PRŮBĚŽNÝ, UKONČOVACÍ
Rozměry: 100 × 30 × 16,5 cm

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 100 / 18,5 PRŮBĚŽNÝ, UKONČOVACÍ
Rozměry: 100 × 30 × 18,5 cm

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 PRŮBĚŽNÝ, UKONČOVACÍ
Rozměry: 150 × 30 × 18,5 cm

SCHODISKOVÝ BLOK 60
Rozměry: 60 × 35 × 15 cm

SCHODISKOVÝ BLOK 90
Rozměry: 90 × 35 × 15 cm

SCHODISKOVÝ BLOK 120
Rozměry: 120 × 35 × 15 cm

SCHODISKOVÝ BLOK 150
Rozměry: 150 × 35 × 15 cm

SCHODISKOVÝ BLOK 180
Rozměry: 180 × 35 × 15 cm

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
SCHODISKOVÁ DOSKA SAMONOSNÁ 150	6	100 × 30	ks	43	10	455	4 5 6 7 8 9 10 11	**natur** - *vymývaný*
PODESTOVÁ DOSKA 100	6	120 × 30	ks	50	10	525	4 5 6 7 8 9 10 11	**natur** - *vymývaný*
PODESTOVÁ DOSKA 120	6	150 × 30	ks	62	10	645	4 5 6 7 8 9 10 11	**natur** - *vymývaný*
PODESTOVÁ DOSKA 150	6	100 × 100	ks	138	VL	138	4 5 6 7 8 9 10 11	**natur** - *vymývaný*
SCHODISKOVÝ BLOK 60	6	120 × 100	ks	168	VL	168	4 5 6 7 8 9 10 11	**natur** - *vymývaný*
SCHODISKOVÝ BLOK 90	6	150 × 100	ks	205	VL	205	4 5 6 7 8 9 10 11	**natur** - *vymývaný*
SCHODISKOVÝ BLOK 120	15	60 × 35	ks	74	12 natur, tryskaný / 4* vymývaný	913 natur, tryskaný / 321** vymývaný	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13	**natur** - *vymývaný, tryskaný*
SCHODISKOVÝ BLOK 150	15	90 × 35	ks	109	8 natur, tryskaný / 3* vymývaný	897 natur, tryskaný / 352** vymývaný	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13	**natur** - *vymývaný, tryskaný*
SCHODISKOVÝ BLOK 180	15	120 × 35	ks	145	8 natur, tryskaný / 3* vymývaný	1 185 natur, tryskaný / 460** vymývaný	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13	**natur** - *vymývaný, tryskaný*
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 100 / 16,5 PRIEBEŽNÝ	15	150 × 35	ks	182	6 natur, tryskaný / 2* vymývaný	1 117 natur, tryskaný / 389** vymývaný	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11	**natur** - *vymývaný, tryskaný*
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 100 / 16,5 UKONČOVACÍ	15	180 × 35	ks	218	6 natur, tryskaný / 2* vymývaný	1 333 natur, tryskaný / 461** vymývaný	1 2 3 4	**natur** - *vymývaný, tryskaný*
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 100 / 18,5 PRIEBEŽNÝ	16,5	100 × 30	ks	97	4	413	4 5 6 7 8	**natur** - *vymývaný*
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 100 / 18,5 UKONČOVACÍ	16,5	100 × 30	ks	97	4	413	4 5 6 7 8	**natur** - *vymývaný*
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 PRIEBEŽNÝ	18,5	100 × 30	ks	100	4	425	4 5 6 7 8	**natur** - *vymývaný*
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 UKONČOVACÍ	18,5	100 × 30	ks	100	4	425	4 5 6 7 8	**natur** - *vymývaný*
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 PRŮBĚŽNÝ	18,5	150 × 30	ks	150	2	325	4 5 6 7 8	**natur** - *vymývaný*
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 UKONČOVACÍ	18,5	150 × 30	ks	150	2	325	4 5 6 7 8	**natur** - *vymývaný*

* Počty kusov na palete na výrobky s vymývaným povrchom.
** Hmotnosť balenia pre výrobky s vymývaným povrchom.

SCHODY – VZOR DUB

SCHOD – VZOR DUB kombinuje skvelé vlastnosti betónu a atraktívny vzhľad dreva. Vďaka trom variantom odtieňa si môžete vybrať presne taký, aký sa dokonale hodí k ostatným prvkom programu IMITÁCIA DREVA.

SCHOD D90 + PALISÁDA – DUB TMAVÝ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
SCHOD D60 DUB	15	60 × 35	ks	70	1,6 ks/bm	14	1 005	**natur** - *reliéfny*
SCHOD D90 DUB	15	90 × 35	ks	105	1,1 ks/bm	14	1 495	**natur** - *reliéfny*
SCHOD LED D60 DUB*	15	60 × 35	ks	70	1,6 ks/bm	14	1 005	**natur** - *reliéfny*
SCHOD LED D90 DUB*	15	90 × 35	ks	105	1,1 ks/bm	14	1 495	**natur** - *reliéfny*

* LED osvetlenie nie je zabudované vo výrobku a je súčasťou dodávky.

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

ARKTIC

SVETLÝ

TMAVÝ

SCHOD D60 DUB
Rozmery: 60 × 35 × 15 cm

SCHOD D90 DUB
Rozmery: 90 × 35 × 15 cm

SCHOD LED D60 DUB
Rozmery: 60 × 35 × 15 cm

SCHOD LED D90 DUB
Rozmery: 90 × 35 × 15 cm

SCHODISKOVÉ A PODESTOVÉ DOSKY, BLOKY – NATUR PATINA

Ponúkame prvky pre konštrukcie schodísk v teréne aj pri dome vo vyhotovení NATUR PATINA, ktorý charakterizuje hrubší povrch dreva v rustikálnom štýle. SCHODISKOVÁ DOSKA / ŠĽAPÁKOVÉ PLATÓ poslúži ako nášľapná plocha schodu, PODESTA / ŠĽAPÁKOVÉ PLATÓ ako rozmernejšia podestová doska a SCHODISKOVÝ BLOK / PALISÁDA v polohe naležato dobre poslúži na budovanie schodísk lemovaných palisádou.

SCHODISKOVÝ BLOK + PALISÁDA - NATUR PATINA

SCHODISKOVÁ DOSKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 40 - NATUR PATINA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
SCHODISKOVÁ DOSKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 40	8	80 × 40	ks	61	24	1 489	**natur** - *reliéfny*
SCHODISKOVÁ DOSKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 40	8	120 × 40	ks	91,5	16	1 489	**natur** - *reliéfny*
SCHODISKOVÁ DOSKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 40	8	200 × 40	ks	155,5	8	1 269	**natur** - *reliéfny*
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 80	8	80 × 80	ks	120	8	985	**natur** - *reliéfny*
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 80	8	120 × 80	ks	180	8	1 465	**natur** - *reliéfny*
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 80	8	200 × 80	ks	301	4	1 229	**natur** - *reliéfny*
SCHODISKOVÝ BLOK, PALISÁDA	16	60 × 25	ks	50	18	925	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

NATUR PATINA

SCHODISKOVÁ DOSKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 40

SCHODISKOVÁ DOSKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 40

SCHODISKOVÁ DOSKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 40

PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 80

PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 80

PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 80

SCHODISKOVÝ BLOK, PALISÁDA
Rozmery: 60 × 25 × 16 cm

SCHODISKOVÉ NÁŠĽAPY, PODSTUPNICE – GABRO

SCHODISKOVÉ NÁŠĽAPY S PODSTUPNICAMI verne imitujú prírodný lámaný kameň GABRO s nepravidelnými hranami. Z jednotlivých prvkov ľahko zostavíte nádherné a dôstojné schodisko, ktoré bude v súlade s ostatnými prvkami programu GABRO.

SCHODISKOVÝ NÁŠĽAP GABRO – PRIEBEŽNÝ + PODSTUPNICA GABRO – PATINA PIESKOVEC

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
SCHODISKOVÝ NÁŠĽAP GABRO - PRIEBEŽNÝ	4	40 × 40	ks	13,5	40	565	**natur** - *reliéfny*
SCHODISKOVÝ NÁŠĽAP GABRO - ROHOVÝ VONKAJŠÍ	4	40 × 40	ks	13,5	VL	13,5	**natur** - *reliéfny*
PODSTUPNICA GABRO	4	40 × 14	ks	4,3	40	197	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

PATINA BAZALT

PATINA PIESKOVEC

SCHODISKOVÝ NÁŠĽAP GABRO - PRIEBEŽNÝ
Rozmery: 40 × 40 × 4 cm

SCHODISKOVÝ NÁŠĽAP GABRO - ROHOVÝ VONKAJŠÍ
Rozmery: 40 × 40 × 4 cm

PODSTUPNICA GABRO
Rozmery: 40 × 14 × 4 cm

SCHODISKOVÉ A PODESTOVÉ DOSKY A RAMENÁ – MODERN



SCHODISKOVÝ SYSTÉM
ŠÍŘKY 2,50 - 3,00 M



SCHODISKOVÝ SYSTÉM
ŠÍŘKY 1,50 - 2,50 M

Montované konštrukčné zostavy umožňujú budovať odľahčené stabilné schodiská s dvoma až siedmimi schodiskovými stupňami a šírkou schodiska až 300 cm.

PODESTA MODERN – SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	pre výškový rozdíl	Dostupné rozmery m	povrch
SCHODISKOVÁ DOSKA MODERN	8	150-300 × 30	ks	84-168	8	697-1 369	-	1,50; 1,51 – 1,75; 1,76 – 2,00; 2,01 – 2,25; 2,26 – 2,50; 2,51 – 2,75; 2,76 – 3,00	**natur**
SCHODISKOVÁ DOSKA MODERN S TRYSKANÝM PÁSIKOM*	8	150-300 × 30	ks	84-168	8	697-1 369	-	1,50; 1,51 – 1,75; 1,76 – 2,00; 2,01 – 2,25; 2,26 – 2,50; 2,51 – 2,75; 2,76 – 3,00	**natur**
PODESTA MODERN	8	150-300 × 150	ks	423-846	1	448-871	-	1,50; 1,51 – 1,75; 1,76 – 2,00; 2,01 – 2,25; 2,26 – 2,50; 2,51 – 2,75; 2,76 – 3,00	**natur**
SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 2 STUPNE	46	176 × 15	ks	173	2	371	do 36 cm	-	**natur**
SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 3 STUPNE	64	204 × 15	ks	211	2	447	do 54 cm	-	**natur**
SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 4 STUPNE	82	232 × 15	ks	249	2	523	do 72 cm	-	**natur**
SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 5 STUPŇOV	100	260 × 15	ks	287	2	599	do 90 cm	-	**natur**
SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 6 STUPŇOV	118	288 × 15	ks	325	2	675	do 108 cm	-	**natur**
SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 7 STUPŇOV	136	316 × 15	ks	363	2	751	do 126 cm	-	**natur**

*Štandardná šírka pieskovaného pásika je 3 cm.

SIVÁ

SIVÁ
TRYSKANÝ PÁSIK



SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN
Rozmery: 176-316 × 15 × 46-136 cm

PODESTA MODERN
Rozmery: 150-300 × 150 × 8 cm

SCHODISKOVÁ DOSKA MODERN
Rozmery: 150-300 × 30 × 8 cm

SCHODISKOVÁ DOSKA MODERN
S TRYSKANÝM PÁSIKOM
Rozmery: 150-300 × 30 × 8 cm

SCHODISKOVÉ BLOKY – BRIDLICA

Tieto prvky sú vhodné na výstavbu vonkajších schodov, kde je treba počítať s poklesom dlažby o 5-10 mm pri záverečnom hutnení plochy vibračnou doskou. Na výber je paleta prírodných farieb v hladkom aj reliéfnom vyhotovení povrchu.

SCHODISKOVÝ BLOK BRIDLICA 120 - TEHLOVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
SCHODISKOVÝ BLOK BRIDLICA 80	14	80 × 40	ks	105	3	340	**natur** - *reliéfny*
SCHODISKOVÝ BLOK BRIDLICA 120	14	120 × 40	ks	155	3	490	**natur** - *reliéfny*

SIVÁ

TEHLOVÁ

PIESKOVÁ

KARAMELOVÁ

ANTRACIT

SCHODISKOVÝ BLOK BRIDLICA 80
Rozměry: 80 × 40 × 14 cm

SCHODISKOVÝ BLOK BRIDLICA 120
Rozměry: 120 × 40 × 14 cm

SCHODISKOVÝ BLOK - MURÁNO

Tvarovky MURÁNO so štiepaným povrchom sú vďaka dokonalej napodobenine prírodného kameňa veľmi žiadané. SCHODISKOVÝ BLOK dopĺňa širokú paletu konštrukčných prvkov systému MURÁNO.

MURÁNO SCHODISKOVÝ BLOK + MURÁNO + CARCASSONNE - ALBIA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
MURÁNO SCHODISKOVÝ BLOK	14	44 × 46	ks	60	20	1 225	**standard** - *štiepaný*

PIESKOVÁ

ČIERNO-BIELA

TEHLOVO-ČIERNA

LATTE

ŠEDO-ČIERNA

ALBIA

BAHIA

GRANIA

SABIA

MURÁNO
SCHODISKOVÝ BLOK
Rozmery: 44 × 46 × 14 cm

SCHODISKOVÝ BLOK - TRAVERTIN ELEGANCE

V programe IMITÁCIE KAMEŇA ponúkame ucelený produktový rad TRAVERTIN ELEGANCE so širokým spektrom konštrukčných prvkov. SCHODISKOVÝ BLOK je výborným doplnkom, pomocou ktorého je možné ľahko riešiť schody v najtesnejšom kontakte s touto dlažbou alebo bazénovými lemami.



SCHODISKOVÝ BLOK - TRAVERTIN ELEGANCE - PIESKOVCOVÁ, VALLETTA - INTENSO

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
SCHODISKOVÝ BLOK - TRAVERTIN ELEGANCE	14	50 × 40	ks	65	2	14	935	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

KRÉMOVÁ

PIESKOVCOVÁ

SCHODISKOVÝ BLOK - TRAVERTIN ELEGANCE
Rozmery: 50 × 40 × 14 cm

PLOTY, STENY A STRIEŠKY

– PLOTY

PLOTOVÝ SYSTÉM MUROVACIE BLOKY

PLOTOVÝ SYSTÉM, MUROVACIE BLOKY – GABRO

BEZ POPLATKU

Výhodou tohto systému je voliteľná výška a ľahká stavebnicová konštrukcia. Variabilné je aj jednostranné aj obojstranné vyhotovenie pohľadových plôch vo dvoch farebných variantoch. Vďaka širokej ponuke rozmanitých prvkov môžete vytvoriť pestrý svet v jednotnom štýle GABRO.

PLOTOVÝ SYSTÉM - GABRO – PATINA PIESKOVEC

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
GABRO - STĹPIK 220**	280	25 × 15	ks	180	3	565	**natur** - *reliéfny*
GABRO - STĹPIK 60**	90	25 × 15	ks	59	4	261	**natur** - *reliéfny*
GABRO - STĹPIK 220 HLADKÝ	280	25 × 7	ks	108	6	673	**natur** - *reliéfny*
GABRO - STĹPIK 60 HLADKÝ	90	25 × 7	ks	35	12	445	**natur** - *reliéfny*
GABRO - DOSKA*	50	188 × 6	ks	100	14	1 425	**natur** - *reliéfny*
GABRO - STRIEŠKA NA STĹPIK OBOJSTRANNÁ	10	37 × 30	ks	24	16	409	**natur** - *reliéfny*
GABRO - STRIEŠKA NA STĹPIK JEDNOSTRANNÁ	10	29 × 30	ks	19	16	329	**natur** - *reliéfny*
GABRO - STRIEŠKA NA DOSKU OBOJSTRANNÁ	10	175 × 20	ks	72	3	241	**natur** - *reliéfny*
GABRO - STRIEŠKA NA DOSKU JEDNOSTRANNÁ	10	175 × 10	ks	34	6	229	**natur** - *reliéfny*
GABRO - VLOŽKA DO STĹPIKA	6	20 × 5,5	ks	2	VL	2	**natur** - *reliéfny*
MUROVACÍ BLOK GABRO - STĹPIKOVÝ***	15	45 × 45	ks	48	12	601	**natur** - *reliéfny*
MUROVACÍ BLOK GABRO - STĹPIKOVÝ S VÝREZOM***	15	45 × 45	ks	46	12	577	**natur** - *reliéfny*
MUROVACÍ BLOK GABRO - STĹPIKOVÝ ROHOVÝ***	15	45 × 45	ks	44	12	553	**natur** - *reliéfny*
MUROVACÍ BLOK GABRO - STĹPIKOVÝ UKONČOVACÍ/SCHODISKOVÝ BLOK***	15	45 × 45	ks	62	12	769	**natur** - *reliéfny*

* Výrobky sú balené na palete EUR (80 × 120) cm s držiakmi.
** Výrobky sú balené na palete Štandard (80 × 240) cm.
*** DÔLEŽITÉ: Pri technológii murovania na PUR je nutné brať do úvahy výrobné tolerancie blokov a na základe toho voliť vhodnú výšku steny, ideálne do 1 m

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

PATINA BAZALT



PATINA PIESKOVEC

GABRO - DOSKA
Rozmery: 188 × 6 × 50 cm

GABRO - STRIEŠKA NA DOSKU OBOJSTRANNÁ
Rozmery: 175 × 20 × 10 cm

GABRO - STRIEŠKA NA DOSKU JEDNOSTRANNÁ
Rozmery: 175 × 10 × 10 cm

GABRO - STĹPIK 220
Rozmery: 25 × 15 × 280 cm

GABRO - STĹPIK 60
Rozmery: 25 × 15 × 90 cm

MUROVACÍ BLOK GABRO - STĹPIKOVÝ
Rozmery: 45 × 45 × 15 cm

MUROVACÍ BLOK GABRO - STĹPIKOVÝ S VÝREZOM
Rozmery: 45 × 45 × 15 cm

MUROVACÍ BLOK GABRO - STĹPIKOVÝ ROHOVÝ
Rozmery: 45 × 45 × 15 cm

MUROVACÍ BLOK GABRO - STĹPIKOVÝ UKONČOVACÍ/SCHODISKOVÝ BLOK
Rozmery: 45 × 45 × 15 cm

GABRO - STRIEŠKA NA STĹPIK OBOJSTRANNÁ
Rozmery: 37 × 30 × 10 cm

GABRO - STRIEŠKA NA STĹPIK JEDNOSTRANNÁ
Rozmery: 29 × 30 × 10 cm

GABRO - VLOŽKA DO STĹPIKA
Rozmery: 20 × 5,5 × 6 cm

GABRO - STĹPIK 220 HLADKÝ
Rozmery: 25 × 7 × 280 cm

GABRO - STĹPIK 60 HLADKÝ
Rozmery: 25 × 7 × 90 cm

JEDNOSTRANNÉ PREVEDENIE



OBOJSTRANNÉ PREVEDENIE







OBOJSTRANNÉ PREVEDENIE S POUŽITÍM PRVKU MUROVACÍ BLOK



PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL STONE

Plotový systém QUICK WALL STONE je vernou imitáciou prírodného lámaného kameňa s nepravidelnými hranami, s jednostranným alebo obojstranným pohľadom na panely, v štyroch výškach a štyroch farbách.

PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL STONE - SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
QUICK WALL STONE - PLOTOVÁ VÝPLŇ JEDNOSTRANNÁ	40	207 × 4,5	ks	92	16	1 497	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL STONE - PLOTOVÁ VÝPLŇ OBOJSTRANNÁ	40	207 × 7	ks	115	12	1 405	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL STONE - STĺPIK PRIEBEŽNÝ 120*	210	15 × 15	ks	110	8	905	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL STONE - STĺPIK KONCOVÝ 120*	210	15 × 15	ks	115	8	945	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL STONE - STĺPIK ROHOVÝ 120*	210	15 × 15	ks	110	8	905	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL STONE - STĺPIK PRIEBEŽNÝ 160*	250	15 × 15	ks	130	8	1 065	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL STONE - STĺPIK KONCOVÝ 160*	250	15 × 15	ks	136	8	1 113	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL STONE - STĺPIK ROHOVÝ 160*	250	15 × 15	ks	130	8	1 065	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL STONE - STĺPIK PRIEBEŽNÝ 200*	290	15 × 15	ks	153	8	1 249	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL STONE - STĺPIK KONCOVÝ 200*	290	15 × 15	ks	161	8	1 313	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL STONE - STĺPIK ROHOVÝ 200*	290	15 × 15	ks	153	8	1 249	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL STONE - STĺPIK PRIEBEŽNÝ 240*	320	15 × 15	ks	174	8	1 417	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL STONE - STĺPIK KONCOVÝ 240*	320	15 × 15	ks	183	8	1 489	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL STONE - STĺPIK ROHOVÝ 240*	320	15 × 15	ks	174	8	1 417	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL STONE - STRIEŠKA DOSKOVÁ	7	200 × 15	ks	41	30	1 255	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL STONE - STĺPIKOVÁ STRIEŠKA STONE	7	22 × 16	ks	6	105	655	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL STONE - VLOŽKA STĺPIKA	40	3,5 × 4,5	ks	1,5	VL	1,5	**natur** - *reliéfny*

* Pri všetkých stĺpikoch je 80 cm z výšky stĺpika určených do základu a 10 cm zostáva nad úrovňou vrchnej plotovej dosky.

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

SIVÁ

ŠEDÝ MIX

BÉŽOVÝ MIX

HNEDÝ MIX

PLOTOVÁ VÝPLŇ JEDNOSTRANNÁ
Rozmery: 207 × 4,5 × 40 cm
PLOTOVÁ VÝPLŇ OBOJSTRANNÁ
Rozmery: 207 × 7 × 40 cm

STRIEŠKA DOSKOVÁ
Rozmery: 200 × 15 × 7 cm

STĺPIKOVÁ STRIEŠKA STONE
Rozmery: 22 × 16 × 7 cm

VLOŽKA STĺPIKA
Rozmery: 40 × 4,5 × 3,5 cm

STĺPIK PRIEBEŽNÝ 120
Rozmery: 15 × 15 × 210 cm
STĺPIK PRIEBEŽNÝ 160
Rozmery: 15 × 15 × 250 cm
STĺPIK PRIEBEŽNÝ 200
Rozmery: 15 × 15 × 290 cm
STĺPIK PRIEBEŽNÝ 240
Rozmery: 15 × 15 × 320 cm

STĺPIK KONCOVÝ 120
Rozmery: 15 × 15 × 210 cm
STĺPIK KONCOVÝ 160
Rozmery: 15 × 15 × 250 cm
STĺPIK KONCOVÝ 200
Rozmery: 15 × 15 × 290 cm
STĺPIK KONCOVÝ 240
Rozmery: 15 × 15 × 320 cm

STĺPIK ROHOVÝ 120
Rozmery: 15 × 15 × 210 cm
STĺPIK ROHOVÝ 160
Rozmery: 15 × 15 × 250 cm
STĺPIK ROHOVÝ 200
Rozmery: 15 × 15 × 290 cm
STĺPIK ROHOVÝ 240
Rozmery: 15 × 15 × 320 cm

PLOTOVÝ SYSTÉM - NOVÁ TRÓJA

BEZ POPLATKU

Plotový systém vzhľadu štiepaného kameňa umožňuje zostaviť plot až do výšky 300 cm. Odľahčenie konštrukcie zabezpečujú plotové dielce z tahokovu vo výške 50 cm alebo 100 cm, v povrchovom vyhotovení pozink alebo antracit. Samotný plot je k dispozícii v troch odtieňoch.

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 160 PRIEBEŽNÝ**	222	10 × 12	ks	48	30	1 465	**natur** - *reliéfny*
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 160 KONCOVÝ**	222	13 x 13	ks	76	15	1 165	**natur** - *reliéfny*
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 160 ROHOVÝ**	222	13 x 13	ks	72	15	1 105	**natur** - *reliéfny*
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 210 PRIEBEŽNÝ**	272	10 × 12	ks	58,5	30	1 780	**natur** - *reliéfny*
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 210 KONCOVÝ**	272	13 × 13	ks	93	15	1 420	**natur** - *reliéfny*
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 210 ROHOVÝ**	272	13 × 13	ks	88	15	1 345	**natur** - *reliéfny*
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 260 PRIEBEŽNÝ**	331	13 × 13	ks	110	10	1 125	**natur** - *reliéfny*
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 260 KONCOVÝ**	331	13 × 13	ks	120	10	1 225	**natur** - *reliéfny*
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 260 ROHOVÝ**	331	13 × 13	ks	110	10	1 125	**natur** - *reliéfny*
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 310 PRIEBEŽNÝ**	400	15 × 15	ks	187	8	1 521	**natur** - *reliéfny*
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 310 KONCOVÝ**	400	15 × 15	ks	193	8	1 569	**natur** - *reliéfny*
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 310 ROHOVÝ**	400	15 × 15	ks	187	8	1 521	**natur** - *reliéfny*
NOVÁ TRÓJA - DOSKA ZÁKLADNÁ*	50	185 × 5	ks	74	12	913	**natur** - *reliéfny*
NOVÁ TRÓJA - DOSKA POLOVIČNÁ*	25	185 × 5	ks	35	12	445	**natur** - *reliéfny*
NOVÁ TRÓJA - DOSKA OBLÚKOVÁ*	35	185 × 5	ks	48	12	601	**natur** - *reliéfny*
NOVÁ TRÓJA - STRIEŠKA NA STĹPIK 160, 210	3,5	17 × 17	ks	2	280	585	**natur** - *reliéfny*
NOVÁ TRÓJA - STRIEŠKA NA STĹPIK 260, 310	4	22,5 × 22,5	ks	3,5	150	550	**natur** - *reliéfny*
NOVÁ TRÓJA - STRIEŠKA NA DOSKU	5	184 × 13	ks	28	20	585	**natur** - *reliéfny*
PLOTOVÝ DÍLEC TAHOKOV 185 × 100	100	185 × 5	ks	35	VL	35	**pozink, lak**
PLOTOVÝ DÍLEC TAHOKOV 185 × 50	50	185 × 5	ks	23,5	VL	23,5	**pozink, lak**

* Výrobky sú balené na palete (80 × 164) cm s držiakmi.
** Výrobky sú balené na palete Štandard (80 × 240) cm.

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

SIVÁ

PIESKOVÁ

ANTRACITOVÁ

POZINK TAHOKOV

ANTRACIT TAHOKOV



PLOTOVÝ DÍLEC TAHOKOV
185 × 50
Rozmery: 185 × 5 × 50 cm

PLOTOVÝ DÍLEC TAHOKOV
185 × 100
Rozmery: 185 × 5 × 100 cm

STRIEŠKA NA STĹPIK
160, 210
Rozmery: 17 × 17 × 3,5 cm

STRIEŠKA NA STĹPIK
260, 310
Rozmery: 22,5 × 22,5 × 4 cm

DOSKA ZÁKLADNÁ
Rozmery: 185 × 5 × 50 cm

DOSKA OBLÚKOVÁ
Rozmery: 185 × 5 × 35 cm

DOSKA POLOVIČNÁ
Rozmery: 185 × 5 × 25 cm

STRIEŠKA NA DOSKU
Rozmery: 184 × 13 × 5 cm

STĹPIK 160 PRIEBEŽNÝ
Rozmery: 10 × 12 × 222 cm

STĹPIK 210 PRIEBEŽNÝ
Rozmery: 10 × 12 × 272 cm

STĹPIK 260 PRIEBEŽNÝ
Rozmery: 13 × 13 × 331 cm

STĹPIK 310 PRIEBEŽNÝ
Rozmery: 15 × 15 × 400 cm

STĹPIK 160 KONCOVÝ
Rozmery: 13 × 13 × 222 cm

STĹPIK 210 KONCOVÝ
Rozmery: 13 × 13 × 272 cm

STĹPIK 260 KONCOVÝ
Rozmery: 13 × 13 × 331 cm

STĹPIK 310 KONCOVÝ
Rozmery: 15 × 15 × 400 cm

STĹPIK 160 ROHOVÝ
Rozmery: 13 × 13 × 222 cm

STĹPIK 210 ROHOVÝ
Rozmery: 13 × 13 × 272 cm

STĹPIK 260 ROHOVÝ
Rozmery: 13 × 13 × 331 cm

STĹPIK 310 ROHOVÝ
Rozmery: 15 × 15 × 400 cm

PLOTOVÝ SYSTÉM – MODERN

Strohé vyhotovenie stĺpikov, dosiek aj doplnkov nadväzuje na program MODERN a reaguje na stále častejšie požiadavky zákazníkov, ktorí hľadajú rovné línie, hladký povrch a čistú architektúru.

PLOTOVÝ SYSTÉM - MODERN + LAVICA HEKTOR I. - SIVÁ

PLOTOVÝ SYSTÉM – MODERN - SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
MODERN - STĹPIK PRIEBEŽNÝ**	272	10 × 10	ks	47	35	1 670	**natur**
MODERN - STĹPIK KONCOVÝ**	272	10 × 13	ks	70	30	2 125	**natur**
MODERN - STĹPIK ROHOVÝ**	272	13 × 13	ks	91,5	15	1 398	**natur**
MODERN - STĹPIK T PROFIL**	272	13 × 13	ks	85	15	1 300	**natur**
MODERN - PLOTOVÁ DOSKA*	50	185 × 5	ks	105	14	1 495	**natur**
MODERN - STRIEŠKA NA STĹPIK	3,5	17 × 17	ks	2	VL	2,0	**natur**

* Výrobky sú balené na palete EUR (80 × 120) cm s držiakmi.
** Výrobky sú balené na palete Štandard (80 × 240) cm.

Výsledná výška PLOTA po zabudovaní je 210 cm.

SIVÁ

MODERN - PLOTOVÁ DOSKA
Rozmery: 185 × 5 × 50 cm

MODERN - STRIEŠKA NA STĹPIK
Rozmery: 17 × 17 × 3,5 cm

MODERN - STĹPIK PRIEBEŽNÝ
Rozmery: 10 × 10 × 272 cm

MODERN - STĹPIK KONCOVÝ
Rozmery: 10 × 13 × 272 cm

MODERN - STĹPIK ROHOVÝ
Rozmery: 13 × 13 × 272 cm

MODERN - STĹPIK T PROFIL
Rozmery: 13 × 13 × 272 cm

PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL WOOD

Plotový systém QUICK WALL WOOD zaujme vernou imitáciou drevených dosiek. Na výber sú tri odtiene hrubo profilovaného dubového dreva, ktoré dokonale ladia s ostatnými prvkami programu IMITÁCIA DREVA – VZOR DUB.

PLOTOVÝ SYSTÉM QUICK WALL WOOD – DUB SVETLÝ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
QUICK WALL WOOD - PLOTOVÁ DOSKA JEDNOSTRANNÁ DUB	30	183 × 5	ks	60	16	985	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL WOOD – PLOTOVÁ DOSKA 1 + 1 STRANA DUB	30	183 × 5	ks	60	16	985	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL WOOD - STĹPIKOVÁ DOSKA 120 DUB	130	25 × 6	ks	46	14	669	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL WOOD - STĹPIKOVÁ DOSKA 150 DUB	160	25 × 6	ks	60	14	865	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL WOOD - STĹPIKOVÁ DOSKA 180 DUB	190	25 × 6	ks	70	14	1 005	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL WOOD - STĹPIKOVÁ DOSKA 210 DUB	220	25 × 6	ks	80	14	1 145	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL WOOD - STĹPIKOVÁ DOSKA 240 DUB	240	25 x 6	ks	90	14	1 285	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 120 DUB*	210	25 × 11	ks	118	6	733	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ ROHOVÝ 120 DUB*	210	25 × 11	ks	124	6	769	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 150 DUB*	240	25 × 11	ks	140	6	865	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ ROHOVÝ 150 DUB*	240	25 × 11	ks	135	6	835	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 180 DUB*	270	25 × 11	ks	156	6	961	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ ROHOVÝ 180 DUB*	270	25 × 11	ks	153	6	943	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 210 DUB*	300	25 × 11	ks	170	6	1 045	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ ROHOVÝ 210 DUB*	300	25 × 11	ks	170	6	1 045	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 240 DUB*	320	25 × 11	ks	184	6	1 129	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ ROHOVÝ 240 DUB*	320	25 × 11	ks	186	6	1 141	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL WOOD - STĹPIKOVÁ STRIEŠKA DUB	6	25 × 35	ks	11	40	465	**natur** - *reliéfny*
QUICK WALL WOOD - VLOŽKA DO STĹPIKA DUB	30	3,5 × 4,5	ks	1,1	VL	1,1	**natur** - *reliéfny*

* Pri všetkých stĺpikoch je 80 cm z výšky stĺpika určených do základu a 10 cm zostáva nad úrovňou vrchnej plotovej dosky.

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

ARKTIC

SVETLÝ

TMAVÝ

PLOTOVÁ DOSKA JEDNOSTRANNÁ
Rozmery: 183 × 5 × 30 cm

PLOTOVÁ DOSKA 1 + 1 STRANA
Rozmery: 183 × 5 × 30 cm

STĹPIK DELENÝ ROHOVÝ 120
Rozmery: 25 × 11 × 210 cm

STĹPIK DELENÝ ROHOVÝ 150
Rozmery: 25 × 11 × 240 cm

STĹPIK DELENÝ ROHOVÝ 180
Rozmery: 25 × 11 × 270 cm

STĹPIK DELENÝ ROHOVÝ 210
Rozmery: 25 × 11 × 300 cm

STĹPIK DELENÝ ROHOVÝ 240
Rozmery: 25 × 11 × 320 cm



STĹPIKOVÁ DOSKA 120
Rozmery: 25 × 6 × 130 cm

STĹPIKOVÁ DOSKA 150
Rozmery: 25 × 6 × 160 cm

STĹPIKOVÁ DOSKA 180
Rozmery: 25 × 6 × 190 cm

STĹPIKOVÁ DOSKA 210
Rozmery: 25 × 6 × 220 cm

STĹPIKOVÁ DOSKA 240
Rozmery: 25 × 6 × 240 cm

STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 120
Rozmery: 25 × 11 × 210 cm

STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 150
Rozmery: 25 × 11 × 240 cm

STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 180
Rozmery: 25 × 11 × 270 cm

STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 210
Rozmery: 25 × 11 × 300 cm

STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 240
Rozmery: 25 × 11 × 320 cm

STĹPIKOVÁ STRIEŠKA
Rozmery: 25 × 35 × 6 cm

VLOŽKA DO STĹPIKA
Rozmery: 3,5 × 4,5 × 30 cm

PLOTOVÝ SYSTÉM – NATUR PATINA

Verná imitácia drevených dosiek NATUR PATINA v sebe spája atraktivitu dreva a skvelé vlastnosti betónu. Na výber máte zo štyroch vzorov, ako sú FOŠŇA, KAZETA, DOSKY a DOSKY PRÚTENÉ, a to v jednostrannom alebo obojstrannom vyhotovení. K plotu si môžete vybrať ďalšie prvky záhradnej architektúry.

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
NATUR PATINA - STĹPIK PRIEBEŽNÝ	292	13 × 13	ks	105	15	1 600	**natur** - *reliéfny*
NATUR PATINA - STĹPIK KONCOVÝ	292	13 × 13	ks	121	15	1 840	**natur** - *reliéfny*
NATUR PATINA - STĹPIK ROHOVÝ	292	13 × 13	ks	105	15	1 600	**natur** - *reliéfny*
NATUR PATINA - STĹPIK T PROFIL	292	13 × 13	ks	89	15	1 360	**natur** - *reliéfny*
NATUR PATINA - DOSKA PRE JEDNOSTRANNÉ POUŽITIE KAZETA	30	181 × 4,6	ks	48	16	793	**natur** - *reliéfny*
NATUR PATINA - DOSKA PRE JEDNOSTRANNÉ POUŽITIE FOŠNA	31	181 × 4,6	ks	59	16	969	**natur** - *reliéfny*
NATUR PATINA - DOSKA PRE JEDNOSTRANNÉ POUŽITIE DOSKA	30	181 × 4,6	ks	50	16	825	**natur** - *reliéfny*
NATUR PATINA - DOSKA PRE JEDNOSTRANNÉ POUŽITIE DOSKA PRÚTENÁ	30	181 × 4,6	ks	60	16	985	**natur** - *reliéfny*
NATUR PATINA - DOSKA PRE OBOJSTRANNÉ POUŽITIE KAZETA *	30	181 × 4,6	ks	46	16	761	**natur** - *reliéfny*
NATUR PATINA - DOSKA PRE OBOJSTRANNÉ POUŽITIE FOŠNA*	31	181 × 4,6	ks	57	16	937	**natur** - *reliéfny*
NATUR PATINA - DOSKA PRE OBOJSTRANNÉ POUŽITIE DOSKA *	30	181 × 4,6	ks	48	16	793	**natur** - *reliéfny*
NATUR PATINA - STRIEŠKA NA DOSKU	5	182 × 13	ks	28	16	473	**natur** - *reliéfny*

* Pre vytvorenie obojstranného plota je nutné použiť dvojnásobný počet dosiek pre obojstranné použitie (doska má dekor iba z jednej strany, preto sa vkladajú vždy dve dosky)!

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

NATUR PATINA

Jednostranné prevedenie
Priebežný stĺpik



Obojstranné prevedenie
Priebežný stĺpik



STRIEŠKA NA DOSKU
Rozmery: 182 × 13 × 4,6 cm

DOSKA PRE JEDNOSTRANNÉ POUŽITIE KAZETA
Rozměry: 181 × 4,6 × 30 cm

DOSKA PRE OBOJSTRANNÉ POUŽITIE KAZETA
Rozměry: 181 × 4,6 × 30 cm

DOSKA PRE JEDNOSTRANNÉ POUŽITIE FOŠNA
Rozmery: 181 × 4,6 × 31 cm

DOSKA PRE obojstranné POUŽITIE FOŠNA
Rozmery: 181 × 4,6 × 31 cm

DOSKA PRE JEDNOSTRANNÉ POUŽITIE DOSKA
Rozmery: 181 × 4,6 × 30 cm

DOSKA PRE OBOJSTRANNÉ POUŽITIE DOSKA
Rozmery: 181 × 4,6 × 30 cm

DOSKA PRE JEDNOSTRANNÉ POUŽITIE DOSKA PRÚTENÁ
Rozmery: 181 × 4,6 × 30 cm

STĹPIK - PRIEBEŽNÝ
Rozměry: 13 × 13 × 292 cm

STĹPIK - KONCOVÝ
Rozměry: 13 × 13 × 292 cm

STĹPIK - ROHOVÝ
Rozměry: 13 × 13 × 292 cm

STĹPIK - T PROFIL
Rozměry: 13 × 13 × 292 cm

PLOTOVÝ SYSTÉM – FARMÁRSKY PLOT

FARMÁRSKY PLOT ľahko opticky rozdeľuje priestor záhrad, parkov, rôznych verejných a súkromných priestorov. Vzhľad NATUR PATINA dodá plotu na atraktivite.

FARMÁRSKY PLOT - STĹPIK A, B, C + HRANOL- NATUR PATINA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
FARMÁRSKY PLOT - STĹPIK A	70	13 × 13	ks	23,5	30	730	**natur** - *reliéfny*
FARMÁRSKY PLOT - STĹPIK B	145	13 × 13	ks	46	20	945	**natur** - *reliéfny*
FARMÁRSKY PLOT - STĹPIK C	185	13 × 13	ks	56,5	20	1 155	**natur** - *reliéfny*
FARMÁRSKY PLOT - HRANOL	14	241 × 6	ks	45	30	1 375	**natur** - *reliéfny*

Pozn.: Rozstup otvorov STĹPIKA je 39 cm (merané: stred na stred otvoru).

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

NATUR PATINA

FARMÁRSKY PLOT - HRANOL
Rozmery: 241 × 6 × 14

FARMÁRSKY PLOT - STĹPIK A
Rozmery: 13 × 13 × 70 cm

FARMÁRSKY PLOT - STĹPIK B
Rozmery: 13 × 13 × 145 cm

FARMÁRSKY PLOT - STĹPIK C
Rozmery: 13 × 13 × 185 cm





PLOTY, STENY A STRIEŠKY

– MUROVACIE A PLOTOVÉ TVAROVKY A STRIEŠKY

VISO

BEZ POPLATKU

Vďaka tvarovkám VISO je možné ľahko tvoriť líniové ploty a nízke oporné steny, ale taktiež drobné záhradné stavby, nosné priečky aj podmurovky. Tvarovky VISO sú stále žiadanejšie aj pre tradičné ploty so stĺpikmi a plotovými výplňami medzi nimi. Vďaka výraznej fáze tvarovky pôsobí plot plastickým a štíhlym dojmom.

VISO – ČIERNA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
VISO PRIEBEŽNÝ	15	40 × 20	ks	15	16,66	60	925	**standard**
VISO KONCOVÝ	15	40 × 20	ks	13,5	-	60	835	**standard**
VISO KONCOVÝ POLOVIČNÝ	15	20 × 20	ks	7,8	-	120	961	**standard**
VISO STĺPIKOVÝ	15	40 × 30	ks	19	-	40	785	**standard**

MELÍR SIVÁ

MELÍR PIESKOVÁ

MELÍR TEHLOVÁ

MELÍR LATTE

MELÍR MARMO

ČERVENÁ

ČIERNA

VISO STĺPIKOVÝ
Rozmery: 40 × 30 × 15 cm

VISO PRIEBEŽNÝ
Rozmery: 40 × 20 × 15 cm

VISO KONCOVÝ
Rozmery: 40 × 20 × 15 cm

VISO KONCOVÝ POLOVIČNÝ
Rozmery: 20 × 20 × 15 cm

VISO - MELÍR MARMO, TRAVERTIN - NOIR

VERSO

BEZ POPLATKU

Plotový systém VERSO využíva konštrukciu z vibrolisovaných betónových tvárnic s hladkými pohľadovými plochami. Netradičný formát základnej tvárnice s dĺžkou 60 cm, šírkou 30 cm a výškou 15 cm a tromi dutinami v pôdorysnom pohľade dovoľuje stavať priame líniové ploty. Pohľadovo úzka a dlhá tvarovka v stene vytvára dojem modernej ľahkosti.

VERSO – ČIERNA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks (vrstva)	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
VERSO PRIEBEŽNÝ	15	60 × 30	ks	32	11,11	36	1177	**standard**
VERSO KONCOVÝ *	15	60 (30) × 30	vrstva	196	-	24 + 24	1201	**standard**
VERSO STĹPIKOVÝ	15	60 × 30	ks	32	-	36	1177	**standard**

* Predaj iba po ucelených vrstvách - 1 vrstva obsahuje: 4 ks koncového kameňa celého (60 × 30) a 4 ks koncového kameňa polovičného (30 × 30).

SIVÁ

BIELA

ČIERNA

VERSO PRIEBEŽNÝ
Rozmery: 60 × 30 × 15

VERSO KONCOVÝ POLOVIČNÝ
Rozmery: 30 × 30 × 15

VERSO STĹPIKOVÝ
Rozmery: 60 × 30 × 15

VERSO KONCOVÝ
Rozmery: 60 × 30 × 15

VERSO - SIVÁ

VENEZIA

Dve tvarovky – stĺpiková a priebežná – dostačujú na to, aby ste dokázali zostaviť dielo podľa svojich predstáv. Vďaka jednoduchému použitiu je tento murovací prvok ideálnym kandidátom pre každého, kto hľadá jednoduchý výrobok na stavbu stien a múrov, ako aj oplotenia a dokonca aj priečnych a nosných stien.



VENEZIA - MELÍR PIESKOVÁ, STRIEŠKA UNIVERSAL 30 - PIESKOVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
VENEZIA STĺPIKOVÁ	19	39 × 19	ks	20	13,5	60	1 225	**standard**
VENEZIA PRIEBEŽNÁ	19	39 × 19	ks	19	13,5	60	1 165	**standard**

MELÍR SIVÁ

MELÍR PIESKOVÁ

MELÍR TEHLOVÁ

ČERVENÁ

ČIERNA

VENEZIA STĺPIKOVÁ
Rozmery: 39 × 19 × 19 cm

VENEZIA PRIEBEŽNÁ
Rozmery: 39 × 19 × 19 cm

PLOTOVÉ TVÁRNICE
- S FÁZOU

Stenu, ktorá je nielen funkčná, ale aj atraktívna, je možné vytvoriť z plotových tvárnic s fázou. Štiepaný alebo hladký variant bude ozdobou každého sídla. Súčasťou systémového riešenia je bohatá ponuka hladkých a štiepaných striešok.

	NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
	PT A JEDNOSTRANNÁ	19	38,5 × 19	ks	22,5	12,5	60	1 375	**standard** - *štiepaný*
	PT B OBOJSTRANNÁ	19	38,5 × 19	ks	22,5	12,5	50	1 150	**standard** - *štiepaný*
	PT C ROHOVÁ	19	38,5 × 19	ks	23	12,5	60	1 405	**standard** - *štiepaný*
	PT D1 TROJSTRANNÁ	19	38,5 × 19	ks	23	12,5	50	1 175	**standard** - *štiepaný*
	PT D2 TROJSTRANNÁ	19	38,5 × 19	ks	23	12,5	50	1 175	**standard** - *štiepaný*
	PT E ŠTVORSTRANNÁ	19	38,5 × 19	ks	23	12,5	50	1 175	**standard** - *štiepaný*
	**PT HLADKÁ ***	19	38,5 × 19	ks	16,5	12,5	75	1 263	**standard**

Pozn.: Pri PLOTOVÝCH TVÁRNICIACH sú fazety na všetkých zvislých a horných hranách.

* Jedna paleta vždy obsahuje 10 kusov polovičných prvkov PT hladkých, v každej vrstve sú 2 kusy.

SIVÁ

ČERVENÁ

ČIERNA

HNEDÁ

OKROVÁ

PIESKOVÁ

KARAMELOVÁ

PT HLADKÁ
Rozmery: 38,5 × 19 × 19 cm

PT C ROHOVÁ
Rozmery: 38,5 × 19 × 19 cm

PT A JEDNOSTRANNÁ
Rozmery: 38,5 × 19 × 19 cm

PT D1 TROJSTRANNÁ
Rozmery: 38,5 × 19 × 19 cm

PT B OBOJSTRANNÁ
Rozmery: 38,5 × 19 × 19 cm

PT D2 TROJSTRANNÁ
Rozmery: 38,5 × 19 × 19 cm

PT E ŠTVORSTRANNÁ
Rozmery: 38,5 × 19 × 19 cm

OKRASNÉ TVÁRNICE
- BEZ FÁZY

BEZ POPLATKU

Hladké aj štiepané okrasné tvárnice s ostro rezanými hranami využijete pri stavbe záhradných plotov, najrôznejších múrikov či oporných stien. Široké spektrum striešok rozširuje konštrukčné možnosti celého systému.

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
OKRASNÁ TVÁRNICA JEDNOSTRANNÁ A	19	39 × 19,5	ks	21,5	12,5	60	1 315	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	**standard** - *štiepaný*
OKRASNÁ TVÁRNICA OBOJSTRANNÁ B	19	39 × 20	ks	21,5	12,5	50	1 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	**standard** - *štiepaný*
OKRASNÁ TVÁRNICA ROHOVÁ C	19	39,5 × 19,5	ks	23	12,5	60	1 405	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	**standard** - *štiepaný*
OKRASNÁ TVÁRNICA TROJSTRANNÁ D1	19	40 × 19,5	ks	23	12,5	60	1 405	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	**standard** - *štiepaný*
OKRASNÁ TVÁRNICA TROJSTRANNÁ D2	19	39,5 × 20	ks	23	12,5	50	1 175	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	**standard** - *štiepaný*
OKRASNÁ TVÁRNICA ŠTVORSTRANNÁ E	19	40 × 20	ks	23	12,5	50	1 175	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	**standard** - *štiepaný*
OKRASNÁ TVÁRNICA HLADKÁ H	19	39 × 19	ks	18	12,5	60	1 105	1 2 3 5 6 7	**standard**
OKRASNÁ TVÁRNICA G	19	39 × 9,5	ks	15	12,5	96	1 465	1	**standard** - *štiepaný*
OKRASNÁ TVÁRNICA JEDNOSTRANNÁ A15	19	39 × 14,5	ks	18	12,5	64	1 177	1	**standard** - *štiepaný*

SIVÁ



ČERVENÁ



TEHLOVÁ



ČIERNA

HNEDÁ



OKROVÁ



PIESKOVÁ

BIELA



ČIERNO-BIELA

PÍSKOVO-HNEDÁ

TEHLOVO-ČIERNA

OKRASNÁ TVÁRNICA JEDNOSTRANNÁ A
Rozmery: 39 × 19,5 × 19 cm

OKRASNÁ TVÁRNICA OBOJSTRANNÁ B
Rozmery: 39 × 20 × 19 cm

OKRASNÁ TVÁRNICA ROHOVÁ C
Rozmery: 39,5 × 19,5 × 19 cm

OKRASNÁ TVÁRNICA TROJSTRANNÁ D1
Rozmery: 40 × 19,5 × 19 cm

OKRASNÁ TVÁRNICA TROJSTRANNÁ D2
Rozmery: 39,5 × 20 × 19 cm

OKRASNÁ TVÁRNICA ŠTVORSTRANNÁ E
Rozmery: 40 × 20 × 19 cm

OKRASNÁ TVÁRNICA HLADKÁ H
Rozmery: 39 × 19 × 19 cm

OKRASNÁ TVÁRNICA JEDNOSTRANNÁ A15
Rozmery: 39 × 14,5 × 19 cm

OKRASNÁ TVÁRNICA G
Rozmery: 39 × 9,5 × 19 cm

OKRASNÁ TVÁRNICA OBOJSTRANNÁ B + TROJSTRANNÁ D2 - PIESKOVO HNEDÁ + STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, ŠTIEPANÁ 30 – HNEDÁ



OKRASNÁ TVÁRNICA ŠTIEPANÁ - PÍSKOVO-HNEDÁ

MUROVACIE BLOKY – HISTORY

Špeciálne ostarený povrch poskytuje murovaciemu systému HISTORY výraznú časovú patinu. Pomocou blokov HISTORY môžete vybudovať ploty, altány, záhradné kuchyne či drobné oporné alebo deliace múriky. Kombináciou dvoch výšok murovacích blokov v múre môžete vytvárať zaujímavé skladby.

MUROVACÍ BLOK - HISTORY - PIESKOVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
MUROVACÍ BLOK HISTORY - ZÁKLADNÝ KAMEŇ	19	39 × 19	ks	28,5	12,5	48	1 393	1 2 3 4 5 6 7 8 9	**history**
MUROVACÍ BLOK HISTORY - ZÁKLADNÝ KAMEŇ POLOVIČNÝ	19	19 × 19	ks	13	25	96	1 273	1 2 3 4 5 6 7 8 9	**history**
MUROVACÍ BLOK HISTORY - NÍZKY KAMEŇ POLOVIČNÝ	9	19 × 19	ks	7,2	50	192	1 407	1 2 3 4 5 6 7 8 9	**history**
MUROVACÍ BLOK HISTORY - NÍZKY KAMEŇ S OTVORMI	9	39 × 19	ks	13	25	96	1 273	1 2 3 4 5 6 7 8 9	**history**
MUROVACÍ BLOK HISTORY - STRIEŠKA	7	28 × 21	ks	8,8	4,76 ks/bm	128	1 151	1 2 3 4 5 6 7 8 9	**history**
MUROVACÍ BLOK HISTORY - STRIEŠKA - STREDOVÁ KOCKA	7	7 × 7	ks	0,7	-	VL	0,7	1 2 3 4 5 6 7 9	**history**
MUROVACÍ BLOK HISTORY MINI	13,5	27 × 18	ks	12,5	24,6	112	1 425	1 7	**history**

SIVÁ



ČERVENÁ

TEHLOVÁ

ČIERNA



HNEDÁ



OKROVÁ

PIESKOVÁ

TAMPICO

ČERVENO-OKROVÁ

MUROVACÍ BLOK HISTORY - ZÁKLADNÝ KAMEŇ
Rozmery: 39 × 19 × 19 cm

MUROVACÍ BLOK HISTORY - ZÁKLADNÝ KAMEŇ POLOVIČNÝ
Rozmery: 19 × 19 × 19 cm

MUROVACÍ BLOK HISTORY - NÍZKY KAMEŇ S OTVORMI
Rozmery: 39 × 19 × 9 cm

MUROVACÍ BLOK HISTORY - NÍZKY KAMEŇ POLOVIČNÝ
Rozmery: 19 × 19 × 9 cm

MUROVACÍ BLOK HISTORY MINI
Rozmery: 27 × 18 × 13,5 cm

MUROVACÍ BLOK HISTORY - STRIEŠKA
Rozmery: 28 × 21 × 7 cm

MUROVACÍ BLOK HISTORY - STRIEŠKA - STREDOVÁ KOCKA
Rozmery: 7 × 7 × 7 cm

MUROVACIE TEHLY – HISTORY

Pomocou murovacích tehál vytvoríte pôsobivé stavby v záhrade alebo na pozemku okolo domu. Pre váš projekt môžete vybrať tehlu s historickou patinou (tehla HISTORY), alebo tehlu hladkú.

TEHLA HISTORY MUROVACIA I. – TAMPICO + GIRALDA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
TEHLA HISTORY MUROVACIA I.	6,5	29 × 14	ks	5,8	44	240	1 417	1 2 3 4 5	**history**
TEHLA HISTORY MUROVACIA II.	6	26 × 15,6	ks	5,3	52,9	220	1 191	6 7	**history**
TEHLA HLADKÁ I.	6,5	29 × 14	ks	5,8	44	255	1 504	1 2	**standard**

SIVÁ



ČERVENÁ

OKROVÁ

TAMPICO

GIRALDA

TEHLOVÁ

PIESKOVÁ

TEHLA HISTORY MUROVACIA I.
Rozmery: 29 × 14 × 6,5 cm

TEHLA HISTORY MUROVACIA II.
Rozmery: 26 × 15,6 × 6 cm

TEHLA HLADKÁ I.
Rozmery: 29 × 14 × 6,5 cm

STRIEŠKY HLADKÉ STRIEŠKY ŠTIEPANÉ

STRIEŠKY HLADKÉ A ŠTIEPANÉ

BEZ POPLATKU

Steny či ploty je potrebné zakončiť hladkými či štiepanými strieškami, ktoré ochránia stavbu pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Veľké množstvo farieb a tvarov umožňuje dokonale zladiť striešky podľa použitého stavebného materiálu.

STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 30 - ČERVENÁ

STRIEŠKA ZD – STĹPIKOVÁ, ŠTIEPANÁ - ČIERNA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, ŠTIEPANÁ 30	7	20 × 30	ks	6,2	5	120	769	1 2 3 4 5 6 7 8 9	**standard** - *štiepaný*
STRIEŠKA ZD – STĹPIKOVÁ, ŠTIEPANÁ	5	45 × 45	ks	23	2,2	48	1 129	1 3 5 6 7 8	**standard** - *štiepaný*
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ,, STĹPIKOVÁ 50	5,5	50 × 50	ks	28,4	2	40	1 161	1 2 3 4 5 6 7 8	**standard**
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, 30	5,5	40 × 30	ks	13,9	2,5	80	1 137	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11	**standard**
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, 40	5	50 × 40	ks	21,7	2	60	1 327	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11	**standard**
STRIEŠKA UNIVERSAL 30	5,5	50 × 30	ks	18,5	2	80	1 505	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11	**standard**
STRIEŠKA UNIVERSAL 50	5,5	50 × 50	ks	27,5	2	48	1 345	1 2 3 4 5 6 7 8	**standard**
STRIEŠKA LA DÉFENSE 25	5	100 × 25	ks	28,5	1	15	453	12	**natur**
STRIEŠKA LA DÉFENSE 40	5	100 × 40	ks	45	1	10	475	12	**natur**
ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30	7,5	80 × 30	ks	35	1,25	32	1 145	1	**natur**
ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30 POLOVIČNÁ	7,5	40 × 30	ks	18	2,5	64	1 177	1	**natur**
UKONČOVACIA STRIEŠKA 30	7,5	45 × 30	ks	20	2,22	64	1 305	1	**natur**
ROHOVÁ STRIEŠKA 30	7,5	45 × 45	ks	26	-	6	181	1	**natur**
STĹPIKOVÁ STRIEŠKA 30	7,5	50 × 30	ks	20	-	64	1 305	1	**natur**
STĹPIKOVÁ STRIEŠKA 50	7,5	50 × 50	ks	33	-	6	223	1	**natur**

Poznámka: Povrch natur je vizuálne odlišný od povrchu standard.

SIVÁ

BIELA

ČERVENÁ



TEHLOVÁ

ČIERNA

HNEDÁ



OKROVÁ

PIESKOVÁ

KARAMELOVÁ

LATTE

MARMO



NOIR

STRIEŠKA LA DÉFENSE 25
Rozmery: 100 × 25 × 5 cm

STRIEŠKA LA DÉFENSE 40
Rozmery: 100 × 40 × 5 cm

STĹPIKOVÁ STRIEŠKA 30
Rozmery: 50 × 30 × 7,5 cm

ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30
Rozmery: 80 × 30 × 7,5 cm

STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, ŠTIEPANÁ 30
Rozmery: 20 × 30 × 7 cm

STRIEŠKA ZD – STĹPIKOVÁ, ŠTIEPANÁ
Rozmery: 45 × 45 × 5 cm

STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, STĹPIKOVÁ 50
Rozmery: 50 × 50 × 5,5 cm

STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, 30
Rozmery: 40 × 30 × 5,5 cm

STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, 40
Rozmery: 50 × 40 × 5 cm

STRIEŠKA UNIVERSAL 30
Rozmery: 50 × 30 × 5,5 cm

STRIEŠKA UNIVERSAL 50
Rozmery: 50 × 50 × 5,5 cm

UKONČOVACIA STRIEŠKA 30
Rozmery: 45 × 30 × 7,5 cm

STĹPIKOVÁ STRIEŠKA 50
Rozmery: 50 × 50 × 7,5 cm

ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30 POLOVIČNÁ
Rozmery: 40 × 30 × 7,5 cm

ROHOVÁ STRIEŠKA 30
Rozmery: 45 × 45 × 7,5 cm

DOPLNKY K PLOTOM

Betónové plotové pätky a podhrabové dosky slúžia na výstavbu plotov a iných ľahkých zakotvených konštrukcií. Pánty, držiaky plotových výplní, murovacie šablóny a murovacia a škárovacia malta patria k nevyhnutným doplnkom na každej stavbe plotu.

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
PÄTKA PLOTOVÁ PRIEBEŽNÁ	30	20 × 20	ks	19	32	633	**standard**
PODHRABOVÁ DOSKA 250	24,5	234 × 5	ks	69	10	715	**natur**
PODHRABOVÁ DOSKA 300	24,5	284 × 5	ks	84	10	865	**natur**

SIVÁ



PATKA PLOTOVÁ PRIEBEŽNÁ
Rozmery: 20 × 20 × 30 cm
Vnitřní průměr patky: 7,5 cm

PODHRABOVÁ DOSKA 250
Rozmery: 234 × 5 × 24,5 cm

PODHRABOVÁ DOSKA 300
Rozmery: 284 × 5 × 24,5 cm

DOPLNKY K MUROVACÍM PRVKOM



NÁZOV	rozmery d / š / v (cm)	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie
DRŽIAK VÝPLNE KRAJOVÝ	27,5 × 4 × 0,5	ks	0,5	VL	0,5
DRŽIAK VÝPLNE PRIEBEŽNÝ	55 × 4 × 0,5	ks	0,5	VL	0,5
MUROVACIA ŠABLONA PRIEBEŽNÁ	120 × 19 × 1	ks	0,5	VL	0,5
MUROVACIA ŠABLONA STĹPIKOVÁ 39 / 19	39 × 19 × 1	ks	0,5	VL	0,5
MUROVACIA ŠABLONA STĹPIKOVÁ 39 / 39	39 × 39 × 1	ks	0,5	VL	0,5
MUROVACIA ŠABLONA PRE ZVISLÚ ŠPÁRU	19 × 19 × 1	ks	0,25	VL	0,25
PÁNT	5,5 × 4 × 10	ks	0,25	VL	0,25
STAVIACI PÁNT	8 × 5 × 10	ks	0,25	VL	0,25
DRŽIAK PLOTOVEJ VÝPLNE	4 × 4 × 4	ks	0,5	VL	0,5

MUROVACIA A ŠPÁROVACIA MALTA



NÁZOV	merná jednotka	balenie kg	paleta ks	spotreba kg/bm
JEDNOKROKOVÁ MUROVACIA A ŠPÁROVACIA MALTA	balenie	40	30	3,80*

* Uvedená spotreba je iba orientačná.

SVAHOVÉ TVÁRNICE A OPORNÉ STENY

MURÁNO

Prvky MURÁNO sú postavené na atraktívnom vzhľade štiepaného kameňa. MURÁNO sa využíva na stavby plotových stien a podmuroviek, okrasných múrikov či oporných stien. Schodiskový blok, palisáda a oblúkový kameň pre tvorbu múrikov v dynamických krivkách rozširujú možnosti celého systému. Produkty MURÁNO odporúčame kombinovať s dlažbou CARCASSONNE.

MURÁNO + SCHODISKOVÝ BLOK – MURÁNO + CARCASSONNE – ALBIA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch	
MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÝ KAMEŇ	7	25 × 25	ks	8,5	57,14	120	1 045	**standard** - *štiepaný*	
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ	7	18,7 × 25	ks	6,5	-	96	649	**standard** - *štiepaný*	
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ	7	6,3 × 25	ks	2,2	-	128	307	**standard** - *štiepaný*	
MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÝ KAMEŇ	14	44 × 25	ks	30	16,23	32	985	**standard** - *štiepaný*	
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ	14	33 × 25	ks	22,2	-	48	1 091	**standard** - *štiepaný*	
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ	14	11 × 25	ks	8	-	64	537	**standard** - *štiepaný*	
MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÝ KAMEŇ	21	48 × 25	ks	49	9,92	24	1 201	**standard** - *štiepaný*	
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ	21	36 × 25	ks	37,7	-	32	1 232	**standard** - *štiepaný*	
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ	21	12 × 25	ks	12	-	96	1 177	**standard** - *štiepaný*	
MURÁNO 7 OBLÚKOVÝ KAMEŇ I, II, III*	7	30-37 × 25 23-30 × 25 16-23 × 25	vrstva	118	-	40 (10 vrstev) 20 (5 vrstev)	1 205	**standard** - *štiepaný*	N
MURÁNO 14 OBLÚKOVÝ KAMEŇ I, II, III*	14	30-37 × 25 23-30 × 25 16-23 × 25	vrstva	236	-	40 (10 vrstev) 20 (5 vrstev)	1 205	**standard** - *štiepaný*	N
MURÁNO 7 / 35 STRIEŠKA	7	25 × 35	ks	13	4 ks/bm	90	1 195	**standard** - *štiepaný*	

☐ výrobok je obojstranne štiepaný
☐ výrobok je trojstranne štiepaný
* Oblúkové kamene MURÁNO sa nepredávajú jednotlivo. Vrstva obsahuje 4 ks jednotlivých kameňov.

PIESKOVÁ

ČIERNO-BIELA

TEHLOVO-ČIERNA

LATTE

ŠEDO-ČIERNA

ALBIA

BAHIA

GRANIA

SABIA

MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÝ KAMEŇ
Rozmery: 25 × 25 × 7 cm

MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÝ KAMEŇ
Rozmery: 44 × 25 × 14 cm

MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÝ KAMEŇ
Rozmery: 48 × 25 × 21 cm

MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ
Rozmery: 18,7 × 25 × 7 cm

MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ
Rozmery: 33 × 25 × 14 cm

MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ
Rozmery: 36 × 25 × 21 cm

MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ
Rozmery: 6,3 × 25 × 7 cm

MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ
Rozmery: 11 × 25 × 14 cm

MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ
Rozmery: 12 × 25 × 21 cm

MURÁNO 7 OOBLÚKOVÝ KAMEŇ I
Rozmery: 30-37 × 25 × 7 cm

MURÁNO 7 OBLÚKOVÝ KAMEŇ II
Rozmery: 23-30 × 25 × 7 cm

MURÁNO 7 OBLÚKOVÝ KAMEŇ III
Rozmery: 16-23 × 25 × 7 cm

MURÁNO 14 OOBLÚKOVÝ KAMEŇ I
Rozmery: 30-37 × 25 × 14 cm

MURÁNO 14 OOBLÚKOVÝ KAMEŇ II
Rozmery: 23-30 × 25 × 14 cm

MURÁNO 14 OOBLÚKOVÝ KAMEŇ III
Rozmery: 16-23 × 25 × 14 cm

MURÁNO 7 / 35 STRIEŠKA
Rozmery: 25 × 35 × 7 cm

GABON

Stavebný systém GABON umožňuje vytvárať rovné alebo stupňovité múry a oporné steny. Budovať môžete pomocou troch základných formátov kameňov, pričom každý je k dispozícii v troch výškach - 7, 14 a 21 cm.

GABON – BLANCO

	NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
☐	**GABON 7 / 25 ZÁKLADNÝ KAMEŇ**	7	25 × 25	ks	9	57,14	120	1 105	**standard** - *štiepaný, otĺkaný*
☐	**GABON 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ**	7	18,7 × 25	ks	6,5	-	120	805	**standard** - *štiepaný, otĺkaný*
☐	**GABON 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ**	7	6,3 × 25	ks	2,2	-	240	553	**standard** - *štiepaný, otĺkaný*
☐	**GABON 14 / 25 ZÁKLADNÝ KAMEŇ**	14	44 × 25	ks	30	16,23	36	1 105	**standard** - *štiepaný, otĺkaný*
☐	**GABON 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ**	14	33 × 25	ks	22,2	-	48	1 091	**standard** - *štiepaný, otĺkaný*
☐	**GABON 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ**	14	11 × 25	ks	7,4	-	64	499	**standard** - *štiepaný, otĺkaný*
☐	**GABON 21 / 25 ZÁKLADNÝ KAMEŇ**	21	48 × 25	ks	49	9,92	24	1 201	**standard** - *štiepaný, otĺkaný*
☐	**GABON 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ**	21	36 × 25	ks	37,7	-	32	1 231	**standard** - *štiepaný, otĺkaný*
☐	**GABON 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ**	21	12 × 25	ks	12	-	96	1 177	**standard** - *štiepaný, otĺkaný*
☐	**GABON 7 / 35 STRIEŠKA**	7	25 × 35	ks	12	4 ks/bm	90	1 105	**standard** - *štiepaný, otĺkaný*

☐ výrobok je obojstranne štiepaný

☐ výrobok je trojstranne štiepaný

BLANCO



PRETO

GABON 7 / 25
ZÁKLADNÝ KAMEŇ
Rozmery: 25 × 25 × 7 cm

GABON 7 / 25
KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ
Rozmery: 18,7 × 25 × 7 cm

GABON 7 / 25
KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ
Rozmery: 6,3 × 25 × 7 cm

GABON 14 / 25
ZÁKLADNÝ KAMEŇ
Rozmery: 44 × 25 × 14 cm

GABON 14 / 25
KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ
Rozmery: 33 × 25 × 14 cm

GABON 14 / 25
KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ
Rozmery: 11 × 25 × 14 cm

GABON 21 / 25
ZÁKLADNÝ KAMEŇ
Rozmery: 48 × 25 × 21 cm

GABON 21 / 25
KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ
Rozmery: 36 × 25 × 21 cm

GABON 21 / 25
KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ
Rozmery: 12 × 25 × 21 cm

GABON 7 / 35 STRIEŠKA
Rozmery: 25 × 35 × 7 cm

SVAHOBLOK

SVAHOBLOKY sú výbornými konštrukčnými prvkami pri modelovaní terénu a spevnení svahu, pri vytváraní ozdobných múrikov alebo drobných stavieb. SVAHOBLOKY sú k dispozícii v dvoch veľkostných vyhotoveniach, vždy vo variante s rovným alebo skoseným čelom.



SVAHOBLOK ZKOSENY – ŠEDO-ČIERNY

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
SVAHOBLOK VEĽKÝ ZKOSENÝ	14	40 × 22	ks	22	17,86	48	1 081	**standard** - *štiepaný*
SVAHOBLOK VEĽKÝ ROVNÉ ČELO	14	44 × 22	ks	23,5	16,23	48	1 153	**standard** - *štiepaný*
SVAHOBLOK MALÝ ZKOSENÝ	10	30 × 20	ks	10	33,33	96	985	**standard** - *štiepaný*
SVAHOBLOK MALÝ ROVNÉ ČELO	10	33 × 20	ks	11	30,30	96	1 081	**standard** - *štiepaný*

PIESKOVÁ

ČIERNO-BIELA

TEHLOVO-ČIERNA

LATTE

ŠEDO-ČIERNA



SVAHOBLOK VEĽKÝ ZKOSENÝ
Rozmery: 40 × 22 × 14 cm

SVAHOBLOK MALÝ ZKOSENÝ
Rozmery: 30 × 20 × 10 cm



SVAHOBLOK VEĽKÝ – ROVNÉ ČELO
Rozmery: 44 × 22 × 14 cm

SVAHOBLOK MALÝ – ROVNÉ ČELO
Rozmery: 33 × 20 × 10 cm

SVAHOVÉ TVÁRNICE

Svahové tvárnice nájdu svoje miesto vo vysokom svahu, rovnako ale vyniknú aj ako menšie dekoračné múriky a deliace okrasné steny. Svoju úlohu majú v záhradnej a parkovej tvorbe, lebo rastliny zasadené v tvarovkách nájdu priaznivé podmienky na rast.

SVAHOVÁ TVÁRNICA DELTA VELKÁ – SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
SVAHOVÁ TVÁRNICA HLADKÁ	14	29,5 × 29,5	ks	12,5	17	84	1 075	**standard**
SVAHOVÁ TVÁRNICA ŠTIEPANÁ	14	29,5 × 30	ks	12,8	17	84	1 100	**standard** - *štiepaný*
PLASTOVÉ DNO SVAHOVEJ TVÁRNICE HLADKEJ A ŠTIEPANEJ	0,5	28 × 18	ks	0,11	-	VL	0,11	**plast**
SVAHOVÁ TVÁRNICA LADENNA	19	33 × 31	ks	15,5	13,4	54	862	**standard** - *hrubozrnný*
SVAHOVÁ TVÁRNICA DELTA MALÁ	20	30 × 23	ks	13,5	16,7	72	997	**standard** - *hrubozrnný*
SVAHOVÁ TVÁRNICA DELTA VEĽKÁ	25	48 × 38	ks	35,8	10,4	20	741	**standard** - *hrubozrnný*
SVAHOVÁ TVÁRNICA QUADRA MALÁ	25	30 × 40	ks	34	10	36	1 249	**standard** - *hrubozrnný*
SVAHOVÁ TVÁRNICA QUADRA VEĽKÁ	25	60 × 40	ks	53	6,7	20	1 085	**standard** - *hrubozrnný*
PLASTOVÉ DNO SVAHOVEJ TVÁRNICE QUADRA	0,5	28 × 18	ks	-	-	VL	-	**plast**
SVAHOVÁ TVÁRNICA OKTÁVA	25	57 × 38,5	ks	41,3	10	20	851	**standard** - *hrubozrnný*
PLASTOVÉ DNO SVAHOVEJ TVÁRNICE OKTÁVA	0,5	16 × 22,5	ks	0,085	-	VL	0,085	**plast**

Pre SVAHOVÚ TVÁRNICU QUADRA VEĽKÁ a OKTÁVA sú určené 2 plastové dná/ks. Pre SVAHOVÚ TVÁRNICU QUADRA MALÁ 1 plastové dno/ks.
Spotreba svahových tvárnic je uvedená vrátane špár (12 cm) medzi jednotlivými prvkami, tento počet sa môže v závislosti od ich veľkosti líšiť.

SIVÁ

ČERVENÁ

HNEDÁ

OKROVÁ

SVAHOVÁ TVÁRNICA HLADKÁ
Rozmery: 29,5 × 29,5 × 14 cm



SVAHOVÁ TVÁRNICA ŠTIEPANÁ
Rozmery: 29,5 × 30 × 14 cm



SVAHOVÁ TVÁRNICA DELTA MALÁ
Rozmery: 30 × 23 × 20 cm



SVAHOVÁ TVÁRNICA DELTA VELKÁ
Rozmery: 48 × 38 × 25 cm



SVAHOVÁ TVÁRNICA LADENNA
Rozmery: 33 × 31 × 19 cm



SVAHOVÁ TVÁRNICA OKTÁVA
Rozmery: 57 × 38,5 × 25 cm

PLASTOVÉ DNO SVAHOVEJ TVÁRNICE HLADKEJ A ŠTIEPANEJ
Rozmery: 28 × 18 × 0,5 cm

PLASTOVÉ DNO SVAHOVEJ TVÁRNICE QUADRA
Rozmery: 28 × 18 × 0,5 cm

PLASTOVÉ DNO SVAHOVEJ TVÁRNICE OKTÁVA
Rozmery: 16 × 22,5 × 0,5 cm



SVAHOVÁ TVÁRNICA QUADRA MALÁ
Rozmery: 30 × 40 × 25 cm



SVAHOVÁ TVÁRNICA QUADRA VELKÁ
Rozmery: 60 × 40 × 25 cm

OPORNÉ STENY L

OPORNÉ STENY L sú účelné. Využívajú sa predovšetkým na vyrovnanie terénnych zmien, na vytvorenie oporných múrikov, stien a terénnych terás. Dajú sa kombinovať s dlažbami a schodiskovými prvkami MODERN a MAXIMODERN.

OPĚRNÁ STĚNA L – SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
OPORNÁ STENA L PRIAMA 60	60	50 × 60	ks	158	2	4	657	**natur**
OPORNÁ STENA L PRIAMA 80	80	50 × 60	ks	182	2	4	753	**natur**
OPORNÁ STENA L PRIAMA 100	100	50 × 60	ks	220	2	4	905	**natur**
OPORNÁ STENA L PRIAMA 120	120	50 × 60	ks	246	2	4	1 009	**natur**
OPORNÁ STENA L VONKAJŠIA ROHOVÁ 60	60	60 × 60	ks	253	2	4	1 037	**natur**
OPORNÁ STENA L VONKAJŠIA ROHOVÁ 80	80	60 × 60	ks	315	2	4	1 285	**natur**
OPORNÁ STENA L VONKAJŠIA ROHOVÁ 100	100	60 × 60	ks	377	2	4	1 533	**natur**
OPORNÁ STENA L VONKAJŠIA ROHOVÁ 120	120	60 × 60	ks	440	2	4	1 785	**natur**

SIVÁ

OPORNÁ STENA L PRIAMA 80
Rozmery: 50 × 60 × 80 cm

OPORNÁ STENA L PRIAMA 100
Rozmery: 50 × 60 × 100 cm

OPORNÁ STENA L PRIAMA 120
Rozmery: 50 × 60 × 120 cm

OPORNÁ STENA L PRIAMA 60
Rozmery: 50 × 60 × 60 cm

OPORNÁ STENA L
VONKAJŠIA ROHOVÁ 60
Rozmery: 60 × 60 × 60 cm

OPORNÁ STENA L
VONKAJŠIA ROHOVÁ 80
Rozmery: 60 × 60 × 80 cm

OPORNÁ STENA L
VONKAJŠIA ROHOVÁ 100
Rozmery: 60 × 60 × 100 cm

OPORNÁ STENA L
VONKAJŠIA ROHOVÁ 120
Rozmery: 60 × 60 × 120 cm

ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA

TRUHLÍKY

TRUHLÍKY sú elegantným doplnkom domu aj do verejných priestorov. Vyrábajú sa v rôznych rozmeroch, čo umožňuje veľkú variabilitu pri ich použití.

TRUHLÍK ALEXANDR - DUNAJ 4-8

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
TRUHLÍK DAVID	17	50 × 17	ks	20	8	185	**natur** - *vymývaný*
TRUHLÍK ALEXANDR	28	76 × 28	ks	74	4	321	**natur** - *vymývaný*
TRUHLÍK CAESAR	33	76 × 38	ks	93	3	304	**natur** - *vymývaný*
TRUHLÍK SAMSON	50	100 × 60	ks	320	1	345	**natur** - *vymývaný*

DUNAJ 4-8

TRUHLÍK DAVID
Rozmery: 50 × 17 × 17 cm

TRUHLÍK ALEXANDR
Rozmery: 76 × 28 × 28 cm

TRUHLÍK CAESAR
Rozmery: 76 × 38 × 33 cm

TRUHLÍK SAMSON
Rozmery: 100 × 60 × 50 cm

KVETINÁČE

KVETINÁČE ponúkajú príležitosť umiestniť zeleň v miestach, kde nie je možná bežná výsadba, alebo kde je potrebné osadenú mobilnú zeleň zazimovať.

KVETINÁČ BELLA I. - SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
KVETINÁČ LEA I.	40	40 × 40	ks	85	3	280	**natur**
KVETINÁČ LEA II.	40	80 × 40	ks	185	2	395	**natur**
KVETINÁČ VINCI I.	40	40 × 40	ks	66	3	223	**natur**
KVETINÁČ VINCI II.	60	40 × 40	ks	95	3	310	**natur**
KVETINÁČ VINCI III.	80	40 × 40	ks	125	3	400	**natur**
KVETINÁČ BELLA I.	55	∅ 44	ks	71	3	238	**natur**
KVETINÁČ BELLA II.	72	∅ 57,6	ks	120	2	265	**natur**

SIVÁ

TEHLOVÁ

ANTRACIT

KVETINÁČ BELLA I.
Rozmery: ∅ 44 × 55 cm

KVETINÁČ BELLA II.
Rozmery: ∅ 57,6 × 72 cm

KVETINÁČ LEA I.
Rozmery: 40 × 40 × 40 cm

KVETINÁČ LEA II.
Rozmery: 80 × 40 × 40 cm

KVETINÁČ VINCI I.
Rozmery: 40 × 40 × 40 cm

KVETINÁČ VINCI II.
Rozmery: 40 × 40 × 60 cm

KVETINÁČ VINCI III.
Rozmery: 40 × 40 × 80 cm

KVETINÁČE – VZOR DUB

Záhradu, terasu pri dome či priestor predzáhradky reštaurácie oživí zeleň v praktickom kvetináči. KVETINÁČE z programu IMITÁCIE DREVA vo vyhotovení VZOR DUB sú k dispozícii v dvoch verziách – ako hrantík naležato, alebo ako kvetináč na výšku, vždy vo vyhotovení DUB ARKTIC, DUB SVETLÝ a DUB TMAVÝ.

KVETINÁČ II. – DUB SVĚTLÝ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
KVETINÁČ I. DUB	80	48 × 48	ks	184	1	209	**natur** - *reliéfny*
KVETINÁČ II. DUB	40	96 × 48	ks	144	1	169	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

ARKTIC

SVETLÝ

TMAVÝ

KVETINÁČ I. DUB
Rozmery: 48 × 48 × 80 cm

KVETINÁČ II. DUB
Rozmery: 96 × 48 × 40 cm

KVETINÁČE – NATUR PATINA

Kvetináče pravouhlých tvarov patria k zaujímavým doplnkom na umiestnenie mohutnejšej zelene všade tam, kde by nebolo možné vysadiť zeleň z priestorových alebo stavebných dôvodov. KVETINÁČE v povrchovom prevedení NATUR PATINA majú vzhľad rustikálneho dreva hlbšieho profilu.

KVĚTINÁČ TROLL + ELF – NATUR PATINA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
KVETINÁČ DWARF	25	50 × 30	ks	38	VL	38	**natur** - *reliéfny*
KVETINÁČ TROLL	80	50 × 50	ks	180	2	385	**natur** - *reliéfny*
KVETINÁČ ELF	40	100 × 50	ks	170	1	195	**natur** - *reliéfny*
KVETINÁČ HOBIT	20	74 × 74	ks	110	1	135	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

NATUR PATINA

KVETINÁČ DWARF
Rozmery: 50 × 30 × 25 cm

KVETINÁČ HOBIT
Rozmery: 74 × 74 × 20 cm

KVETINÁČ TROLL
Rozmery: 50 × 50 × 80 cm

KVETINÁČ ELF
Rozmery: 100 × 50 × 40 cm

ZÁHONY – VZOR DUB

Stavebnice ZÁHONU môžete vyberať z niekoľkých tvarov, veľkostí aj farieb. Umožňujú dobrú mobilitu a inštaláciu zelene na ľubovoľnom mieste. Špeciálna povrchová úprava záhonov už nevyžaduje nutnosť ďalšieho ošetrenia.

ZÁHON – DUB ARKTIC

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
ZÁHON I. DUB	75	126 × 126	ks	472	1	497	**natur** - *reliéfny*
ZÁHON II. DUB	75	126 × 101	ks	439	1	464	**natur** - *reliéfny*
ZÁHON III. DUB	75	235 × 126	ks	696	1	721	**natur** - *reliéfny*
ZÁHON IV. DUB	75	235 × 101	ks	660	1	685	**natur** - *reliéfny*
ZÁHON V. DUB	75	126 × 126	ks	534	1	559	**natur** - *reliéfny*
ZÁHON VI. DUB	75	186 × 102	ks	588	1	613	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

ARKTIC

SVETLÝ

TMAVÝ

ZÁHON I. DUB
Rozmery: 126 × 126 × 75 cm

ZÁHON II. DUB
Rozmery: 126 × 101 × 75 cm

ZÁHON III. DUB
Rozmery: 235 × 126 × 75 cm

ZÁHON IV. DUB
Rozmery: 235 × 101 × 75 cm

ZÁHON V. DUB
Rozmery: 126 × 126 × 75 cm

ZÁHON VI. DUB
Rozmery: 186 × 102 × 75 cm

ZVÝŠENÉ ZÁHONY - NATUR PATINA

Skvelý doplnok každej záhrady, ale aj verejného priestranstva, vytvorí kvetináče či zvýšené záhony. K dispozícii sú v rôznych tvaroch a rozmeroch, čo umožňuje ich variabilné použitie vo veľkých aj malých priestoroch.

ZVÝŠENÝ ZÁHON 90 - NATUR PATINA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
ZVÝŠENÝ ZÁHON 90	90	205 × 115	ks	600	1	625	**natur** - *reliéfny*
ZVÝŠENÝ ZÁHON 60	60	205 × 115	ks	400	1	425	**natur** - *reliéfny*
ZVÝŠENÝ ZÁHON 30	30	205 × 115	ks	200	1	225	**natur** - *reliéfny*
PREDLŽOVACÍ SET 90	90	193 × 115	ks	375	1	400	**natur** - *reliéfny*
PREDLŽOVACÍ SET 60	60	193 × 115	ks	250	1	275	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

NATUR PATINA

ZVÝŠENÝ ZÁHON 90
Rozmery: 205 × 115 × 90 cm

ZVÝŠENÝ ZÁHON 60
Rozmery: 205 × 115 × 60 cm

ZVÝŠENÝ ZÁHON 30
Rozmery: 205 × 115 × 30 cm

PREDLŽOVACÍ SET 90
Rozmery: 193 × 115 × 90 cm

PREDLŽOVACÍ SET 60
Rozmery: 193 × 115 × 60 cm

NÁŠĽAPY S VÝSEČOU, KRUHOVÉ

Pomocou NÁŠĽAPOV S VÝSEKOM je možné budovať rôzne tvarované chodníčky a záhradné cestičky, ktoré sa budú vinúť záhradou alebo cestou k domu. Štyri veľkosti v bohatom rade farebne zaujímavých vymývaných povrchov sú dostatočnou ponukou na to, aby mohli skvele ladiť s ostatnými dláždenými povrchmi.



NÁŠĽAP S VÝSEČOU 60 – LAVA LUMINA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
NÁŠĽAP S VÝSEČOU 40	5	∅ 40	ks	12	3,34	60	745	1 2 3 4 5 **6** **7** **8**	**natur** - *vymývaný*
NÁŠĽAP S VÝSEČOU 50	5	∅ 50	ks	19	2,67	40	785	1 2 3 4 5 **6** **7** **8**	**natur** - *vymývaný*
NÁŠĽAP S VÝSEČOU 60	5	∅ 60	ks	27	2,23	20	565	1 2 3 4 5 **6** **7** **8**	**natur** - *vymývaný*
NÁŠĽAP S VÝSEČOU 80	5	∅ 80	ks	48	1,67	10	505	1 2 3 4 5 **6** **7** **8**	**natur** - *vymývaný*
NÁŠĽAP KRUHOVÝ 40	5	∅ 40	ks	14	-	60	865	1 2 3 4 5	**natur** - *vymývaný*
NÁŠĽAP KRUHOVÝ 50	5	∅ 50	ks	21	-	20	445	1 2 3 4 5	**natur** - *vymývaný*
NÁŠĽAP KRUHOVÝ 60	5	∅ 60	ks	31	-	20	645	1 2 3 4 5	**natur** - *vymývaný*
NÁŠĽAP KRUHOVÝ 80	5	∅ 80	ks	55	-	10	575	1 2 3 4 5	**natur** - *vymývaný*

DUNAJ 4-8

DUNAJ 10-16

ARKTIK

ESENCE

VULCANO

LAVA



ARKTIK LUMINA



LAVA LUMINA



NÁŠĽAP S VÝSEČOU 40
Rozměry: ∅ 40 × 5 cm

NÁŠĽAP S VÝSEČOU 50
Rozměry: ∅ 50 × 5 cm

NÁŠĽAP S VÝSEČOU 60
Rozměry: ∅ 60 × 5 cm

NÁŠĽAP S VÝSEČOU 80
Rozměry: ∅ 80 × 5 cm

NÁŠĽAP KRUHOVÝ 40
Rozměry: ∅ 40 × 5 cm

NÁŠĽAP KRUHOVÝ 50
Rozměry: ∅ 50 × 5 cm

NÁŠĽAP KRUHOVÝ 60
Rozměry: ∅ 60 × 5 cm

NÁŠĽAP KRUHOVÝ 80
Rozměry: ∅ 80 × 5 cm

NÁŠĽAP KRUHOVÝ – VZOR SMREK

Pre záhrady a exteriéry okolo domu, kde boli použité dlažby, ploty alebo doplnky vo vyhotovení NATUR PATINA z programu IMITÁCIE DREVA, sú predurčené NÁŠĽAPY a VÝSEKY. Pomocou nich je možné ľahko v teréne budovať rôzne tvarované cestičky a chodníčky pre chôdzu trávnikom či osádzanými plochami, krytými mulčom, drobným štrkom či okruhliakmi.

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
NÁŠĽAP 37 cm SMREK	4	∅ 37	ks	10	36	385	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

ARKTIC

SVETLÝ

TMAVÝ

NÁŠĽAP 37 cm SMREK
Rozmery: ∅ 37 × 4 cm

NÁŠĽAP KRUHOVÝ - SMRK TMAVÝ

NÁŠĽAP A VÝSEČ – NATUR PATINA

NÁZOV	výška cm	rozmery d cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
NÁŠĽAP	5	∅ 48	ks	13,5	15	228	**natur** - *reliéfny*
VÝSEČ 50	5	∅ 50	ks	19,0	40	785	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

NATUR PATINA

NÁŠĽAP
Rozmery: ∅ 48 x 5 cm

VÝSEČ 50
Rozmery: ∅ 50 × 5 cm

NÁŠĽAPY BRIDLICA

Originálne chodníky a záhradné cestičky vytvoríte pomocou nášľapov v imitácii bridlice. Nepreberný výber rozmerov a farieb sa postará o to, že vaše cestičky budú naozaj originálne a výnimočné.

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
NÁŠĽAP BRIDLICA I.	4	54,5 × 41,5	ks	16	15	265	**natur** - *reliéfny*
NÁŠĽAP BRIDLICA II.	4	45 × 44,5	ks	13	15	220	**natur** - *reliéfny*
NÁŠĽAP BRIDLICA III.	4	47 × 33,5	ks	10	15	175	**natur** - *reliéfny*
NÁŠĽAP BRIDLICA IV.	4	53,5 × 38,5	ks	13,5	15	228	**natur** - *reliéfny*
NÁŠĽAP BRIDLICA V.	4	54,5 × 39,5	ks	14,5	15	243	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

SIVÁ

PIESKOVÁ

KARAMELOVÁ

ANTRACIT

NÁŠĽAP BRIDLICA I.
Rozmery: 54,5 × 41,5 × 4 cm

NÁŠĽAP BRIDLICA II.
Rozmery: 45 × 44,5 × 4 cm

NÁŠĽAP BRIDLICA III.
Rozmery: 47 × 33,5 × 4 cm

NÁŠĽAP BRIDLICA IV.
Rozmery: 53,5 × 38,5 × 4 cm

NÁŠĽAP BRIDLICA V.
Rozmery: 54,5 × 39,5 × 4 cm

NÁŠĽAPY GABRO

V programe IMITÁCIE KAMEŇA každého zaujme kolekcia prvkov vo vyhotovení GABRO. Pomocou trojice nepravidelných plochých kameňov v teréne ľahko zostavíte ľubovoľne sa vinúcu cestičku. NÁŠĽAPY sú k dispozícii vo dvoch farebných odtieňoch – tmavom PATINA BAZALT a svetlom PATINA PIESKOVEC.

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
NÁŠĽAP GABRO A	4	45 × 44,5	ks	13	15	220	**natur** - *reliéfny*
NÁŠĽAP GABRO B	4	53,5 × 38,5	ks	13,5	15	228	**natur** - *reliéfny*
NÁŠĽAP GABRO C	4	54,5 x 39,5	ks	14,5	15	243	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

PATINA BAZALT



PATINA PIESKOVEC

NÁŠĽAP GABRO A
Rozmery: 45 × 44,5 × 4 cm

NÁŠĽAP GABRO B
Rozmery: 53,5 × 38,5 × 4 cm

NÁŠĽAP GABRO C
Rozmery: 54,5 x 39,5 x 4 cm

LAVIČKY A STOLY - VYMÝVANÉ

Nábytok určený do exteriéru dobre vynikne nielen vo verejných priestoroch, ale hodí sa tiež do bežných záhrad. Široký STÔL je možné doplniť LAVIČKAMI, takže spoločne tvoria jeden celok, ktorý slúži na pohodlné posedenie pre 6 osôb.

ZAHRADNÍ LAVIČKA S OPĚRADLEM - SEDÁK DŘEVO + ZAHRADNÍ STŮL - DESKA DŘEVO - DUNAJ 4-8

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
ZÁHRADNÁ LAVIČKA S OPERADLOM - SEDÁK DREVO	85	150 × 70	ks	115	5	600	**natur** - *vymývaný*
ZÁHRADNÝ STÔL - DOSKA DREVO	75	150 × 80	ks	133	1	158	**natur** - *vymývaný*
ZÁHRADNÝ STÔL KRUHOVÝ	68,5	∅ 110	ks	183	1	208	**natur** - *vymývaný*
ZÁHRADNÁ LAVICA OBLÚKOVÁ	46	119 × 40	ks	105	2	235	**natur** - *vymývaný*

DUNAJ 4-8

ZÁHRADNÁ LAVIČKA
S OPERADLOM - SEDÁK DREVO
Rozmery: 150 × 70 × 85 cm

ZÁHRADNÝ STÔL - DOSKA DREVO
Rozmery: 150 × 80 × 75 cm

ZÁHRADNÝ STÔL KRUHOVÝ
Rozmery: ∅ 110 × 68,5 cm

ZÁHRADNÁ LAVICA OBLÚKOVÁ
Rozmery: 119 × 40 × 46 cm

STOLY, LAVICE – VZOR DUB

Široký STÔL s LAVIČKAMI spoločne tvoria jeden celok, ktorý slúži na pohodlné posedenie pre 8 osôb. Podľa vlastných požiadaviek si potom môžete vybrať lavicu – buď s operadlom, alebo bez neho. Stôl a lavice ponúkame v troch farebných variantoch.

STŮL I. + LAVICE S OPĚRADLEM - DUB SVĚTLÝ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
STÔL I. DUB	77	180 × 80	ks	399	1	424	**natur** - *reliéfny*
LAVICA DUB	43,5	180 × 39	ks	191	1	216	**natur** - *reliéfny*
LAVICA S OPERADLOM DUB	86	180 × 70	ks	269	1	294	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

ARKTIC

SVETLÝ

TMAVÝ

STÔL I. DUB
Rozmery: 180 × 80 × 77 cm

LAVICA DUB
Rozmery: 180 × 39 × 43,5 cm

LAVICA S OPERADLOM DUB
Rozmery: 180 × 70 × 86 cm

STOLY, LAVICE, - NATUR PATINA

Tento večný nábytok do exteriéru urobí skvelý dojem už na prvý pohľad. Široký STÔL je možné doplniť LAVICAMI, takže spoločne utvorí jeden celok na pohodlné posedenie ôsmich osôb.

LAVICA, LAVICA S OPERADLOM, STÔL TYP FOŠNA, KVETINÁČ ELF, PLOTOVÝ SYSTÉM - NATUR PATINA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
LAVICA TYP PRAŽEC	48	253 × 52	ks	630	1	655	**natur** - *reliéfny*
LAVICA TYP FOŠNA 80	44	80 × 39	ks	133	2	291	**natur** - *reliéfny*
LAVICA TYP FOŠNA 120	44	120 × 39	ks	175	2	375	**natur** - *reliéfny*
LAVICA TYP FOŠNA 200	44	200 × 39	ks	212	2	449	**natur** - *reliéfny*
LAVICA TYP FOŠNA S OPERADLOM 120	90	120 × 70	ks	248	1	273	**natur** - *reliéfny*
LAVICA TYP FOŠNA S OPERADLOM 200	90	200 × 70	ks	310	1	335	**natur** - *reliéfny*
STÔL TYP FOŠNA 80	79	80 × 80	ks	251	1	276	**natur** - *reliéfny*
STÔL TYP FOŠNA 120	79	120 × 80	ks	332	1	357	**natur** - *reliéfny*
STÔL TYP FOŠNA 200	79	200 × 80	ks	440	1	465	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

NATUR PATINA



LAVICA TYP PRAŽEC
Rozmery: 253 × 52 × 48 cm

LAVICA TYP FOŠNA 80
Rozmery: 80 × 39 × 44 cm

LAVICA TYP FOŠNA 120
Rozmery: 120 × 39 × 44 cm

LAVICA TYP FOŠNA 200
Rozmery: 200 × 39 × 44 cm

LAVICA TYP FOŠNA S OPERADLOM 120
Rozmery: 120 × 70 × 90 cm

LAVICA TYP FOŠNA S OPERADLOM 200
Rozmery: 200 × 70 × 90 cm

STÔL TYP FOŠNA 80
Rozmery: 80 × 80 × 79 cm

STÔL TYP FOŠNA 120
Rozmery: 120 × 80 × 79 cm

STÔL TYP FOŠNA 200
Rozmery: 200 × 80 × 79 cm

STÔL, SEDÁK TYP LETOKRUH - NATUR PATINA

Vonkajší nábytok v programe IMITÁCIA DREVA – NATUR PATINA nájdete v podobe stola a sedáka aj vo variante LETOKRUH. Hrubý a hlboko zvrásnený povrch predurčuje použitie tohto nábytku prednostne k objektom v rustikálnom štýle.

STÔL TYP LETOKRUH + SEDÁK TYP LETOKRUH - NATUR PATINA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
STÔL TYP LETOKRUH	82	∅ 110	ks	350	1	375	**natur** - *reliéfny*
SEDÁK TYP LETOKRUH	50	∅ 40	ks	90	3	295	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

NATUR PATINA

SEDÁK TYP LETOKRUH
Rozmery: ∅ 40 × 50 cm

STÔL TYP LETOKRUH
Rozmery: ∅ 110 × 82 cm

STOLY, LAVICE - MODERN

BEZ POPLATKU

LAVICA, STÔL - HEKTOR

LAVICA ORU

Stoly a lavice z hladkého pohľadového betónu skvele ladia so zeleňou v záhrade aj vhodne zvolenou betónovou dlažbou alebo ďalšími prvkami, ideálne z programu MODERN alebo MAXIMODERN. Tieto prvky sú praktickým doplnkom mobiliára do verejného priestoru.

LAVICA ORU - SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
LAVICA HEKTOR I.*	46	160 × 60	ks	320	1	395	**natur**
STÔL HEKTOR**	78	160 × 80	ks	544	1	644	**natur**
LAVICA ORU***	45	178 × 40	ks	178	1	203	**natur**

N

* LAVICA HEKTOR I. je expedovaná na 3 ks paliet EUR (80 × 120) cm.
** STÔL HEKTOR I. je expedovaný na 4 ks paliet EUR (80 × 120) cm.
*** LAVICA ORU je dodávaná v rozloženom stave. Použite príložený návod na zostavenie výrobku.

SIVÁ

LAVICA HEKTOR I.
Rozmery: 160 × 60 × 46 cm

STÔL HEKTOR
Rozmery: 160 × 80 × 78 cm

N

LAVICE ORU
Rozmery: 178 × 40 × 45 cm

ZOSTAVA MOBILIÁRA DIRECT

Lavica, odpadkový kôš, kvetináč či stojan na bicykel – to sú produkty, ktoré obohatia predovšetkým verejný priestor. Strohá konštrukcia, presvedčivý vzhľad a mimoriadna mechanická odolnosť zaistia dlhoročnú životnosť a funkčnosť.

STÔL DIRECT VEĽKÝ + LAVICA DIRECT SEDÁK DREVO S OPERADLOM - SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
LAVICA DIRECT SEDÁK DREVO S OPERADLOM*	80	160 × 61,5	ks	194	1	219	**natur**
STÔL DIRECT VEĽKÝ*	75	203 × 66,5	ks	426	1	451	**natur**
KOCKA DIRECT	50	50 × 50	ks	143	2	311	**natur**
KVÁDER DIRECT	85	50 × 50	ks	284	2	593	**natur**

* Výrobky sú balené na palete Štandard (80 × 240) cm.

SIVÁ

LAVICA DIRECT SEDÁK DREVO S OPERADLOM
Rozmery: 160 × 61,5 × 80 cm

STÔL DIRECT VEĽKÝ
Rozmery: 203 × 66,5 × 75 cm

KOCKA DIRECT
Rozmery: 50 × 50 × 50 cm

KVÁDER DIRECT
Rozmery: 50 × 50 × 85 cm

ZOSTAVA MOBILIÁRA PATRIOT

Na mobiliár vo verejnom priestore sú kladené najvyššie nároky z hľadiska odolnosti proti poveternostným podmienkam a proti hrubému zaobchádzaniu. Hladké neprovokujúce tvary, vysoká konštrukčná pevnosť, ale aj príjemný vzhľad v podobe drevených doplnkov – to je stručný opis výrobkov z programu PATRIOT.

LAVICA PATRIOT SEDÁK DREVO – SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
LAVICA PATRIOT SEDÁK DREVO*	45	200 × 40	ks	634	2	1 293	**natur**
LAVICA PATRIOT*	45	200 × 40	ks	846	2	1 717	**natur**
SEDÁK PATRIOT	45	40 × 40	ks	170	6	1 045	**natur**

* Výrobky sú balené na palete Štandard (80 × 240) cm.

SIVÁ

LAVICA PATRIOT
Rozmery: 200 × 40 × 45 cm

LAVICA PATRIOT SEDÁK DREVO
Rozmery: 200 × 40 × 45 cm

SEDÁK PATRIOT
Rozmery: 40 × 40 × 45 cm

ZÁBRANY

Tieto prvky mestského mobiliára vynikajú kvalitou, vysokou životnosťou a odolnosťou proti opotrebovaniu. Sú výborným doplnkom k dlažbám. Zábrany sa vyrábajú z pohľadového betónu vo variante hladkej, alebo vo variante vymývanej.

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
ZÁBRANA KUŽEL	100	50 × 50	ks	180	2	385	1 2	**natur** - *vymývaný*
ZÁBRANA BARIÉRA	23	100 × 23	ks	105	5	550	1	**natur**

SIVÁ

DUNAJ 4-8

ZÁBRANA KUŽEL
Rozmery: 50 × 50 × 100 cm

ZÁBRANA BARIÉRA
Rozmery: 100 × 23 × 23 cm

ZÁBRANA KUŽEL - DUNAJ 4-8

ODPADKOVÝ KÔŠ DIRECT - SIVÁ

ODPADKOVÝ KÔŠ DIRECT

Odpadkový kôš DIRECT z rovnomenného programu mobiliára je veľmi strohý – hladké plochy z dizajnového pohľadového betónu môžete taktiež použiť k dlažbám a schodom z programov MODERN a MAXIMODERN.

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
ODPADKOVÝ KÔŠ DIRECT	85	50 × 50	ks	284	2	593	**natur**
NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠA DIRECT	72	36 × 36	ks	4	VL	4,0	**pozink**

SIVÁ

ODPADKOVÝ KÔŠ DIRECT
Rozmery: 50 × 50 × 85 cm

NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠA DIRECT
Rozmery: 36 × 36 × 72 cm

ODPADKOVÝ KÔŠ MAX

Užitočným doplnkom mobiliára je ODPADKOVÝ KÔŠ MAX valcovitého tvaru z vymývaného betónu. Komfort využiteľnosti zlepšuje pozinkovaná nádoba do koša v podobe vyberateľnej vložky a voľba krytu s popolníkom.

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
ODPADKOVÝ KÔŠ MAX	80	∅ 48	ks	150	4,0	625	**natur** - *vymývaný*
POZINKOVANÁ NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠA MAX	72	∅ 37	ks	4	VL	4	**pozink**
KRYT NA ODPADKOVÝ KÔŠ MAX - BEZ POPOLNÍKA	20	∅ 49	ks	4	VL	4	**pozink**
KRYT NA ODPADKOVÝ KÔŠ MAX - S POPOLNÍKOM	20	∅ 49	ks	4,7	VL	4,7	**pozink**

SIVÁ

DUNAJ 4-8

DUNAJ 10-16

ODPADKOVÝ KÔŠ MAX
Rozmery: ∅ 48 × 80 cm

POZINKOVANÁ NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠA MAX
Rozmery: ∅ 37 × 72 cm

KRYT NA ODPADKOVÝ KÔŠ MAX – S POPOLNÍKOM
Rozmery: ∅ 49 × 20 cm

KRYT NA ODPADKOVÝ KOŠ MAX – BEZ POPOLNÍKA
Rozmery: ∅ 49 × 20 cm

ODPADKOVÝ KÔŠ - NATUR PATINA

Hranatý ODPADKOVÝ KÔŠ vzhľadu NATUR PATINA patrí do programu IMITÁCIE DREVA. Praktická vložka z pozinkovaného plechu uľahčí hygienickú manipuláciu s odloženými odpadmi aj jej ľahké vymytie a prípadne aj dezinfekciu.

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
ODPADKOVÝ KÔŠ	80	50 × 50	ks	180	2	385	**natur** - *reliéfny*
NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠA	70	38 × 38	ks	4	VL	4,0	**pozink**

NATUR PATINA

ODPADKOVÝ KÔŠ
Rozmery: 50 × 50 × 80 cm

NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠA
Rozmery: 38 × 38 × 70 cm

STOJANY NA BICYKEL

Veľmi praktickým prvkom každého mobiliára sú STOJANY NA BICYKEL. Typ I ponúka odkladaciu možnosť pre jeden bicykel, typ II ponúka hneď tri úložné „zárezy" v polovalcovitom, podarene tvarovanom stojane. Súčasťou stojana je bezpečnostné oko, do ktorého je možné bicykel uzamknúť. Stojany sú k dispozícii vo vyhotovení s PRÍRODNOU a VYMÝVANOU štruktúrou.

STOJAN NA BICYKEL II. – SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
STOJAN NA BICYKEL I.	20	75 × 38	ks	54	3	187	**natur** - *vymývaný*
STOJAN NA BICYKEL II.	30	91 × 50	ks	173	2	371	**natur** - *vymývaný*

SIVÁ

DUNAJ 4-8

STOJAN NA BICYKEL II.
Rozmery: 91 × 50 × 30 cm



STOJAN NA BICYKEL I.
Rozmery: 75 × 38 × 20 cm

STOJAN NA BICYKEL DIRECT

STOJAN DIRECT NA BICYKEL tvaru kocky z hladkého pohľadového betónu as dvoma okami ponúka bezpečné parkovanie pre šesť bicyklov.

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
STOJAN NA BICYKEL DIRECT	50	100 × 50	ks	496	1	521	**natur**

SIVÁ

STOJAN NA BICYKEL DIRECT
Rozmery: 100 × 49 × 49 cm

SKRUŽE A ODVODŇOVACIE PRVKY

SKRUŽE ZÁKRYTOVÉ DOSKY

SKRUŽE A ZÁKRYTOVÉ DOSKY – VYMÝVANÉ

BEZ POPLATKU

Vymývané skruže a zákrytové dosky môžete ľahko zladiť s výsekmi, nášľapmi a dlažbami, pretože sú k dispozícii v rovnakých farebných vyhotoveniach.

SKRUŽ 100 + ZÁKRYTOVÁ DOSKA 120 - DUNAJ 4-8

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba sada	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
SKRUŽ 80	60	80 × 8	ks	280	-	1	305	1 2	**natur** - *vymývaný*
SKRUŽ 100	60	100 × 8	ks	320	-	1	345	1 2 3 4 5	**natur** - *vymývaný*
ZÁKRYTOVÁ DOSKA 100	7,5	∅ 100	sada	140	L / P	1	165	1 2	**natur** - *vymývaný*
ZÁKRYTOVÁ DOSKA 120	7,5	∅ 120	sada	195	L / P	1	220	1 2 3 4 5	**natur** - *vymývaný*

DUNAJ 4-8

DUNAJ 10-16

ARKTIK

ESENCE

VULCANO

SKRUŽ 80
Rozmery: DN 80 × 8 × 60 cm

SKRUŽ 100
Rozmery: DN 100 × 8 × 60 cm

ZÁKRYTOVÁ DOSKA 100
Rozmery: ∅ 100 × 7,5 cm

ZÁKRYTOVÁ DOSKA 120
Rozmery: ∅ 120 × 7,5 cm

ŽĽABY

ŽĽABY sú určené na spevnenie dna melioračných kanálov a priekop a odvádzanie povrchových vôd do kanalizačných sietí alebo odvodňovacích systémov krajiny.

ŽĽAB VEĽKÝ II. – SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
ŽĽAB VEĽKÝ I. (HĹBKA ŽĽABU 78 MM)	15,8	33 × 67	ks	42,8	3	21	924	**standard**
ŽĽAB VEĽKÝ II. (HĹBKA ŽĽABU 20 MM)	10	25 × 50	ks	24,5	4	48	1 201	**standard**
ŽĽAB MALÝ I. (HĹBKA ŽĽABU 45 MM)	9	20 × 34	ks	8,1	5	90	754	**standard**
ŽĽAB MALÝ II. (HĹBKA ŽĽABU 20 MM)	8	25 × 21	ks	8,2	4	168	1 403	**standard**

SIVÁ



ŽĽAB VEĽKÝ I.
(HĹBKA ŽĽABU 78 mm)
Rozmery: 33 × 67 × 15,8 cm

ŽĽAB VEĽKÝ II.
HĹBKA ŽĽABU 20 mm)
Rozmery: 25 × 50 × 10 cm



ŽĽAB MALÝ I.
(HĹBKA ŽĽABU 45 mm)
Rozmery: 20 × 34 × 9 cm

ŽĽAB MALÝ II.
(HĹBKA ŽĽABU 20 mm)
Rozmery: 25 × 21 × 8 cm

ŽĽABY – VZOR DUB

ŽĽAB vo vyhotovení VZOR DUB zaisťuje odtok povrchových vôd, predovšetkým z plôch vydláždených pomocou dlažby DOSKA - VZOR DUB.

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
ŽĽAB MALÝ DUB	6	50 × 25	ks	16,4	2	48	812	**natur** - *reliéfny*
ŽĽAB VEĽKÝ DUB	6	100 × 25	ks	32,8	1	24	812	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

ARKTIC

SVETLÝ

TMAVÝ

ŽĽAB MALÝ DUB
Rozmery: 50 × 25 × 6 cm

ŽĽAB VEĽKÝ DUB
Rozmery: 100 × 25 × 6 cm

ŽĽAB – NATUR PATINA

ŽĽAB v imitácii dreva NATUR PATINA je pôsobivým doplnkom na odvod dažďovej vody z plôch, riešených najmä dlažbou a reliéfom NATUR PATINA.

ŽĽAB - NATUR PATINA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
ŽĽAB	7	67,5 × 22,5	ks	19,2	1,48	30	601	**natur** - *reliéfny*

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

NATUR PATINA

ŽĽAB
Rozmery: 67,5 × 22,5 × 7 cm

ŠTRBINOVÝ ŽĽAB

ŠTRBINOVÝ ŽĽAB v prírodnej farbe odvodňuje spevnené chodníky, pojazdové a parkovacie plochy dopravných stavieb aj súkromných realizácií.

ŠTRBINOVÝ ŽĽAB + ZÁSLEPKA – SIVÁ, LIATINOVÝ ROŠT

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
ŠTRBINOVÝ ŽĽAB	20	100 × 20	ks	73,5	1	20	1 495	**standard**
ČISTIACI KUS	20	50 × 20	ks	29,4	2	50	1 495	**natur**
VPUSŤOVÝ KUS	20	50 × 20	ks	24,5	2	50	1 250	**natur**
KALOVÝ KÔŠ	23,5	40 × 8	ks	1,4	-	VL	1,4	**pozink**
LIATINOVÝ ROŠT	1	50 × 20	ks	6,5	2	VL	6,5	**litina**
PRECHODOVÁ DOSKA	7	∅ 60	ks	36	-	VL	36	**natur**
ZÁSLEPKA	20	10 × 20	ks	9,9	-	VL	9,9	**natur**
ZÁSLEPKA S ODTOKOM DN 110	20	10 × 20	ks	7,2	-	VL	7,2	**natur**

SIVÁ

SIVÁ NATUR

ŠTRBINOVÝ ŽĽAB
Rozmery: 100 × 20 × 20 cm

PRECHODOVÁ DOSKA
Rozmery: ∅ 60 × 7 cm

LIATINOVÝ ROŠT
Rozmery: 50 × 20 × 1 cm

ZÁSLEPKA
Rozmery: 10 × 20 × 20 cm

ČISTIACI KUS
Rozmery: 50 × 20 × 20 cm

VPUSŤOVÝ KUS
Rozmery: 50 × 20 × 20 cm

KALOVÝ KÔŠ
Rozmery: 40 × 8 × 23,5 cm

ZÁSLEPKA S ODTOKOM DN 110
Rozmery: 10 × 20 × 20 cm

ZJEDNODUŠENÝ POSTUP KLADENIA BETÓNOVEJ DLAŽBY

1. Správne zhotovenie podkladových vrstiev patrí medzi veľmi dôležité fázy výstavby celej spevnenej plochy. Ani najkvalitnejšia dlažba nezmierni nedostatky v podloží. Zloženie podkladových vrstiev je vždy závislé od geologických podmienok a predpokladaného zaťaženia práve realizovanej plochy. Odporúčanie skladieb pre štandardné základové pomery nájdete na strane 195.
2. Všetky konštrukčné vrstvy podkladu musia byť zhotovené v sklone dláždenej plochy. Dôležité je, aby výsledné súvrstvie skladieb podložia a vrchného krytu bolo dokonale odvodnené.
3. Dlažbu vyberáme podľa toho, či je určená na schodné alebo jazdné plochy.
4. Dláždená plocha musí byť ohraničená obrubníkmi alebo iným pevným spôsobom.
5. Pri zakladaní dláždenej plochy si zmeriame zvolenú skladbu dlažby a obrubníky založíme tak, aby sme pri odporúčanej škáre 3 – 5 mm nemuseli dlažbu pracne dorezávať. Dlažba sa nesmie klásť na zráz bez možnosti dilatácie, inak môže dôjsť k poškodeniu dlažby pri používaní.
6. Na zhotovenie vrstvy na kladenie (ložnej) použijeme drvené kamenivo frakcie 4/8 mm, ktoré urovnáme na vyspádované a riadne zhutnené podkladové vrstvy. Ložná vrstva sa zhotovuje v hrúbke 30 – 40 mm a tvorí vrstvu na kladenie, do ktorej ukladáme dlažbu.
7. Je potrebné počítať s poklesom dlažby o 5 – 10 mm pri záverečnom hutnení dlažby.
8. Kladenie vykonávame tak, aby sa nenarušila ložná vrstva. Odporúčame postupovať od najnižšieho bodu proti spádu dláždenej plochy.
9. Odporúčame pri kladení odoberať dlažbu (jednotlivé kamene) z viacerých paliet naraz a kombinovať ich celkom náhodne, aby sme predišli tvorbe farebných zhlukov a hniezd, aby výsledné dielo pôsobilo prirodzeným dojmom. Iba týmto spôsobom kladenia pozri **obr. 2** a o**br. 3** je dosiahnutá správna farebná kombinácia na celej dláždenej ploche. Pri kladení je nutné aj prerušenie pozdĺžnych a priečnych priebežných škár pri skladbových dlažbách. Pri práci s výrobkami v odtieni COLORMIX je toto pravidlo nevyhnutnosťou! Nie je možné klásť kamene tak, ako sú na palete vo vrstvách pozri **obr. 1**, je nutná vyššie opísaná kombinácia!
10. Prípadné rezanie dlažby vykonávame vždy mimo dláždenej plochy, aby nedošlo k znečisteniu plochy jemným prachom. Vykonávať dobetónovanie plôch vôbec neodporúčame!
11. Položenú dlažbu zapieskujeme čistým a suchým kremičitým pieskom a zametieme. Pokiaľ to dlažba umožňuje, zhutníme ju vibračnou doskou s gumovou podložkou a znovu zapieskujeme. Dlažba, ktorú nie je možné hutniť vibračnou doskou, je v katalógu označená symbolom preškrtnutej vibračnej dosky. V takom prípade dlažbu usadíme iba poklepom gumovou palicou.
12. Plošnú dlažbu môžeme tiež klásť na vybetónovanú plochu s usadením na plastové alebo gumové terče.
13. Dlažby neodporúčame klásť do čerstvého betónu alebo lepiť na vybetónovanú plochu.

UPOZORNENIE

ŠTRUKTÚRA A FARBA BETÓNOVÝCH DLAŽOBNÝCH BLOKOV

Pri výrobe sú používané veľmi kvalitné prírodné vstupné suroviny, napriek tomu môžu betónové výrobky vykazovať farebné rozdiely alebo rozdiely v rovnomernosti štruktúry povrchu betónového výrobku. Výskyt farebných rozdielov alebo rozdielov v rovnomernosti štruktúry povrchu výrobku na betónových prvkoch je bežným javom, ktorému výrobca bohužiaľ nemôže vďaka používaniu prírodných materiálov úplne predísť. Normy hodnotiace výrobu betónových výrobkov vo všeobecnosti uvádzajú, že rozdiely vo farbe môžu byť spôsobené odlišnosťami v odtieňoch a vlastnostiach prírodných surovín a odlišnosťami pri tvrdnutí, ktorých sa nemožno vyvarovať a nie sú považované za významné. Ku konečnému zjednoteniu farebnosti prvkov dochádza postupným pôsobením poveternostných vplyvov.

VÝSTAVNÉ VZORKY

Vystavené výrobky vo výstavných centrách či predajniach stavebného materiálu (vzorky v stojanoch či výstavkách atď.) sa môžu od zakúpeného produktu farebne odlišovať. Toto môže byť spôsobené rozdielnym vekom vzoriek a tiež používaním prírodných vstupných materiálov pri výrobe všetkých našich betónových výrobkov.

Zásady pre pokládku skladobnej a zámkovej dlažby

Zásady pre pokládku plošnej a veľkoformátovej dlažby

obr. 1

obr. 2



obr. 3

ZLOŽENIE KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE ZAŤAŽENIA

SCHODNÉ KOMUNIKÁCIE
– KLADENIE NA PLASTOVÉ TERČE



CHODNÍKY



PLOCHY S OBČASNÝM POHYBOM
ÁUT DO 3,5 t



JAZDNÉ PLOCHY PRE
VOZIDLÁ DO 3,5 t



JAZDNÉ PLOCHY PRE
VOZIDLÁ NAD 3,5 t



ZJEDNODUŠENÝ POSTUP NA MUROVANIE Z BETÓNOVÝCH TVAROVIEK

1. Základový pás sa v štandardných prípadoch zhotovuje z prostého betónu triedy C 16/20 šírky 200 – 400 mm do nezamŕzajúcej hĺbky.

2. Pred zaliatím základov je nutné rozmerať výškové odskoky, stĺpiky a dilatačné celky.

3. Pri betónovaní základu osadíme základ tŕňmi z roxoru 16 mm a necháme vyčnievať 30 cm pre budúce previazanie zvislej armatúry muriva.

4. Medzi základy a murivo odporúčame vykonať hydroizoláciu pomocou hydroizolačných stierkových (náterových) hmôt, ktoré dobre zatesnia aj v mieste prestupu výstuže.

5. Murovanie vykonávame buď na sucho, alebo na ložnú škáru.

6. Na murovanie používajte zásadne cementovú maltu, najlepšie murovaciu a škárovaciu maltu ponúkanú v tomto katalógu. Nepoužívajte maltu s obsahom vápna.

7. Betónové tvarovky vyplníme zavlhnutým betónom minimálnej pevnostnej triedy C20/25 a vyššia, potom hutníme pomocou dreveného zhutňovača.

8. Tvarovky poslednej vrstvy neplníme až po horný okrajkonštrukcie (necháme pri hornom okraji 20 – 50 mm medzeru na vyzrážanie vody).

9. Striešky lepíme cementovým flexibilným lepidlom na terče (do rohu striešky z dôvodu odvodu pary vzlínajúcej vlhkosti „dýchanie" plotového systému).

10. Styčnú plochu medzi striešками vyplníme trvalo pružným tmelom (najlepšie polyuretánovým).

Celý rozsah zásad pre murovanie z betónových tvaroviek nájdete tu »





VÁPENNÉ VÝKVETY

Tvorba vápenných výkvetov (biele škvrny na povrchu betónových prvkov) je sprievodným a **prirodzeným javom zrenia betónu**, ktorému nie je možné celkom zabrániť. Vznik vápenných výkvetov nie je možné obmedziť ani použitím určitého typu (druhu) cementu. Prísady do betónu tento jav čiastočne obmedzujú, ale nedokážu mu celkom zabrániť.

Vápenné výkvety sú tvorené prevažne uhličitanom vápenatým $CaCO_3$. Vznikajú najmä na povrchu betónového výrobku pôsobením vzdušného oxidu uhličitého (CO_2) vo vlhkom prostredí spolu s hydroxidom vápenatým $Ca(OH)_2$.

Vápenné výkvety **nemajú vplyv na úžitkové vlastnosti** betónových výrobkov, a neznamenajú teda zlú kvalitu betónového výrobku! **Väčšinou ide o dočasný estetický jav – zmenu farby na povrchu betónového výrobku.** O tom, že výskyt primárnych vápenných výkvetov nemá vplyv na úžitkové vlastnosti betónových výrobkov, svedčí fakt, že výskytom vápenných výkvetov sa nezaoberá žiadna norma a nepovažuje ich tvorbu za chybu betónového výrobku.

Tvorbu vápenných výkvetov podporuje aj zle **zvolené konštrukčné vyhotovenie stavby**. Dláždené kryty treba zhotoviť tak, aby nedochádzalo k hromadeniu vody v loži krytu, pretože trvalé uloženie dlaždíc vo vlhkom alebo mokrom prostredí opäť vedie k vyplavovaniu hydroxidu vápenatého na povrch dlaždíc a k tvorbe vápenných výkvetov.

K vymiznutiu výkvetov z povrchu betónu dochádza v čase samovoľne vplyvom poveternostných vplyvov (pôsobením kyslých dažďov). Úplné vymiznutie výkvetov je niekdy dlhodobý proces, ktorý závisí na intenzite výkvetu a na miestnych podmienkach. Tento proces je možné urýchliť **špeciálnymi čistiacimi prípravkami** na báze kyselín. Na tento účel sa nám osvedčil prípravok pod obchodným názvom REBAnit S od firmy REMEI CZ, s.r.o. Tieto čistiace prípravky však môžu narušiť povrchovú štruktúru betónu alebo jeho farbu, preto ich výrobca betónových výrobkov odporúča len vo výnimočných prípadoch.

Povrch dlažby bez vápenného výkvetu

Povrch dlažby s vápenným výkvetom pred čistením a po vyčistení Rebanitem S

ČISTENIE A OCHRANA BETÓNOVÝCH VÝROBKOV

Pre predĺženie životnosti betónových dlažieb aj iných betónových prvkov je dôležitá jej údržba a najmä ochrana.

BEŽNÉ NEČISTOTY

Bežné nečistoty (škvrny od hliny, prach, mach, napadané lístie atď.) sa dajú zavčas ľahko odstrániť pomocou „vapky" – vysokotlakovým čističom, prípadne za použitia bežných ekologicky odbúrateľných saponátov. Táto údržba (čistenie), ale musí byť pravidelná a neodporúčame používať rotačnú dýzu, aby nedošlo k poškodeniu povrchu dlažby! Pred čistením betónového výrobku tlakovou vodou si vždy preštudujte technický list výrobku, nie všetky betónové výrobky je možné takto čistiť!

VÄČŠIE ZNEČISTENIE ORGANICKÝMI VPLYVMI

V prípade väčšieho znečistenia organickými vplyvmi odporúčame použitie vonkajšieho čističa WEISS ONEX. Pokiaľ je dlažba znečistená mastnotou alebo škvrnami od oleja, odporúčame použitie špeciálnej čistiacej pasty WEISS EXTRA KT od firmy Floorcolor s.r.o., výhradného partnera značky **WEISS® Péče o kámen** pre ČR.

PREVENCIA

Zabrániť alebo značne obmedziť rast vegetácie (mach, a. i.) na dláždených krytoch a v jeho škárach je možné vhodnou voľbou materiálov a dokonalého odvodnenia nielen povrchu dláždeného krytu, ale najmä aj spodnej stavby krytu.

Dôležité je tiež použitie škárovacích materiálov, napríklad kremičitého piesku s vysokým podielom SiO_2 najlepšie 95 % a viac, alebo špárovacej hmoty na báze kremičitého piesku a živicového spojiva, ktoré sa vlhkosťou vytvrdia.

Aby dlažba bola lepšie čistiteľná (aj pre výrobky s DAP ochranou) a zabránili sme rastu machov a tiež zamedzili tvorbe vápenných výkvetov na našich výrobkoch, odporúčame ošetriť **ochranným impregnačným náterom**, ako je Ditonguard, zachovávajúcim pôvodný vzhľad dlažby, alebo ochranným náterom Sikafloor ProSeal, zvýrazňujúcim farbu dlažby.

Detail ošetreného povrchu

Bez impregnácie | Ditonguard | Sikafloor®-ProSeal

Podrobnejšie informácie k vápenným výkvetom a čisteniu betónových výrobkov pozri **www.diton.sk**

SPOLOČNOSŤ DITON ZÍSKALA ZNAČKU ČESKÁ KVALITA – OSVEDČENÉ PRE STAVBU

Spoločnosti DITON s.r.o. sa dňa 19. 2. 2016 umožnilo, ako prvej spoločnosti z radu výrobcov betónových prvkov v Českej republike, používať prestížne označenie ČESKÁ KVALITA – OSVEDČENÉ PRE STAVBU, a to pre nasledujúce výrobky:

- betónové dlažobné bloky,
- betónové dlažobné dosky,
- betónové obrubníky,
- betónové tvárnice.

Program ČESKÁ KVALITA je program podpory predaja kvalitných českých výrobkov a poskytovania kvalitných služieb podporovaný vládou Českej republiky. Program je súčasťou Národnej politiky kvality a vznikol preto, aby odlíšil seriózne a dôveryhodné značky kvality, ktoré budú dobrou vôdzkou pre spotrebiteľa pri nákupe. Program ČESKÁ KVALITA je garantovaný uznesením vlády ČR a hlavným zmyslom tohto programu je poukázať na poctivé značky, ktoré sa udeľujú len po prísnom a nezávislom overovaní kvality a podliehajú pravidelnej kontrole. Každá značka v programe má presne stanovené kritériá na posudzovanie kvality podľa konkrétneho typu výrobkov či služieb a musí spĺňať 4 základné podmienky:

1. Výrobok musí mať v porovnaní s obdobnými výrobkami na trhu nadštandardnú kvalitu.
2. Kvalitu musí overiť nezávislá akreditovaná skúšobňa.
3. Dodržiavanie kvality sa musí priebežne kontrolovať.
4. Musí sa kontrolovať spokojnosť zákazníkov.

Spoločnosť DITON svojím výrobným sortimentom spadá v posudzovaní kvality svojich výrobkov pod značku OSVEDČENÉ PRE STAVBU. Základným zmyslom značky OSVEDČENÉ PRE STAVBU je poskytnúť všetkým osobám a subjektom, ktoré prichádzajú do styku s našimi výrobkami, informáciu, že tieto výrobky sú vhodné na zabudovanie do stavby na území Českej republiky. Tým značka zásadne prispieva k požadovanej a očakávanej výslednej bezpečnosti a kvalite stavieb.

Aby mohli túto značku naše výrobky niesť, museli najprv prejsť náročnými testami zladenými s európskymi normami, kde sa bola posudzovaná vhodnosť našich výrobkov na použitie na stavbe v zmysle zákona č. 183/2006 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) a ďalších technických predpisov ČR. Významným prvkom tohoto certifikačného systému je tiež zaistenie trvalého dozoru dodržiavania úrovní overených vlastností príslušného stavebného výrobku. Celý certifikačný systém vrátane udeľovania značky je v súlade s ČSN ISO/IEC 17030 Posudzovanie zhody – Všeobecné požiadavky na značky zhody tretej strany, je celkom transparentný, nestranný a nediskriminačný.

Získanie značky ČESKÁ KVALITA – OSVEDČENÉ PRE STAVBU je pre spoločnosť DITON ďalším míľnikom v našom podnikaní. Určite by sme toto ocenenie a uznanie našej práce nedosiahli bez našich zamestnancov a tiež bez vás, našich zákazníkov, ktorí ste nám každodennou inšpiráciou a hnacím motorom.

Osvědčení najdete zde

KVALITA JE PRE NÁS ÚPLNE ZÁSADNÁ

Vzhľad výrobkov ide v spoločnosti DITON s.r.o. neodmysliteľne ruka v ruke s kvalitou, ktorá je neustále kontrolovaná certifikovaným systémom managementu akosti podľa požiadaviek medzinárodných noriem ČSN EN ISO radu 9001.

Prebiehajúce kontroly
- Kontroly vstupných materiálov
- Kontroly nastavenia technológií
- Medzioperačné kontroly
- Výstupné kontroly hotových výrobkov

Kontroly kvality výrobkov prebiehajú na dennej báze v rámci kontrolných a skúšobných plánov. Kontrolu našich výrobkov vykonáva nielen naše interné laboratórium, ale aj externé nezávislé akreditované laboratóriá, napr. TAZUS a.s., ADMAS, ZL pri VUT Brno a i. Pri hotových výrobkoch aj pri čerstvom betóne sa riadime podľa platných ČSN EN v plnom ich rozsahu a znení. Všetky skúšky vychádzajúce z ČSN EN naše betónové výrobky spoľahlivo spĺňajú, a tým majú zaručenú dlhú životnosť.

DLAŽBA PRI SKÚŠKE PEVNOSŤ V PRIEČNOM ŤAHU

DLAŽBA PRI SKÚŠKE PEVNOSŤ V OHYBE

DLAŽBA PRI SKÚŠKE OBRUSNOSŤ POVRCHU

BETÓN PRI SKÚŠKE PEVNOSŤ V TLAKU

Organizácia má v prevádzkach
- Výrobný závod Střítež, č.p. 207, 588 11 Střítež;
- Výrobný závod Čeperka, Čeperka 222; 533 45 Opatovice nad Labem;
- Výrobný závod Paskov, Kirilovova 913, 739 21 Paskov;
- Výrobný závod Otnice, Dědina 484, 683 54 Otnice;
- Výrobný závod Přerov, Tovačovská 3297/2c, 750 02 Přerov – Přerov I-Město,
- Sklad Praha, Bečovská 939, 104 00, Praha 10 – Uhříněves
- zavedený **Systém integrovaného manažmentu** v súlade s požiadavkami noriem **ČSN EN ISO 9001:2016** (Systém manažmentu kvality), ČSN EN ISO 14001:2016 (Systém environmentálneho manažmentu) a **ČSN ISO 45001:2018** (Systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).

CERTLINE ČSN EN ISO 9001:2016

CERTLINE ČSN EN ISO 14001:2016

CERTLINE ČSN ISO 45001:2018

Certifikáty sú k dispozícii tu

NAŠE INOVÁCIE

TECHNOLÓGIA CURDEP

Špeciálny vzhľad povrchu s mierne reliéfnym profilom a zvýraznením kameniva nášľapnej vrstvy vzniká aplikáciou unikátnej výrobnej technológie CURDEP, ktorú spoločnosť DITON s.r.o. prezentuje na plošnej reliéfnej dlažbe PREMIERE. Výsledkom ojedinelej techniky opracovania povrchu betónovej dlaždice súčasne s impregnáciou do hĺbky materiálu je hladký a lesklý povrch bez ostrapkov. Dokonalosť spracovania je taká verná, že je na prvý pohľad takmer na nerozoznanie od lesklých interiérových dlažieb. Na rozdiel od nich však ponúka výraznú pridanú hodnotu v podobe neporovnateľne väčšej odolnosti z hľadiska mechanického namáhania a záťaže. Dlažba je dobre umývateľná, ľahko sa čistí a ošetruje.

Vzhľadovo veľmi atraktívna plošná reliéfna dlažba PREMIERE tak ponúka veľkú príležitosť na využitie nielen v exteriéri, ale aj v interiéri. Nájde uplatnenie na schodných plochách, na terasách, v priestore záhradnej kuchyne či mieste posedenia s krbom, ale aj vo vínnej pivničke, hospodárskych priestoroch či technických miestnostiach.

Farebné povrchy plošnej dlažby reliéfnej PREMIERE

TECHNOLÓGIA BOSS 5

Špeciálna technológia nanášania lakov a ich vytvrdzovania na povrchu betónových dlažieb, patrí k revolučným technikám ošetrenia povrchu, ktoré zaisťujú maximálnu možnú ochranu betónových dlažieb. Túto špičkovú technológiu sme v spoločnosti DITON úspešne zaviedli do výroby a plne ju využívame pri výrobkoch, ktoré vedia oceniť predovšetkým veľmi nároční zákazníci.

Kompozitná látka špeciálneho zloženia sa nanáša na povrch betónových dlažieb a vytvrdzuje sa pomocou žiarenia a vysokej teploty. Povrchy ošetrené technológiou BOSS 5 prinášajú hneď celý rad výhod a zvýšenie úžitkových vlastností. Predovšetkým chráni dlaždice proti mechanickému poškodeniu pri bežnom používaní a chráni ich tiež proti vplyvom vonkajšieho prostredia. Používateľov dokáže zbaviť obáv z najčastejších nehôd, ako sú škvrny po vyliatí červeného vína, po zafarbení potravinami s obsahom prírodných farbív – najčastejšie horčicou, kečupom, kávou alebo čajom.

Povrch dlaždíc všeobecne je menej náchylný na ušpinenie aj pri bežnej prevádzke. Nečistoty z povrchu veľmi ľahko zotriete či odstránite handrou, ostriekaním hadicou alebo vodou s kefou. Na ošetrenie stačí naozaj chvíľka. O mimoriadnom prínose tejto jedinečnej technológie BOSS 5 sa môžete presvedčiť aj vy.

OCHRANOU BOSS 5 DOSAHUJEME PRI DLAŽBÁCH TIETO POZITÍVNE VLASTNOSTI:

- vysoká odolnosť proti trvalému znečisteniu,
- ľahšia očista bežného prevádzkového ušpinenia
- zabraňuje vyblednutiu farby
- vysoká ochrana proti poveternostným vplyvom
- zaručenie odolnosti proti šmyku/sklzu podľa kyvadlovej hodnoty
- výrazné zníženie nasiakavosti
- zabraňuje prieniku kvapalín a nečistôt do betónu
- dokonalá ochrana proti rastu rias a machov

Údržba a čistenie výrobkov s povrchovou úpravou BOSS 5 sú veľmi jednoduché. Čistenie sa vykonáva so štandardnými čistiacimi prostriedkami, ako sú metly, vysokotlakové čističe, prípadne kefové čistiace automaty. Akékoľvek jednoduché znečistenie betónových plôch od oleja, vína, kečupu atď. je možné ihneď po znečistení ľahko odstrániť vlhkou handrou alebo kefou a vodou, ktorými túto nečistotu alebo vzniknutú škvrnu zotriete. Čím skôr tak urobíte, tým väčšiu istotu budete mať, že povrch zostane čistý a bez škvŕn.

POVRCH DLAŽBY S TECHNOLÓGIOU BOSS 5



TECHNOLÓGIA DITON AQUASTOP PROTECT

Spoločnosť DITON s.r.o. ako jediná používa na ošetrenie betónu impregnáciu DITON AQUASTO PROTECT (DAP), ktorú sama vyvinula v roku 2011 a ktorú dlhodobo skúšala. Ošetrenie impregnáciou AQUASTOP nie je iba povrchové, ale je priamo obsiahnuté v celej nášľapnej vrstve dlažby. Dlažba DITON vám preto bude slúžiť dlhé roky a pri pravidelnej bežnej údržbe zostane krásna dlhé roky. Výrobky s aplikovanou hĺbkovou impregnáciou AQUASTOP vykazujú veľmi malú priľnavosť, takže sa na nich príliš nedarí nečistotám, nanášaným bežným používaním. Prachové častice, peľ, stopy biologického materiálu v podobe húb, machov či lišajníkov majú minimálnu šancu na uchytenie, a pokiaľ k nemu predsa len dôjde, bežným čistením sa ich ľahko zbavíte.

UKÁŽKA DLAŽBY S TECHNOLÓGIOU DITON AQUASTOP PROTECT

KOMBI 6 - INTENSO

TECHNOLÓGIA DITON EXCLUSIVE PROTECT

V oblasti technológií zušľachtenia betónových výrobkov hrá spoločnosť DITON významnú úlohu na trhu. Patrí medzi firmy, ktoré do výroby zavádzajú najnovšie technológie a aplikujú aj výsledky vlastného výskumu. Jednou z ďalších technológií, ktoré uplatňuje vo výrobe dlažieb, je osvedčená ochrana DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP). Táto povrchová ochrana zníži nasiakavosť, takže povrch nie je náchylný na znečistenie a veľmi dobre sa udržuje. Ďalšou jedinečnou výhodou je skutočnosť, že pred finálnym nanesením povrchovej ochrany DEP sú výrobky najskôr ošetrené hĺbkovou ochranou DITON AQUASTOP PROTECT (DAP). Takúto dvojitú ochranu v súčasnosti neponúka žiadny iný výrobca betónových prvkov v Českej republike.

VÝHODY POVRCHOVEJ ÚPRAVY DEP:

- ľahká údržba, dobre odstrániteľné nečistoty z povrchu výrobkov
- odpadá starosť o ošetrovanie povrchu
- zamatovo hodvábny vzhľad
- veľmi znížená priľnavosť nečistôt k povrchu betónových výrobkov
- povrchová ochrana je paropriepustná, preto betón netrpí degradáciou pri roztahovaní a zmršťovaní v dôsledku výkyvu teplôt
- zvýraznenie farebnosti povrchu a stabilita odtieňa aj pri extrémnych prírodných podmienkach
- zvýšená odolnosť povrchu voči UV žiareniu výrazne potláča príznaky starnutia
- zlepšenie úžitkových vlastností betónových výrobkov
- zvýšená odolnosť proti pôsobeniu vonkajších vplyvov okolitého prostredia
- zvýšenie životnosti pri správnom použití betónových výrobkov
- prijateľná cena za túto povrchovú úpravu
- minimálne náklady na údržbu takto ošetrených povrchov

POVRCH DLAŽBY DOSKA MODERN S ÚPRAVOU DEP

POVRCH DLAŽBY CARCASSONNE SABIA S ÚPRAVOU DEP

TECHNOLÓGIA EKOAKTIV – SAMOČISTIACA DLAŽBA

Spoločnosť DITON s.r.o. vyrába dlažbu, ktorá dokáže čistiť sama seba aj svoje okolie. Hĺbková úprava EKOAKTIV používa princíp fotokatalýzy, keď sa pôsobením svetla vytvorí aktívna povrchová vrstva, ktorá odpudzuje a rozkladá častice nečistôt. Je to možné vďaka špeciálnej prísade založenej na báze oxidu titaničitého (TiO2). Oxid titaničitý má výnimočnú vlastnosť absorbovať energiu a vyznačuje sa obzvlášť vysokou fotokatalytickou aktivitou.

SAMOČISTIACI EFEKT

Hĺbková úprava, ktorá je obsiahnutá v celej nášľapnej vrstve dlažby, naruší častice nečistôt, ako napr. sadze, výfukové plyny, mach, riasy pomocou slnečného žiarenia. Prvý dážď potom nečistoty jednoducho zmyje.

PREDPOKLADY PRE SAMOČISTENIE FOTOKATALÝZOU

- pôsobenie UV – žiarenia (slnka)
- fotoaktívny TiO_2 vo vrchnej vrstve
- prítomnosť vody (dážď)
- prítomnosť O_2 (oxidačný prostriedok)

Pre tento efekt stačí normálne denné svetlo, priame slnečné žiarenie nie je bezpodmienečne nutné. Použitý oxid titaničitý je zdravotne neškodný a je s povrchovou plochou pevne zviazaný. Pri fotokatalýze vznikajúce produkty počas rozkladu sú neškodné a ľahko vodou rozpustné. Sú odstránené dažďovou vodou rovnako ako iné nečistoty.

POVRCH DLAŽBY S TECHNOLOGIÍ EKOAKTIV

KOMBI 6 – MARMO

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY

1. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI
1.1. Účelom týchto všeobecných obchodných a dodacích podmienok (ďalej iba „VODP") je stanoviť rozsah podmienok, za ktorých budú uzatvárané jednotlivé obchody, v ktorých je DITON s.r.o. stranou predávajúcou.
1.2. Akékoľvek odchýlky od týchto podmienok sa musia dohodnúť písomne v kúpnej zmluve. Odchylné dohody v zmluve majú prednosť pred znením týchto podmienok.

2. TOVAR A CENOVÉ PODMIENKY
2.1. Sortiment, názov a špecifikácia výrobkov a tovaru sú uvedené v technických listoch predávajúceho, pričom predávajúci uvádza, že výrobky a tovar zodpovedajú všetkými svojimi parametrami platným normám v zmysle deklarovanej triedy akosti. Vyhotovenie a zobrazenie výrobkov a tovaru v technických listoch je informatívne a tieto listy nie je možné považovať za predlohy či vzorky.
2.2. Cena výrobkov a tovaru je stanovená cenníkmi predávajúceho, platnými v čase vyskladnenia alebo dodávky. Vystavením objednávky alebo podpisom kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje znalosť a súhlas s VODP a cenou. K cene náleží DPH, podľa aktuálnej sadzby. K týmto cenám môže predávajúci poskytnúť zľavy.
2.3. Cena dodávaných výrobkov, tovaru a služieb je splatná najneskôr pri odbere, ak nie je zmluvne dohodnuté inak. Cenové podmienky sa riadia aktuálne platným cenníkom, ak nie je v kúpnej zmluve či inou písomnou formou dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim inak. Objednaním výrobkov, tovaru a služieb sa kupujúci zaväzuje tieto výrobky, tovar a služby odobrať, podľa podmienok aktuálnych v čase objednávky, ak nie je zmluvne stanovené inak.
2.4. V aktuálne platnom cenníku Predávajúceho je pri každom výrobku či tovare uvedené množstvo merných jednotiek na jednu ucelenú paletu. V prípade, že si Kupujúci objedná daný výrobok či tovar v inom množstve, ako je na túto jednu ucelenú paletu či násobky týchto ucelených paliet, bude Predávajúci účtovať Kupujúcemu dodatočný poplatok za službu rozobratia palety/paliet. Tento poplatok vo výške 9 EUR (bez DPH) za každú jednu neucelenú paletu sa bude fakturovať k cene za daný výrobok.

3. PALETOVÉ HOSPODÁRSTVO
3.1. Výrobky a tovar sa dodávajú voľne ložené alebo na drevených paletách (pozrite nižšie Tabuľku č. 1 – Opis druhov paliet a cenové podmienky). Za predanú paletu (obal) sa kupujúcemu účtuje cenníková cena, zdanená aktuálnou základnou sadzbou DPH, ktorá je splatná vždy s cenou výrobkov, tovaru a služieb. Kupujúci má právo palety, ktoré nakúpil od predávajúceho a ktoré sú nepoškodené a na ďalšie expedície použiteľné, vrátiť predávajúcemu do 3 mesiacov od nákupu alebo ich vymeniť pri uskutočnení ďalšieho obchodného prípadu na započítanie ceny paliet, so započítaním poplatku za opotrebovanie (pozri nižšie Tabuľku č. 1). Pri vrátení nepoškodených paliet sa kupujúcemu odpočíta jednorazové opotrebovanie (pozri nižšie Tabuľku č. 1).
3.2. Kupujúci má možnosť predávajúcemu vrátiť palety, ktoré sú mierne poškodené, maximálne však s tromi poškodenými prvkami (pozri nižšie Tabuľku č.1).
3.3. Prehľad opotrebovania pri jednotlivých paletách a výkupné ceny paliet podľa počtu poškodených prvkov je uvedený v cenníku (pozri nižšie Tabuľku č. 1).
3.4. Palety sa nesmú vracať zazámkované do seba, ale voľne uložené na seba podľa jednotlivých rozmerov a druhov. Vyúčtovanie opotrebovania paliet a ich vrátenie sa bude vykonávať súhrnne vždy za obdobie kalendárneho mesiaca alebo po vzájomnej dohode v iných intervaloch. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie paliet v prípade ich nadmerného poškodenia (poškodené viac ako 3 prvky) a nemožnosti ich ďalšieho použitia alebo po uplynutí 3 mesiacov od vystavenia daňového dokladu. O neprevzatých paletách je vyhotovený zápis o ich úschove.
3.5. Palety neprevzaté na sklad (t. j. tie palety, ktoré predávajúci z dôvodu poškodenia alebo z dôvodu uplynutia lehoty na vrátenie neprevzal späť) budú uskladnené maximálne počas 10 kalendárnych dní na sklade predávajúceho. V tejto lehote si ich môže kupujúci vyzdvihnúť a odviezť. Pokiaľ nedôjde k obojstrannej dohode, tieto palety sa následne vyradia z evidencie predávajúceho a zlikvidujú.

Palety rovnakého druhu, ktoré prevzal od predávajúceho, môže kupujúci vrátiť predávajúcemu na miesto, odkiaľ boli palety (obaly) expedované alebo podľa dohody s predávajúcim na iné dohodnuté miesto.

Tabuľka č.1 – Opis druhov paliet a cenové podmienky

Druh a rozmer palety	Hmotnosť palety kg	Predajná cena palety v EUR bez/s DPH	Cena opotrebovania palety v EUR bez/s DPH
A) EUR (80 × 120) cm	25	20,00 / 24,00	2,00 / 2,40
B) EUR (80 × 120) cm s držiakmi	30	28,00 / 33,60	2,50 / 3,00
C) Standard (80 × 120) cm	18	20,00 / 24,00	2,00 / 2,40
D) Standard (100 × 120) cm	22	20,00 / 24,00	2,00 / 2,40
E) Standard (80 × 240) cm	45	32,00 / 38,40	3,00 / 3,60
F) (80 × 164) cm s držiakmi	35	28,00 / 33,60	2,50 / 3,00
G) DITON (120 × 80) cm	25	20,00 / 24,00	2,00 / 2,40
H) DITON (120 × 100) cm	28	20,00 / 24,00	2,00 / 2,40

Počet poškodených prvkov	Výkupná cena palety A) C) D) EUR bez/s DPH	Výkupná cena palety B) E) F) EUR bez/s DPH	Výkupná cena palety G) H) EUR bez/s DPH
1 poškodený prvok	9,90 / 11,88	13,90 / 16,68	0
2 poškodené prvky	8,90 / 10,68	10,90 / 13,08	0
3 poškodené prvky	5,90 / 7,08	8,90 / 10,68	0

Príklad 1: Paleta s jedným poškodeným prvkom

Príklad 2: Paleta s dvoma poškodenými prvkami

Príklad 3: Paleta s troma poškodenými prvkami

4. DODACIE PODMIENKY, PRECHOD RIZÍK A VLASTNÍCTVA
4.1. Objednávka musí mať písomnú formu a musí obsahovať: názov, množstvo a farebné vyhotovenie výrobku/tovaru podľa aktuálneho cenníka predávajúceho. Ďalej sa požaduje uvedenie spôsobu prevzatia (vlastný odber, odvoz na určené miesto), požadovaný termín doručenia výrobku/tovaru, spôsob platenia, bankové spojenie, meno/názov firmy, miesto bydliska/sídlo, požadovanú adresu na doručenie výrobku/tovaru, kontaktné údaje kupujúceho. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku kupujúcemu, ktorý je voči nemu v omeškaní s úhradou záväzkov, alebo nemá uzavretú rámcovú kúpnu zmluvu, alebo ktorý koná v rozpore s ustanovením dohôd či zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim.
Kupujúci si môže vyzdvihnúť objednané výrobky a tovar u predávajúceho až vtedy, keď potvrdí predávajúci kupujúcemu dostupnosť objednávaných výrobkov a tovaru. Po písomnom potvrdení (e-mailom, EDI či poštou) predávajúcim je pre kupujúceho objednávka vždy záväzná.
4.2 Storno kupujúcim: Pokiaľ kupujúci stornuje objednávku potvrdenú predávajúcim, alebo ju nevyvezie po viac ako 14 kalendárnych dňoch od dátumu potvrdenia, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu storno poplatku, a to vo výške 100 % celkovej ceny objednaného výrobku/tovaru bez DPH. V takom prípade sa kupujúci zaväzuje tento storno poplatok uhradiť podľa faktúry na tento účel vystavenej predávajúcim.
4.3 Exspirácia objednávok: Ak bude kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru dlhšie ako 30 kalendárnych dní od posledného termínu dodania, ktorý je uvedený v potvrdení objednávky, dôjde k exspirácii objednávky

a predávajúci je oprávnený od kupujúceho požadovať úhradu poplatku, a to vo výške 100 % celkovej ceny objednaného výrobku/tovaru bez DPH. Nevzťahuje sa na výrobky v zľavových skupinách B, D, A – s výnimkou dlažby na strojové kladenie a vo vyhotovení rovná hrana.
4.4. Vyskladnením výrobkov, tovaru, služieb a paliet (obaly) sa rozumie odovzdanie preberajúcemu a prevzatie takýchto výrobkov, služieb, tovaru a paliet (obaly) na prepravu. Pri vyskladnení výrobkov, tovaru a paliet (obaly) potvrdí preberajúci (kupujúci alebo prepravca) dodací list. Dodací list slúži ako doklad o prevzatí výrobkov, tovaru a paliet (obaly) kupujúcim (príp. prepravcom), a zároveň po potvrdení Kupujúcim aj ako doklad o úplnosti a kvalite odoberaného tovaru. Vyskladnením výrobkov, tovaru a paliet (obalov) sú záväzky predávajúceho splnené. Ak neodoberie kupujúci objednané výrobky, tovar a palety v potvrdenom termíne odberu, môže predávajúci účtovať kupujúcemu skladné vo výške 0,50 EUR bez DPH za každý začatý deň omeškania a za jednotlivú paletu s výrobkami a s tovarom.
4.5. Prevzatím výrobkov, tovaru a paliet (obaly) pri vyskladnení alebo pri dodávke od prepravcu splnil kupujúci svoje záväzky, a to prehliadnuť, porovnať a zistiť zhodu s objednanými výrobkami, tovarom a paletami (obaly). To sa týka najmä zistenia druhu, stavu/kvality, farby, vyhotovenia a množstva výrobkov, tovaru a paliet (obalov).
4.6. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške a včas. V prípade omeškania s platením uhradí kupujúci predávajúcemu úrok z omeškania v dohodnutej výške 0,05 % dlžnej sumy za každý deň omeškania.
4.7. Predávajúci má právo pozastaviť realizáciu riadne uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo objednávky, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou predchádzajúcich záväzkov voči predávajúcemu, alebo ak kupujúci inak poruší záväzky obsiahnuté v kúpnej zmluve alebo faktúre.
4.8. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch, tovare a paletách (obaloch) prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím výrobkov, tovaru a paliet. Ak odovzdá predávajúci výrobky, tovar a palety (obaly) dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na veci odovzdaním veci dopravcovi.
4.9. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy iba v prípade, ak nesplní predávajúci ani náhradný termín dodania výrobkov, tovaru a služieb, a to do desiatich dní po uplynutí novo dohodnutej dodacej lehoty. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak porušuje kupujúci zmluvné dohody alebo VODP, najmä v prípade omeškania s platením kúpnej ceny dlhším než 7 dní.
4.10. Vrátiť je možné iba výrobky a tovar (na základe vopred potvrdenej písomnej žiadosti), ktoré sú v bezchybnom stave a v originálnom balení. V prípade, že kupujúci vráti predávajúcemu výrobky alebo tovar do 14 dní od prevzatia, predávajúci vystaví kupujúcemu opravný daňový doklad na vrátené výrobky a tovar v kúpnych cenách znížených o 35,00 %.
V takom prípade ďalej vyúčtuje predávajúci kupujúcemu príslušné náklady na dopravu a služby vzťahujúce sa k vráteným výrobkom a tovaru, ktoré mal predávajúci pri doprave výrobkov ku kupujúcemu.
4.11. Predávajúci nie je v omeškaní a nezodpovedá za škodu vzniknutú omeškaním s dodávkou tovaru kupujúcemu v prípade zastavenia či prerušenia výroby z dôvodu vyššej moci alebo vzniknuté neodvrátiteľným konaním tretej strany (napr. prerušenie dodávok energií, surovín, štrajky a nepokoje), a to počas trvania tohto stavu.
4.12. Objednaním výrobkov na zákazku (výrobky, ktoré nie sú uvedené v cenníku výrobkov spoločnosti DITON s.r.o.) sa kupujúci zaväzuje k ich odobratiu a zaplateniu. Na takéto zákazky je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy, a to vo výške 75,00 % ceny zákazky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kým kupujúci neuhradí uvedenú výšku zálohy z danej zákazky a k tejto zákazke nepripojí alebo nedodá príslušnú technickú dokumentáciu (pri výrobkoch, pri ktorých je táto dokumentácia požadovaná), nebude zákazka akceptovaná, resp. potvrdená a zákazková výroba nebude zahájená.
4.13. V prípade, že kupujúci od potvrdenej objednávky výrobkov na zákazku odstúpi alebo objednané výrobky na zákazku neodoberie do 30 dní od termínu dodania uvedenom na potvrdení objednávky od predávajúceho, nezbavuje sa tak povinnosti uhradiť 100 % kúpnej ceny.
4.14. V prípade preberania výrobkov, tovaru, služieb a paliet (obalov) za Kupujúceho inou osobou (zmocnený sprostredkovateľ/pracovník) je potrebné, aby táto preberajúca osoba bola patrične písomne splnomocnená na toto preberanie. V opačnom prípade môže Predávajúci odmietnuť osobe bez písomného splnomocnenia odovzdanie objednaných výrobkov, tovaru, služieb a paliet (obalov), prípadne môže žiadať od preberajúcej nesplnomocnenej osoby ich okamžité zaplatenie. Odovzdaním objednaných výrobkov, tovaru, služieb a paliet (obalov) osobe, písomne splnomocnenej Kupujúcim, sú splnené záväzky Predávajúceho s vyskladnením a odovzdaním objednaných výrobkov, tovaru, služieb a paliet (obalov) Kupujúcemu. Kupujúci sa zaväzuje zaistiť prítomnosť zmocnenej osoby pri preberaní výrobkov, tovaru, služieb a paliet (obalov).
4.15. V prípade využitia dopravy Predávajúceho zo strany Kupujúceho zodpovedá Kupujúci za zjazdnosť prístupovej cesty na miesto vykládky pre naložený kamión. V opačnom prípade sa vykládka nevykoná a Kupujúci uhradí všetky náklady na dopravu z tejto cesty.

5. ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, REKLAMÁCIE
5.1. Predávajúci sa zaručuje dodať kupujúcemu výrobky, tovar a palety (obaly), vyhovujúce v čase nákupu všetkými svojimi parametrami platným normám v zmysle deklarovanej triedy akosti.
5.2. Predávajúci poskytuje na svoje výrobky predĺženú záruku počas 20 rokov od dátumu vystavenia daňového dokladu. Na kanalizačné výrobky, vrátane šachtových dien, poskytuje predávajúci predĺženú záruku počas 5 rokov. Na obchodovaný tovar poskytuje predávajúci záruku 24 mesiacov. Podmienky záruky sú upravené v Reklamačnom poriadku predávajúceho na www.diton.cz v sekcii „na prevzatie".
5.3. Kupujúci sa zoznámil s predpísanými technologickými postupmi a zaväzuje sa ich dodržiavať. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za chyby vzniknuté nesprávnym technologickým postupom pri montáži výrobkov a tovaru, ktorý je v rozpore s platnými normami, všeobecnými zásadami a odporučenými postupmi spoločnosti DITON s.r.o. na montáž alebo kladenie, ktoré sú k dispozícii na www.diton.cz . Kupujúci podpisom kúpnej zmluvy alebo zaslaním/odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito zásadami zoznámil. Ďalej predávajúci nepreberá zodpovednosť za neodbornú manipuláciu s výrobkami a tovarom, za znečistenie výrobkov a tovaru po odovzdaní kupujúcemu a ďalej za chyby spôsobené zlyhaním podložia a spodných konštrukčných vrstiev.
5.4. Výrobky a tovar dodávané na paletách sú od predávajúceho zaistené zafixovaním k palete, aby bolo možné s výrobkami a s tovarom manipulovať a transportovať ich. Zodpovednosť za chyby sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté pri doprave tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu. Tovar je nutné mať zabezpečený proti posunu na ložnej ploche vozidla (napr. popruhmi). Za poškodenie tovaru vzniknuté pri doprave (porušenie obalu, rozsypanie výrobku, poškodenie výrobkov, nešetrné skladanie z vozidla a pod.) zodpovedá dopravca (teda v prípade vlastnej dopravy, zaistenej Kupujúcim, idú tieto škody na vrub Kupujúceho; v prípade dopravy zaistenej Predávajúcim, idú tieto škody na vrub Predávajúceho). Kupujúci je povinný zapísať dopravcovi do Dodacieho listu poznámku o poškodení prepravovaných paliet a výrobkov, urobiť fotodokumentáciu a ihneď informovať predávajúceho.
5.5. Kupujúci berie na vedomie, že vplyvom technológie výroby sa môže vo vnútri originálneho balenia vyskytnúť nie viac ako 2 % výrobku a tovaru odchylnej akosti než deklarovanej. Pri dodržaní tohto limitu nevzniká kupujúcemu právo na reklamáciu, pretože ento fakt je zohľadnený v cene výrobku. Tieto výrobky musia byť pri kladení vytriedené a nesmú byť zabudované.
5.6. Reklamácia výrobkov alebo tovaru nedáva kupujúcemu právo neplniť zmluvné podmienky, ku ktorým sa zaviazal, vrátane zaplatenia odobraných výrobkov, tovaru, služieb a paliet (obalov) v plnej výške a včas.
5.7. Prípadnú reklamáciu môže Kupujúci uplatniť písomne na mail reklamace@diton.cz či na korešpondenčnej adrese DITON s.r.o., oddelenie reklamácií, 588 11 Střítež č. p. 207.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1. Zmluvné strany si vzájomne udeľujú súhlas so spracovaním osobných údajov, a to v súvislosti s ich vzniknutými záväzkovými vzťahmi a zaväzujú sa vzájomne zabezpečiť ochranu týchto osobných údajov.
6.2. Platnosť VODP je daná ich zverejnením na www.diton.cz v sekcii „na prevzatie".
6.3. Kupujúci aj predávajúci sa dohodli, že ich prípadné spory vyplývajúce z týchto VODP a v súvislosti s nimi, sa budú prednostne riešiť dohodou. Ak sa nedohodnú zmierom, bude ich spor rozhodnutý podľa právneho poriadku Českej republiky a všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Zák. č. 89/2012 Zb.
6.4. Tieto VODP sa nevzťahujú na internetový predaj.

V Stříteži 1. 3. 2023

REGIONÁLNE ZASTÚPENIE DITON



KONTAKT NA OBCHODNÉ ZASTÚPENIE SVK:

1 +421 948 599 275

2 +421 903 401 084

KONTAKT NA KANALIZAČNÉ SYSTÉMY:

+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz

MALŽENICE
EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Malženice 465,
919 29 Malženice
48.4545708, 17.6834503

e-mail expedice:
objednavka.malzenice@diton.sk

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec – október
po-pi 6:00-16:00
so zatvoreno

MIMO SEZÓNY: november – február
po-pi 6:30-15:00

OTNICE
EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec – november
po-pi 6:00-16:00
každá prvá sobota v mesiaci
8:00-11:00

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február
po-pi 6:00-15:00

PASKOV U OSTRAVY
EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
Sezóna: marec – november
po-pi 6:00-16:00
so zatvoreno

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február
po-pi 6:00-15:00

CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2016

CERTLINE
ČSN EN ISO 14001:2016

CERTLINE
ČSN ISO 45001:2018

www.diton.sk

Platnosť od 1. 1. 2023, 1. vydanie, január 2023