



Svedčí každej
záhrade a terase

**NAJŠIRŠÍ
SORTIMENT**
betónových
výrobkov

**20 ROKOV
ZÁRUKA**
na betónové
výrobky

**NAJVÄČŠÍ
VÝBER**
z farieb
a povrchov

8 ocenení
**NAJLEPŠÍ
VÝROBCA**
stavební
roka

VYSVETLIVKY

-  Schodné
-  Pajazdné do 3,5 t
-  Pajazdné nad 3,5 t
-  **TECHNOLÓGIA DITON AQUASTOP PROTECT**
-  Technológia CURDEP
-  Technológia EKOAKTIV – SAMOČISTIACA DLAŽBA
-  Vsakovanie vody do podkladu
-  Nie je možné objednať jednotlivé formáty samostatne, ale len po jednotlivých vrstvách.
-  Výrobné závody Čeperka, Střítež, Paskov
-  Výrobné závody Otlice, Přerov
-  Nie je možné žehliť - jazdiť vibračnou doskou
-  Výrobky na zákazku
-  Bez poplatku za rozbalenú paletu
-  Kladenie dlažby je možné na terče
-  Obchodovaný tovar
-  Technológia DITON EXCLUSIVE PROTECT
-  Technológia BOSS 5
-  Technológia murovania na PUR lepidlo
-  Novinka

NAŠE INOVÁCIE



CRP

CURDEP – ZUŠLACHTENÝ POVRCH S IMPREGNÁCIOU. Povrch výrobkov je hladký a lesklý, bez ostrapkov, vzhľadovo blízki sa interiérovým dlažbám, avšak s odolnosťou pre exteriér.



EKO AKTIV

Úprava EKOAKTIV používa fotokatalýzu, kedy sa pôsobením svetla vytvorí aktívna povrchová vrstva, ktorá odpuďuje a rozkladá častice nečistôt.



BOSS 5

Špeciálne technológie nanášania a vytvrdzovania lakov na povrchu betónových dlažieb ponúka iba naša spoločnosť. Kompozitné látky sa nanáša na povrch betónových dlažieb a vytvrdzuje sa pomocou žiarenia a vysokej teploty.



DAP

Výrobky ošetrené hĺbkovou impregnáciou „AQUASTOP“ majú samostatnosť povrchu s minimálnou príľnavosťou nečistôt a je pri nich veľmi obmedzená nasiakavosť, teda výrobky sú stále pekne farebné. Ošetrovanie nie je iba povrchové, ale je priamo obsiahnuté v celej nosnej vrstve.



DEP

Povrchová ochrana DEP zaisťuje, že je povrch betónových výrobkov nenáročný, čím sa okrem iného dosiahne aj to, že takto ošetrovaný povrch nie je náchylný na znečistenie a veľmi dobre sa udržuje.



KOMBI AQUA



Dlažba KOMBI AQUA v sebe spája výhody klasickej skladobnej dlažby a dlažby vegetačnej. Tri veľkosti kameňov s výraznými dištančníkmi vytvoria atraktívnu dláždenú plochu so širokou škárou, ktorá uľahčuje dobré vsakovanie dažďovej vody do podkladu. Po vyplnení voľných priestorov substrátom a zosiatí trávneho semena vznikne nádherná zelená spevnená plocha. KOMBI AQUA je zaujímavým ekologickým riešením pre súkromné aj verejné priestory.



KOMBI AQUA 6 - MARMO

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
KOMBI AQUA 6	6	3 formáty*	m ²	124	1,08	10,8	1364	standard


SIVÁ



MARMO



LATTE



Výška: 6 cm
Skladba: 3 formáty*
A 20 × 10 × 6
B 20 × 20 × 6
C 30 × 20 × 6

Kladej plán:



Technický list:





TESELA



TESELA pracuje len s trojicou malých formátov, ale jej možnosti kombinácie sú veľmi široké. Na povrchu vytvára elegantnú štruktúru.



TESELA - LATTE

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
TESELA	6	3 formáty*	m ²	126	1,02	10.2	1 310	standard

SIVÁ



ARENO



RUDEN




MARMO



ACERO




GIRALDA




LATTE



TROPICO



TEHLOVO-PIESKOVÁ



Výška: 6 cm

Skladba: 3 formáty*

A 14 × 7 × 6

B 14 × 14 × 6

C 21 × 14 × 6

Kladičkový plán:



Technický list:



MODERN LITE



Program MODERN stavia svoju obľubu na nádherných pohľadových plochách hladkého liateho betónu. MODERN LITE rozširuje ponuku v podobe extrémne tenkých veľkoformátových dlaždíc hrúbky 3 cm. Oba formáty dlaždíc 100 × 50 cm a 80 × 40 cm sú k dispozícii v prírodnom prevedení povrchu. Subtílné prevedenie uľahčuje manipuláciu pri pokládke.



MODERN LITE 80 / 40 / 3 - SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
MODERN LITE 80 / 40 / 3	3	80 × 39,5	ks	21,6	3,13	35	781	natur
MODERN LITE 100 / 50 / 3	3	100 × 49,5	ks	33,8	2,02	22	768,6	natur

SIVÁ



MODERN LITE 80 / 40 / 3



MODERN LITE 100 / 50 / 3

Technický list



BAZÉNOVÉ LEMY PREMIERE




Exkluzívna dlažba PREMIERE s jedinečným povrchom sa stala vlnkovou loďou betónovej dlažby značky DITON. Bazénové lemy rozširujú možnosti využitia spevnených plôch aj na terasy pri bazéne. Bazénový lem rovný, rohový vnútorný a rohový vonkajší sú dostatočné na estetickú implementáciu bazéna do dláždenej plochy.




BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - CREME

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ² /ks	spotreba ks/bm	paleta m ² /ks	hmotnosť kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - PRIEBEŽNÝ	4	60 × 30	ks	16,5	1,7	15	272,5	natur - reliéfny
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNÚTORNÝ	4	45 × 45	ks	16,5		8	157	natur - reliéfny
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VONKAJŠÍ	4	45 × 45	ks	16,5		8	157	natur - reliéfny

BIELA



CREME



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE -
PRIEBEŽNÝ
Rozmery: 60 × 30 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE -
ROHOVÝ VNÚTORNÝ
Rozmery: 45 × 45 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE -
ROHOVÝ VONKAJŠÍ
Rozmery: 45 × 45 × 4 cm

Technický list:



BAZÉNOVÉ LEMY EXCELENT




Bazénové obruby EXCELENT sú reakciou na časté požiadavky zákazníkov na vydláždenie plôch okolo bazénov. Atraktívna dlažba s tryskaným povrchom teraz získava ďalšie tri dizajnové prvky v podobe bazénových lemov, ktoré môžu vyriešiť problém s osadením bazéna do terasy. Vonkajšie a vnútorné rohové lemy si poradia aj so zložitejšími pôdorysnými tvarmi bazénovej vane.



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - BÉŽOVÁ

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ² /ks	spotreba ks/bm	paleta m ² /ks	hmotnosť kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - PRIEBEŽNÝ	4	60 × 30	ks	16,5	1,7	15	272,5	natur - tryskaný, BOSS 5
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNÚTORNÝ	4	60 × 60	ks	24,5		8	221	natur - tryskaný, BOSS 5
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VONKAJŠÍ	4	60 × 60	ks	24,5		8	221	natur - tryskaný, BOSS 5


BIELA




BÉŽOVÁ



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT -
PRIEBEŽNÝ
Rozмеры: 60 × 30 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT -
ROHOVÝ VNÚTORNÝ
Rozмеры: 60 × 60 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT -
ROHOVÝ VONKAJŠÍ
Rozмеры: 60 × 60 × 4 cm

Technický list:



TRAVERTIN



Dlažba TRAVERTIN s reliéfnym povrchom imitujúcim prírodný kameň je k dispozícii v dvoch formátoch (40 × 40 cm a 60 × 40 cm) a troch farbách: CRÉME, NOIR a WHITE. TRAVERTIN sa tak dá usporiadať do zaujímavých kompozičných variantov. Je to výzva aj pre exteriérové riešenia priestoru v kombinácii s ostatnými produktmi programu IMITÁCIA KAMEŇA.



TRAVERTIN 60 / 40 / 4 - NOIR + VISO - MARMO


NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ² /ks	spotreba ks/m ²	paleta m ² /ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
TRAVERTIN 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	854,9	standard - reliéfny
TRAVERTIN 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m ²	91	4,17	13,68	1269,9	standard - reliéfny



CRÉME



NOIR



BIELA



TRAVERTIN 40 / 40 / 4



TRAVERTIN 60 / 40 / 4

Kladiaci plán:



Technický list:



LUGANO




Veľký výber prírodných farieb s neopakovateľným vzhľadom dlaždíc umožňujú vytvárať zaujímavé dláždené plochy. Táto dlažba v dvoch veľkostiach prekvapí dokonalosťou vyhotovenia hrán aj celkovým vizuálnym prínosom.



LUGANO II. 60 / 40 / 5 - MARMETTA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
LUGANO I. 40 / 40 / 5	5	40 × 40	m ²	109	6,25	0,96	11,52	1 281	1 2 3 4 5 6 7	standard
LUGANO II. 60 / 40 / 5	5	60 × 40	m ²	110	4,17	0,96	11,52	1 292	1 2 3 6 7	standard



LUGANO II. 60 / 40 / 5



LUGANO I. 40 / 40 / 5

Kladiaci plán:



Technický list:




PLOŠNÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ



Plošná dlažba VYMÝVANÁ je dlažba s kamenivom ľahko vystupujúcim na povrch. Právom patrí k najobľúbenejším a najrozšírenejším. Túto produktovú radu charakterizuje bohatá ponuka formátov, prevedenie hrán a doplnkov, ako sú dekoračné pásy, dekoračné kocky, obrubníky a schodiskové prvky. V prevedení DUNAJ 4-8 existuje ucelená stavebnica bazénových lemov hneď dvoch typov. Vybrané formáty dlaždíc je možné ukladať aj na terče.

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ² /ks	spotreba ks/m ²	paleta m ² /ks	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
PLATŇA 40 / 40 / 4	4	40 × 40	m ²	91	6,25	9,12	855	1 2 3 4 5 6 7 8	standard - vymývaný
				14,88	6,25	8	769	9 10	natur - vymývaný
PLATŇA 60 / 40 / 4	4	60 × 40	m ²	91	4,17	13,68	1 270	1 2 3 4 5 6 7 8	standard - vymývaný
PLATŇA 40 / 40 / 4 - 1 VYMÝVANÁ HRANA	4	40 × 40	ks	14,6	-	VL	14,6	1 2 3 4 5 6 7 8	natur - vymývaný
PLATŇA 40 / 40 / 4 - 2 VYMÝVANÉ HRANY	4	40 × 40	ks	14,6	-	VL	14,6	1 2 3 4 5 6 7 8	natur - vymývaný
DEKORAČNÝ PÁS 40 / 19,5 / 4	4	40 × 19,5	ks	7,1	-	VL	7,1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	standard - vymývaný
DEKORAČNÝ PÁS 40 / 9,5 / 4	4	40 × 9,5	ks	3,5	-	VL	3,5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	standard - vymývaný
DEKORAČNÁ KOCKA 19,5 / 19,5 / 4	4	19,5 × 19,5	ks	3,5	-	VL	3,5	1 2 3 4 5 6 7 8	standard - vymývaný



Produktový rad LUMINA prináša nové nevšedné a neopozerané inštalácie. Využíva drobné zrná špeciálneho fotoluminiscenčného štrku v ploche vymývaných povrchov ARKTIK a LAVA. Samotná desatiminútová absorpcia denného svetla postačuje na vyžarovanie žito-zeleného svetla z povrchu pri zotmení a v noci, a to po dobu ôsmich až desiatich hodín. LUMINA je skvelým riešením pre zvýraznenie okrajov ciest, chodníkov, schodísk, vytváranie pocitového osvetlenia a dekoratívneho nasvietenia plôch, vyznačenia záujmových plôch a nasvietenia verejného priestoru.





PLATŇA 40 / 40 / 4 - MARMETTA + DEKORAČNÁ KOČKA 19,5 / 19,5 / 4 - LAVA
+ DEKORAČNÝ PÁS 40 / 19,5 / 4 - SYMFONIE, OKRASNÁ TVAROVKA - ČIERNO-BIELA

DLAŽBY VEGETAČNÉ



VEGETAČNÉ DLAŽBY sú praktickou reakciou na nutnosť zachovať vodu v krajine. Vegetačná dlažba je k dispozícii vo dvoch formátoch a štyroch farbách. Pre milovníkov prírody je to ideálne riešenie pojazdovej plochy a parkovacieho stojiska.



VEGETAČNÁ DLAŽBA 30 / 15 / 8 - LATTE

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
DLAŽBA VEGETAČNÁ 20 / 20 / 8	8	20 × 20	m ²	148	25	1,2	9,6	1 446	1 2 3 4	standard
						0,96	9,6	1 446		
DLAŽBA VEGETAČNÁ 30 / 15 / 8	8	30 × 15	m ²	122	22,22	1,08	10,8	1 343	1 4 5	standard
						0,9	9	1 123		


1 2 Informácie o správnej paletizácii je vždy uvedená v cenovej ponuke predajcu.

SIVÁ




1

ČERVENÁ



2

ČIERNA



3



DLAŽBA VEGETAČNÁ 20 / 20 / 8



DLAŽBA VEGETAČNÁ 30 / 15 / 8

MARMO



4

LATTE



5

Technický list:






Vďaka tvarovkám VISO je možné ľahko tvoriť líniové ploty a nízke oporné steny, ale taktiež drobné záhradné stavby, nosné priečky aj podmurovky. Tvarovky VISO sú stále žiadanejšie aj pre tradičné ploty so stĺpkami a plotovými výplňami medzi nimi. Vďaka výraznej fáze tvarovky pôsobí plot plastickým a štíhlym dojmom.




VISO - MELÍR LATTE, KOMBI, AQUA 6 - LATTE

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
VISO PRIEBEŽNÝ	15	40 × 20	ks	15	16,66	60	925	standard
VISO KONCOVÝ	15	40 × 20	ks	13,5	-	60	835	standard
VISO KONCOVÝ POLOVIČNÝ	15	20 × 20	ks	7,8	-	120	961	standard
VISO STĽPIKOVÝ	15	40 × 30	ks	19	-	40	785	standard

MELÍR SIVÁ




MELÍR PIESKOVÁ



MELÍR TEHLOVÁ



MELÍR LATTE



VISO STĽPIKOVÝ
Rozmery: 40 × 30 × 15 cm




VISO PRIEBEŽNÝ
Rozmery: 40 × 20 × 15 cm



VISO KONCOVÝ
Rozmery: 40 × 20 × 15 cm

MELÍR MARMO



ČERVENÁ



ČIERNA



VISO KONCOVÝ POLOVIČNÝ
Rozmery: 20 × 20 × 15 cm

Technický list:



STRIEŠKY HLADKÉ A ŠTIEPANÉ



STRIEŠKY HLADKÉ




STRIEŠKY ŠTIEPANÉ



Steny či ploty je potrebné zakončiť hladkými či štiepanými strieškami, ktoré ochránia stavbu pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Veľké množstvo farieb a tvarov umožňuje dokonale zladiť striešky podľa použitého stavebného materiálu.




























STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 30 - ČERVENÁ



STRIEŠKA ZD - STĹPIKOVÁ, ŠTIEPANÁ - ČIERNA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, ŠTIEPANÁ 30	7	20 × 30	ks	6,2	5	120	769	1 2 3 4 5 6 7 8 9	standard - štiepaný
STRIEŠKA ZD - STĽPIKOVÁ, ŠTIEPANÁ	5	45 × 45	ks	23	2,2	48	1 129	1 3 5 6 7 8	standard - štiepaný
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, STĽPIKOVÁ 50	5,5	50 × 50	ks	28,4	2	40	1 161	1 2 3 4 5 6 7 8	standard
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, 30	5,5	40 × 30	ks	13,9	2,5	80	1 137	1 2 3 4 5 6 7 8	standard
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, 40	5	50 × 40	ks	21,7	2	60	1 327	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11	standard
STRIEŠKA UNIVERSAL 30	5,5	50 × 30	ks	18,5	2	80	1 505	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11	standard
STRIEŠKA UNIVERSAL 50	5,5	50 × 50	ks	27,5	2	48	1 345	1 2 3 4 5 6 7 8	standard
STRIEŠKA LA DÉFENSE 25	5	100 × 25	ks	28,5	1	15	453	12	natur
STRIEŠKA LA DÉFENSE 40	5	100 × 40	ks	45	1	10	475	12	natur
ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30	7,5	80 × 30	ks	35	1,25	32	1 145	1	natur
ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30 POLOVIČNÁ	7,5	40 × 30	ks	18	2,5	64	1 177	1	natur
UKONČOVACIA STRIEŠKA 30	7,5	45 × 30	ks	20	2,22	64	1 305	1	natur
ROHOVÁ STRIEŠKA 30	7,5	45 × 45	ks	26	-	6	181	1	natur
STĽPIKOVÁ STRIEŠKA 30	7,5	50 × 30	ks	20	-	64	1 305	1	natur
STĽPIKOVÁ STRIEŠKA 50	7,5	50 × 50	ks	33	-	6	223	1	natur

SIVÁ	BIELA	ČERVENÁ	TEHLOVÁ		
				STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, ŠTIEPANÁ 30 Rozmery: 20 × 30 × 7 cm	STRIEŠKA ZD - STĽPIKOVÁ, ŠTIEPANÁ Rozmery: 45 × 45 × 5 cm
ČIERNA	HNEDÁ	OKROVÁ	PIESKOVÁ		
				STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, STĽPIKOVÁ 50 Rozmery: 50 × 50 × 5,5 cm	STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, 30 Rozmery: 40 × 30 × 5,5 cm
					STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, 40 Rozmery: 50 × 40 × 5 cm
KARAMELOVÁ	LATTE	MARMO	NOIR		
				STRIEŠKA UNIVERSAL 30 Rozmery: 50 × 30 × 5,5 cm	STRIEŠKA UNIVERSAL 50 Rozmery: 50 × 50 × 5,5 cm
					
				UKONČOVACIA STRIEŠKA 30 Rozmery: 45 × 30 × 7,5 cm	STĽPIKOVÁ STRIEŠKA 50 Rozmery: 50 × 50 × 7,5 cm
				STĽPIKOVÁ STRIEŠKA 30 Rozmery: 50 × 30 × 7,5 cm	ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30 Rozmery: 80 × 30 × 7,5 cm
STRIEŠKA LA DÉFENSE 25 Rozmery: 100 × 25 × 5 cm					
STRIEŠKA LA DÉFENSE 40 Rozmery: 100 × 40 × 5 cm				ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30 POLOVIČNÁ Rozmery: 40 × 30 × 7,5 cm	ROHOVÁ STRIEŠKA 30 Rozmery: 45 × 45 × 7,5 cm

Technický list:



ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY





Technický list



Niekoľko veľkostí, niekoľko farebných odtieňov, ale aj veľmi obľúbený záhonový obrubník s rovnou hranou. Zo všetkých týchto variantov si môžete vybrať, čím oddelíte alebo ohraničíte spevnenú plochu.





NÁZOV	výška cm	rozmery d x š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 15 POLOVIČNÝ	15	50 x 5	ks	7,9	2	120	973	1 2	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 20 POLOVIČNÝ	20	50 x 5	ks	10,5	2	108	1 159	1 2 3 4 5 6 7	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 50 / 5 / 20	20	50 x 5	ks	10,8	2	108	1 191	1 2 4 5 6	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 20	20	100 x 5	ks	21	1	54	1 159	1 2 3 4 5 6 7	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 20	20	100 x 5	ks	21	1	54	1 159	1 2 4 5 6	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 25	25	100 x 5	ks	26	1	40	1 065	1 2	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 25	25	100 x 5	ks	27	1	48	1 273	1 2	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 25	25	100 x 5	ks	27	1	40	1 105	1 2 4 5 6	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S GULATÝM ZÁMKOM 50 / 5 / 20 POLOVIČNÝ	20	50 x 5	ks	9,7	2	108	1 073	1 2 3 5 6 7	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S GULATÝM ZÁMKOM 100 / 5 / 20	20	100 x 5	ks	20	1	54	1 105	1 2 3 5 6 7	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 25 VYMÝVANÝ	25	100 x 5	ks	26,5	1	30	820	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	natur - vymývaný


1 2 Informácie o správnej paletizácii je vždy uvedená v cenovej ponuke predajcu.

SCHODISKOVÉ A PODESTOVÉ DOSKY, BLOKY A STUPNE

SCHODISKOVÉ
DESKY A PODESTYSCHODISKOVÉ
STUPNE

Na prekonanie výškových rozdielov v teréne alebo v blízkosti domu ponúkame SCHODISKOVÉ DOSKY a PODESTOVÉ DOSKY, plné SCHODISKOVÉ STUPNE v tvare trojuholníkového hranola alebo SCHODISKOVÉ BLOKY v tvare kvádra. Na výber je široká škála farieb a typov povrchov - od prírodných, pieskových, cez vymývateľné okruhliakové až po špeciálne povrchy s jemne zrnitou štruktúrou.





SCHODISKOVÁ DOSKA
SAMONOSNÁ 100
Rozmery: 100 × 30 × 6 cm



PODESTOVÁ DOSKA 100
Rozmery: 100 × 100 × 6 cm

SCHODISKOVÁ DOSKA
SAMONOSNÁ 120
Rozmery: 120 × 30 × 6 cm

PODESTOVÁ DOSKA 120
Rozmery: 120 × 100 × 6 cm

SCHODISKOVÁ DOSKA
SAMONOSNÁ 150
Rozmery: 150 × 30 × 6 cm

PODESTOVÁ DOSKA 150
Rozmery: 150 × 100 × 6 cm



SCHODIŠTOVÝ STUPEŇ
100 / 16,5 PRÚBĚŽNÝ, UKONČOVACÍ
Rozmery: 100 × 30 × 16,5 cm



SCHODISKOVÝ BLOK 60
Rozmery: 60 × 35 × 15 cm

SCHODIŠTOVÝ STUPEŇ
100 / 18,5 PRÚBĚŽNÝ, UKONČOVACÍ
Rozmery: 100 × 30 × 18,5 cm

SCHODISKOVÝ BLOK 90
Rozmery: 90 × 35 × 15 cm

SCHODIŠTOVÝ STUPEŇ
150 / 18,5 PRÚBĚŽNÝ, UKONČOVACÍ
Rozmery: 150 × 30 × 18,5 cm

SCHODISKOVÝ BLOK 120
Rozmery: 120 × 35 × 15 cm

SCHODISKOVÝ BLOK 150
Rozmery: 150 × 35 × 15 cm

SCHODISKOVÝ BLOK 180
Rozmery: 180 × 35 × 15 cm

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
SCHODISKOVÁ DOSKA SAMONOSNÁ 150	6	100 × 30	ks	43	10	455	4 5 6 7 8 9 10 11	natur - vymývavý
PODESTOVÁ DOSKA 100	6	120 × 30	ks	50	10	525	4 5 6 7 8 9 10 11	natur - vymývavý
PODESTOVÁ DOSKA 120	6	150 × 30	ks	62	10	645	4 5 6 7 8 9 10 11	natur - vymývavý
PODESTOVÁ DOSKA 150	6	100 × 100	ks	138	VL	138	4 5 6 7 8 9 10 11	natur - vymývavý
SCHODISKOVÝ BLOK 60	6	120 × 100	ks	168	VL	168	4 5 6 7 8 9 10 11	natur - vymývavý
SCHODISKOVÝ BLOK 90	6	150 × 100	ks	205	VL	205	4 5 6 7 8 9 10 11	natur - vymývavý
SCHODISKOVÝ BLOK 120	15	60 × 35	ks	74	12 natur, tryskaný / 4* vymývavý	913 natur, tryskaný / 321** vymývavý	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13	natur - vymývavý, tryskaný
SCHODISKOVÝ BLOK 150	15	90 × 35	ks	109	8 natur, tryskaný / 3* vymývavý	897 natur, tryskaný / 352** vymývavý	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13	natur - vymývavý, tryskaný
SCHODISKOVÝ BLOK 180	15	120 × 35	ks	145	8 natur, tryskaný / 3* vymývavý	1 185 natur, tryskaný / 460** vymývavý	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13	natur - vymývavý, tryskaný
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 100 / 16,5 PRÍBEŽNÝ	15	150 × 35	ks	182	6 natur, tryskaný / 2* vymývavý	1 117 natur, tryskaný / 389** vymývavý	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11	natur - vymývavý, tryskaný
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 100 / 16,5 UKONČOVACÍ	15	180 × 35	ks	218	6 natur, tryskaný / 2* vymývavý	1 333 natur, tryskaný / 461** vymývavý	1 2 3 4	natur - vymývavý, tryskaný
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 100 / 18,5 PRÍBEŽNÝ	16,5	100 × 30	ks	97	4	413	4 5 6 7 8	natur - vymývavý
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 100 / 18,5 UKONČOVACÍ	16,5	100 × 30	ks	97	4	413	4 5 6 7 8	natur - vymývavý
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 PRÍBEŽNÝ	18,5	100 × 30	ks	100	4	425	4 5 6 7 8	natur - vymývavý
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 UKONČOVACÍ	18,5	100 × 30	ks	100	4	425	4 5 6 7 8	natur - vymývavý
SCHODIŠTOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 PRÚBĚŽNÝ	18,5	150 × 30	ks	150	2	325	4 5 6 7 8	natur - vymývavý
SCHODIŠTOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 UKONČOVACÍ	18,5	150 × 30	ks	150	2	325	4 5 6 7 8	natur - vymývavý

* Počty kusov na paletu na výroby s vymývavým povrchom.

** Hmotnosť balenia pre výroby s vymývavým povrchom.

NÁŠLAPY S VÝSEČŤOU, KRUHOVÉ



Technický list
NÁŠLAPY S VÝSEČŤOU:



Technický list
NÁŠLAPY KRUHOVÉ:



Pomocí NÁŠLAPŮ S VÝSEČŤOU lze budovat různé tvarované chodníčky a zahradní cestičky, které se budou vinout zahradou nebo cestou k domu. Čtyři velikosti v řadě barevně zajímavých vymývaných povrchů jsou dostatečné k tomu, aby mohly skvěle ladit s ostatními dlážděnými povrchy.



NÁŠLAP S VÝSEČŤOU 60 - LAVA LUMINA

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
NÁŠLAP S VÝSEČŤOU 40	5	Ø 40	ks	12	3,34	60	745	1 2 3 4 5 6 7 8	natur - vymývavý
NÁŠLAP S VÝSEČŤOU 50	5	Ø 50	ks	19	2,67	40	785	1 2 3 4 5 6 7 8	natur - vymývavý
NÁŠLAP S VÝSEČŤOU 60	5	Ø 60	ks	27	2,23	20	565	1 2 3 4 5 6 7 8	natur - vymývavý
NÁŠLAP S VÝSEČŤOU 80	5	Ø 80	ks	48	1,67	10	505	1 2 3 4 5 6 7 8	natur - vymývavý
NÁŠLAP KRUHOVÝ 40	5	Ø 40	ks	14		60	865	1 2 3 4 5	natur - vymývavý
NÁŠLAP KRUHOVÝ 50	5	Ø 50	ks	21		20	445	1 2 3 4 5	natur - vymývavý
NÁŠLAP KRUHOVÝ 60	5	Ø 60	ks	31		20	645	1 2 3 4 5	natur - vymývavý
NÁŠLAP KRUHOVÝ 80	5	Ø 80	ks	55		10	575	1 2 3 4 5	natur - vymývavý


DUNAJ 4-8



DUNAJ 10-16



ARKTIK




ESENCE




VULCANO





LAVA



ARKTIK LUMINA



LAVA LUMINA



NÁŠLAP S VÝSEČŤOU 40
Rozměry: Ø 40 × 5 cm

NÁŠLAP S VÝSEČŤOU 50
Rozměry: Ø 50 × 5 cm

NÁŠLAP S VÝSEČŤOU 60
Rozměry: Ø 60 × 5 cm

NÁŠLAP S VÝSEČŤOU 80
Rozměry: Ø 80 × 5 cm

NÁŠLAP KRUHOVÝ 40
Rozměry: Ø 40 × 5 cm

NÁŠLAP KRUHOVÝ 50
Rozměry: Ø 50 × 5 cm

NÁŠLAP KRUHOVÝ 60
Rozměry: Ø 60 × 5 cm

NÁŠLAP KRUHOVÝ 80
Rozměry: Ø 80 × 5 cm

STOLY, LAVICE - MODERN



LAVICA, STÔL -
HEKTOR



LAVICA ORU



Technický list:



Technický list
LAVICA ORU:



NOVINKY 2023

LAVICA ORU je praktickým doplnkom mestského mobiliára. Nájde uplatnenie vo verejnom priestore rovnako ako v súkromnej záhrade. Strohé tvary a väčšia hmotnosť betónových bočníc sú istotou dostatočnej stability a predpokladom dlhej životnosti. Drevené trámiky sedacej plochy ponúkajú príjemné posedenie. LAVICA ORU s hladkým povrchom z pohľadového vibrolitého betónu sa dobre kombinuje s ďalšími prvkami mobiliárov DIRECT či PATRIOT as dlažbami, plotom či schodmi programu MODERN.



LAVICA ORU - SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
LAVICA HEKTOR I.*	46	160 × 60	ks	320	1	345	natur
STÔL HEKTOR**	78	160 × 80	ks	544	1	569	natur
LAVICA ORU	45	178 × 40	ks	178	1	203	natur

* LAVICA HEKTOR I. je expedovaná na 3 ks palet EUR (80 × 120) cm.

** STÔL HEKTOR I. je expedovaný na 4 ks palet EUR (80 × 120) cm.

SIVÁ



LAVICA HEKTOR I.
Rozmery: 160 × 60 × 46 cm




STÔL HEKTOR
Rozmery: 160 × 80 × 78 cm



LAVICA ORU
Rozmery: 178 × 40 × 45 cm



REGIONÁLNE ZASTÚPENIE DITON



KONTAKT NA OBCHODNÉ ZASTÚPENIE ČR:

1 +420 773 797 853

2 +420 777 223 263

3 +420 778 528 700

4 +420 737 285 105

5 +420 737 285 106

6 +420 737 285 110

7 +420 777 223 561

8 +420 739 348 365

9 +420 777 222 781

KONTAKT NA KANALIZAČNÉ SYSTÉMY:

+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz

KONTAKT NA OBCHODNÉ ZASTÚPENIE SVK:

10 +421 903 401 084

11 +421 948 599 275

ČEPERKA

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:
ceperka@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec – november
po-pí 6:00-16:00
každá prvá sobota v mesiaci
8:00-11:00

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február
po-pí 6:00-15:00

OTNICE

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec – november
po-pí 6:00-16:00
každá prvá sobota v mesiaci
8:00-11:00

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február
po-pí 6:00-15:00

STRÍTEŽ U JIHLAVY

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

č.p. 207
588 11 Strítěž
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:
stritez@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec – november
po-pí 6:00-16:00
so zatvoreno

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február
po-pí 6:00-15:00

PASKOV U OSTRAVY

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
Sezóna: marec – november
po-pí 6:00-16:00
so zatvoreno

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február
po-pí 6:00-15:00

PŘEROV

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c
750 02 Přerov – Přerov I-Město
49.448083, 17.439625

e-mail expedice:
objednavka.prerov@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec – november
po-pí 6:00-16:00
so zatvoreno

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február
po-pí 6:00-15:00

PRAHA

EXPEDIČNÝ SKLAD

Bečovská 939
104 00 Praha 10 – Uhřetěves
50.039136, 14.592506

e-mail expedice: paha@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
CELOROČNE
po-pí 7:00-16:00
so zatvoreno

MIMO SEZÓNY: december – február
po-pí 7:00-16:00



CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2016



CERTLINE
ČSN EN ISO 14001:2016



CERTLINE
ČSN ISO 45001:2018

www.diton.sk