



Sluší každé  
zahradě a terase

**NEJŠIRŠÍ  
SORTIMENT**  
betonových  
výrobků

**20 LET  
ZÁRUKA**  
na betonové  
výrobky

**NEJVĚTŠÍ  
VÝBĚR**  
z barev  
a povrchů

8 ocenění  
**NEJLEPŠÍ  
VÝROBCE**  
stavebnin  
roku



# VYSVĚTLIVKY



Pochozí



Nelze žehlit - jezdit vibrační deskou



Pojízdné do 3,5 t



Výrobky na zakázku



Pojízdné nad 3,5 t



Bez poplatku za rozbalenou paletu



Technologie  
DITON AQUASTOP PROTECT



Pokládka dlažby  
je možná na terče



Technologie CURDEP



Obchodované zboží



Technologie EKOAKTIV  
- SAMOČISTICÍ DLAŽBA



Technologie  
DITON EXCLUSIVE PROTECT



Vsakování vody do podkladu



Technologie BOSS 5



Nelze objednat jednotlivé  
formáty samostatně, ale jen  
po jednotlivých vrstvách



Technologie zdění  
na PUR lepidlo



Výrobní závody  
Čeperka, Střítež, Paskov



Novinka



Výrobní závody  
Otnice, Přerov

# NAŠE INOVACE



CURDEP – ZUŠLECHTĚNÝ POVRCH S IMPREGNACÍ. Povrch výrobku je hladký a lesklý, bez otřepů, vzhledově blížíci se interiérovým dlažbám, avšak s odolností pro exteriér.



Úprava EKOAKTIV používá fotokatalýzy, kdy se působením světla vytvoří aktivní povrchová vrstva, která odpuzuje a rozkládá částice nečistot.



Speciální technologie nanášení a vytvrzování laků na povrchu betonových dlažeb nabízí pouze naše společnost. Kompozitní látka se nanáší na povrch betonových dlažeb a vytvrzuje se pomocí záření a vysoké teploty.



Výrobky ošetřené hloubkovou impregnací „AQUASTOP“ mají samočisticí povrch s minimální přilnavostí nečistot a je u nich velmi omezena nasákavost, tudíž výrobky jsou stále pěkně barevné. Ošetření není pouze povrchové, ale je přímo obsažené v celé nášlapné vrstvě.



Povrchová ochrana DEP zajistí, že je povrch betonových výrobků nenasákavý, čímž se mimo jiné dosáhne i toho, že takto ošetřený povrch není náchylný ke znečištění a velmi dobře se udržuje.





# ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE




ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE je skvělým kompromisem mezi tradiční betonovou dlažbou a zatravněnou plochou. Tvárnice ve třech možných velikostech zcela dostačují na splnění požadavků zákazníků. Jejich pokládkou na zpevněnou základovou plochu a založením trávníku získáte dlouholetou nádhernou a vděčnou plochu, která snese pojezd osobním nebo dokonce i speciálním vozidlem. Výborná volba pro každého, kdo chce řešit příjezdové komunikace a parkování aut na pozemku účelně, esteticky a ještě navíc ekologicky.



ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80 - PŘÍRODNÍ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m <sup>2</sup>	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80 MALÁ	8	45 × 30	ks	14,5	7,4	8	80	1 185	standard
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80	8	60 × 40	ks	27	4,17	5	45	1 240	standard
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 100	10	60 × 40	ks	33	4,17	5	40	1 345	standard

PŘÍRODNÍ



ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80 MALÁ  
Rozměry: 45 × 30 × 8



ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80  
Rozměry: 60 × 40 × 8



ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 100  
Rozměry: 60 × 40 × 10



# DLAŽBY VEGETAČNÍ



VEGETAČNÍ DLAŽBY jsou praktickou reakcí na nutnost zachování vody v krajině. Vegetační dlažba je k dispozici ve dvou formátech a pěti barvách. Pro milovníky přírody je to ideální řešení pojezdové plochy a parkovacího stání.



VEGETAČNÍ DLAŽBA 20 / 20 / 8 - MARMO



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m <sup>2</sup>	spotřeba ks/m <sup>2</sup>	vrstva m <sup>2</sup>	paleta m <sup>2</sup>	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8	8	20 × 20	m <sup>2</sup>	148	25	1,2	9,6	1 446	1 2 3 4	standard
						0,96	9,6			
DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8	8	30 × 15	m <sup>2</sup>	122	22,22	1,08	10,8	1 343	1 4 5	standard
						0,9	9			

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

PŘÍRODNÍ

ČERVENÁ

ČERNÁ



MARMO

LATTE



DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8

DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8

# KOMBI AQUA




Dlažba KOMBI AQUA v sobě spojuje výhody klasické skladebné dlažby a dlažby vegetační. Tři velikosti kamenů s výraznými distančníky vytvoří atraktivní dlážděnou plochu se širokou spárou, která usnadňuje dobré vsakování srážkové vody do podkladu. Po vyplnění mezíprostor substrátem a osetí travním semenem vznikne nádherná zelená zpevněná plocha. KOMBI AQUA je zajímavým ekologickým řešením pro soukromý i veřejný prostor.

Dlažba se skládá velice snadno a je plně kombinovatelná s naší klasickou dlažbou KOMBI bez nutnosti vzájemného oddělení.



KOMBI AQUA 6 - LATTE



KOMBI AQUA 6 - MARMO

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m <sup>2</sup>	vrstva m <sup>2</sup>	paleta m <sup>2</sup>	hmotnost kg/balení	povrch
KOMBI AQUA 6	6	3 formáty*	m <sup>2</sup>	124	1,08	10,8	1364	standard

PŘÍRODNÍ





MARMO



LATTE




INTENSO



Výška: 6 cm  
Skladba: 3 formáty\*  
A 20 × 10 × 6  
B 20 × 20 × 6  
C 30 × 20 × 6



# REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ DITON



- EXPEDIČNÍ SKLAD, VÝROBNÍ ZÁVOD
- DITON EXPEDIČNÍ SKLAD DITON

## KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR:

+420 773 797 853  
+420 777 223 263  
+420 778 528 700

+420 737 285 105  
+420 737 285 106  
+420 737 285 110

+420 777 223 561  
+420 739 348 365  
+420 777 222 781

KONTAKT NA KANALIZAČNÍ SYSTÉMY:  
+420 737 285 108  
e-mail: kanalizace@diton.cz

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SVK:  
+421 903 401 084  
+421 948 599 275

### ČEPERKA

EXPEDIČNÍ SKLAD,  
VÝROBNÍ ZÁVOD

Čeperka 222  
533 45 Opatovice nad Labem  
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:  
ceperka@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:  
SEZÓNA: březen–listopad po-  
pá 6:00–16:00  
každá první sobota v měsíci  
8:00–11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA  
po 16. hodině na základě  
tel. dohody,

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor  
po–pá 6:00–15:00

### OTNICE

EXPEDIČNÍ SKLAD,  
VÝROBNÍ ZÁVOD

Dědina 484  
683 54 Otnice  
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:  
objednavka.otnice@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:  
SEZÓNA: březen–listopad po-  
pá 6:00–16:00  
každá první sobota v měsíci  
8:00–11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA  
po 16. hodině na základě  
tel. dohody,

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor  
po–pá 6:00–15:00

### STRÍTEŽ U JIHLAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,  
VÝROBNÍ ZÁVOD

č.p. 207  
588 11 Strítěž  
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:  
stritez@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:  
SEZÓNA: březen–listopad po-  
pá 6:00–16:00  
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA  
po 16. hodině na základě  
tel. dohody,

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor  
po–pá 6:00–15:00

### PASKOV U OSTRAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,  
VÝROBNÍ ZÁVOD

Kirilovova 913  
739 21 Paskov  
49.730079, 18.287652

e-mail expedice:  
paskov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:  
SEZÓNA: březen–listopad po-  
pá 6:00–16:00  
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA  
po 16. hodině na základě  
tel. dohody,

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor  
po–pá 6:00–15:00

### PŘEROV

EXPEDIČNÍ SKLAD,  
VÝROBNÍ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c  
750 02 Přerov – Přerov I-Město  
49.448083, 17.439625

e-mail expedice:  
objednavka.prerov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:  
SEZÓNA: březen–listopad  
po–pá 6:00–16:00  
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA  
po 16. hodině na základě  
tel. dohody,

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor  
po–pá 6:00–15:00

### PRAHA

EXPEDIČNÍ SKLAD

Bežovská 939  
104 00 Praha 10 – Uhřetěves  
50.039136, 14.592506

e-mail expedice: praha@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:  
CELOROČNĚ:  
po–pá 7:00–16:00  
so zavřeno



[www.diton.cz](http://www.diton.cz)

