

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. PA1338_ 01.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **PA1338_ 01.1**

2. Typ: **BETONOVÝ DLAŽEBNÍ BLOK**

obchodní název výrobku:

Kombi 6; Kombi 8; Pavé II. 8; Pavé II. 6; Tesela; Mozaika; Alpaca I.; Alpaca II.; Rocco I.; Rocco II.; Kostka 6; Kostka 8; Kostka 6 rovná hrana; Kostka 8 rovná hrana; Kostka 10 rovná hrana; Kostička 6; Kostička 8; Parketa 6; Parketa 8; Parketa 6 rovná hrana; Parketa 8 rovná hrana; Íčko 6; Íčko 8; Íčko 10; Íčko 6 pro stroj; Íčko 8 pro stroj; Íčko 10 pro stroj; Íčko 6 krajovka; Íčko 8 krajovka; Íčko 10 krajovka; Íčko 6 půlka; Íčko 8 půlka; Íčko 10 půlka; Íčko 6 rovná hrana; Íčko 8 rovná hrana; Íčko 8 rovná hrana pro stroj; Íčko 10 rovná hrana; Íčko 10 rovná hrana pro stroj; Vlnka 6; Vlnka 8; Terčík; Dlažba vegetační 20 / 20 / 8; Dlažba vegetační 30 / 15 / 8

3. Zamýšlené použití: vnitřní a venkovní dopravní plochy, plochy určené k chůzi, jízdě a pochozí plochy střech, jako např. chodníky, okolí budov, stezky pro cyklisty, parkoviště pro auta, cesty, silnice, průmyslové zóny apod.

4. Výrobce: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

Výrobní závod Paskov, Kirilovova 913, 739 21 Paskov

Mobil: +420 603 458 243 – expedice

Mobil: +420 777 223 254 – objednávky

E-mail: paskov@diton.cz

5. Autorizovaný zástupce: Není využito

6. Harmonizovaná norma: **EN 1338:2003**

7. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků – **systém 4**, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odst. a.


8. Deklarované vlastnosti

| Základní charakteristika | Vlastnost | | | | Harmonizovaná technická specifikace |
|-------------------------------|---|----------|----------|-------------|--|
| | Tloušťka bloku | Délka mm | Šířka mm | Tloušťka mm | |
| Dovolené odchylky rozměrů | <100 mm | ± 2 | ± 2 | ± 3 | EN 1338:2003 čl. 5.2.4 |
| | ≥100 mm | ± 3 | ± 3 | ± 4 | |
| Reakce na oheň | Třída A1 | | | | EN 1338:2003 čl. 5.3.6.1 |
| Chování proti vnějšímu požáru | NPD | | | | EN 1338:2003 čl. 5.3.6.2 |
| Emise azbestu | Neobsahuje | | | | EN 1338:2003 čl. 4.2 |
| Pevnost v příčném tahu | Pevnost v příčném tahu T je větší než 3,6 MPa | | | | EN 1338:2003 čl. 5.3.3.1 |
| Odolnost proti smyku/skluzu | Uspokojivá | | | | EN 1338:2003 čl. 5.3.5.1 |
| Tepelná vodivost | NPD | | | | EN 1338:2003 čl. 5.3.7 |
| Trvanlivost | Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí Třída 3, Metoda A, 100 cyklů Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1,2 kg/m ² | | | | EN 1338:2003 NA 3.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A) |
| Odolnost proti obrusu | Třída 4, Označení I, ≤ 18 000 mm ³ /5000 mm ² | | | | EN 1338:2003 čl. 5.3.4 |
| Vzhled | Uspokojivý | | | | EN 1338:2003 čl. 5.4.1 |
| Nebezpečné látky | Index hmotnostní aktivity I ≤ 1,0 | | | | EN 1338:2003 |

9. Vlastnosti výrobku BETONOVÝ DLAŽEBNÍ BLOK jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce deklarováných vlastností. Prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 8. 2022



Pavel Ourada
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – skladebné rozměry; viz. str. 3 a 4

Příloha č.1: Seznam výrobků - skladebné rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

| Název výrobku | Počet formátů | Rozměr - d/š/v [mm] |
|------------------------------|---------------|--|
| KOMBI 8 | 3 | 200x100x80; 200x200x80; 300x200x80 |
| KOMBI 6 | 3 | 200x100x60; 200x200x60; 300x200x60 |
| PAVÉ II. 8 | 10 | 160x150x80; 170x150x80; 80x150x80; 190x150x80; 200x150x80; 220x150x80; 230x150x80; 250x150x80; 270x150x80; 350x150x80 |
| PAVÉ II. 6 | 10 | 160x150x60; 170x150x60; 80x150x60; 190x150x60; 200x150x60; 220x150x60; 230x150x60; 250x150x60; 270x150x60; 350x150x60 |
| TESELA | 3 | 210x140x60; 140x140x60; 140x70x60 |
| MOZAIKA | 4 | 280x210x80; 210x140x80; 40x140x80; 140x70x80 |
| ALPACA I. | 1 | 140x140x60 |
| ALPACA II. | 1 | 210x140x60 |
| ROCCO II. | 1 | 240x160x60 |
| ROCCO I. | 1 | 160x160x60 |
| KOSTKA 6 | 1 | 200x200x60 |
| KOSTKA 8 | 1 | 200x200x80 |
| KOSTKA 6 ROVNÁ HRANA | 1 | 200x200x60 |
| KOSTKA 8 ROVNÁ HRANA | 1 | 200x200x80 |
| KOSTKA 10 ROVNÁ HRANA | 1 | 200x200x100 |
| KOSTIČKA 6 | 1 | 100x100x60 |
| KOSTIČKA 8 | 1 | 100x100x80 |
| PARKETA 6 | 1 | 200x100x60 |
| PARKETA 8 | 1 | 200x100x80 |
| PARKETA 6 ROVNÁ HRANA | 1 | 200x100x60 |
| PARKETA 8 ROVNÁ HRANA | 1 | 200x100x80 |
| ÍČKO 6 | 1 | 200x165x60 |
| ÍČKO 6 KRAJOVKA | 1 | 200x140x60 |
| ÍČKO 6 ROVNÁ HRANA | 1 | 200x165x60 |
| ÍČKO 8 | 1 | 200x165x80 |
| ÍČKO 8 KRAJOVKA | 1 | 200x140x80 |
| ÍČKO 8 ROVNÁ HRANA | 1 | 200x165x80 |
| ÍČKO 10 | 1 | 200x165x100 |
| ÍČKO 8 PRO STROJ | 1 | 200x165x80 |
| ÍČKO 10 PRO STROJ | 1 | 200x165x100 |
| ÍČKO 6 PRO STROJ | 1 | 200x165x60 |
| ÍČKO 8 ROVNÁ HRANA PRO STROJ | 1 | 200x165x80 |
| ÍČKO 10 ROVNÁ HRANA | 1 | 200x165x100 |

| Název výrobku | Počet formátů | Rozměr - d/š/v [mm] |
|-------------------------------|---------------|---------------------|
| ÍČKO 10 ROVNÁ HRANA PRO STROJ | 1 | 200x165x100 |
| ÍČKO 6 PŮLKA | 1 | 100x165x60 |
| ÍČKO 8 PŮLKA | 1 | 100x165x80 |
| ÍČKO 10 PŮLKA | 1 | 100x165x100 |
| ÍČKO 10 KRAJOVKA | 1 | 200x140x100 |
| VLNKA 6 | 1 | 225x112x60 |
| VLNKA 8 | 1 | 225x112x80 |
| TERČÍK | 1 | 230x140x60 |
| DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8 | 1 | 200x200x80 |
| DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8 | 1 | 300x150x80 |