

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. S12839\_01.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **S12839\_01.1**

2. Typ: **PRVKY PRE PLOTY**

obchodný názov výrobku:

Quick wall wood – plotová doska jednostranná Dub; Quick wall wood – plotová doska 1+1 strana Dub; Quick wall wood – stĺpiková doska 120 Dub; Quick wall wood – stĺpiková doska 150 Dub; Quick wall wood – stĺpiková doska 180 Dub; Quick wall wood – stĺpiková doska 210 Dub; Quick wall wood – stĺpiková doska 240 Dub; Quick wall wood – stĺpik delený priebežný 120 Dub; Quick wall wood – stĺpik delený rohový 120 Dub; Quick wall wood – stĺpik delený priebežný 150 Dub; Quick wall wood – stĺpik delený rohový 150 Dub; Quick wall wood – stĺpik delený priebežný 180 Dub; Quick wall wood – stĺpik delený rohový 180 Dub; Quick wall wood – stĺpik delený priebežný 210 Dub; Quick wall wood – stĺpik delený rohový 210 Dub; Quick wall wood – stĺpik delený priebežný 240 Dub; Quick wall wood – stĺpik delený rohový 240 Dub; Quick wall wood – stĺpiková strieška Dub; Quick wall wood – vložka stĺpika Dub; Quick wall stone – plotová výplň jednostranná; Quick wall stone – plotová výplň obojstranná; Quick wall stone – stĺpik priebežný 120; Quick wall stone – stĺpik koncový 120; Quick wall stone – stĺpik rohový 120; Quick wall stone – stĺpik priebežný 160; Quick wall stone – stĺpik koncový 160; Quick wall stone – stĺpik rohový 160; Quick wall stone – stĺpik priebežný 200; Quick wall stone – stĺpik koncový 200; Quick wall stone – stĺpik rohový 200; Quick wall stone – stĺpik priebežný 240; Quick wall stone – stĺpik koncový 240; Quick wall stone – stĺpik rohový 240; Quick wall stone – strieška dosková; Quick wall stone – stĺpiková strieška; Quick wall stone – stĺpiková vložka stĺpika

3. Zamýšľané použitie: prvky k postavenie plotov, ktoré je možné použiť samostatné alebo v kombinácii s inými prvkami. Predpokladá sa použitie pre nenosnú alebo čiastočne nosnú konštrukciu.

**4. Výrobca: DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČO: 25557921; DIČ CZ25557921

**Výrobný závod Střítež**, č. p. 207, 588 11 Střítež

Mobil expedice: +420 737 285 102

Mobil: +420 739 348 356

E-mail expedice: stritez@diton.cz

**5. Autorizovaný zástupca:** Nie je využité

**6. Harmonizovaná norma: EN 12839:2012**

**7. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov – systém 4**, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, Prílohy V, čl. 1.5, ods. a.


**8. Deklarované vlastnosti**

Základné charakteristiky	Vlastnosti		Harmonizovaná technická špecifikácia
Pevnosť (betónu) v tlaku	≥ 25 N/mm <sup>2</sup>		EN 12839:2012 čl. 4.2
Rozmerové tolerancie TRIEDA D2	<b>Hlavný rozmer</b>	<b>Povolená odchýlka</b>	EN 12839:2012 čl. 4.3.1.1.2
	≤ 1 m	±15 mm	
	> 1 m	±10 mm	
Medzná pevnosť v ťahu a medza klzu (ocele)	-		EN 13369: 2018 čl. 4.1.3
Medzná pevnosť v ťahu	550 N/mm <sup>2</sup>		
Medza klzu	500 N/mm <sup>2</sup>		
Mechanická odolnosť	Stanovená výpočtom		EN 12839:2012 čl. 4.3.3
Trvanlivosť	Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazovaniu/rozmrazovaniu) Súčiniteľ mrazuvzdornosti T50 ≥ 75 %		EN 12839:2012 čl. 4.3.7
Nebezpečné látky	Index hmotnostnej aktivity I ≤ 1,0		EN 12839:2012

**9. Vlastnosti výrobku PRVKY PRE PLOTY sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarovaných vlastností.** Vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON s.r.o.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 15. 2. 2023



Pavel Ouroda  
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery; pozrite str. 4 a 5

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby pozrite v aktuálnom cenníku)

Názov výrobku	Rozmer – d/š/v [mm]
QUICK WALL WOOD – PLOTOVÁ DOSKA JEDNOSTRANNÁ dub	1830x50x300
QUICK WALL WOOD – PLOTOVÁ DOSKA 1+1 STRANA dub	1830x50x300
QUICK WALL WOOD – STĹPIKOVÁ DOSKA 240 dub	60x250x2400
QUICK WALL WOOD – STĹPIKOVÁ DOSKA 210 dub	250x60x2200
QUICK WALL WOOD – STĹPIKOVÁ DOSKA 180 dub	250x60x1900
QUICK WALL WOOD – STĹPIKOVÁ DOSKA 150 dub	250x60x1600
QUICK WALL WOOD – STĹPIKOVÁ DOSKA 120 dub	250x60x1300
QUICK WALL WOOD – STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 240 dub	250x110x3200
QUICK WALL WOOD – STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 210 dub	250x110x3000
QUICK WALL WOOD – STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 180 dub	250x110x2700
QUICK WALL WOOD – STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 150 dub	250x110x2400
QUICK WALL WOOD – STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 120 dub	250x110x2100
QUICK WALL WOOD – STĹPIK DELENÝ ROHOVÝ 240 dub	250x110x3200
QUICK WALL WOOD – STĹPIK DELENÝ ROHOVÝ 210 dub	250x110x3000
QUICK WALL WOOD – STĹPIK DELENÝ ROHOVÝ 180 dub	250x110x2700
QUICK WALL WOOD – STĹPIK DELENÝ ROHOVÝ 150 dub	250x110x2400
QUICK WALL WOOD – STĹPIK DELENÝ ROHOVÝ 120 dub	250x110x2100
QUICK WALL WOOD – STĹPIKOVÁ STRIEŠKA dub	250x350x60
QUICK WALL WOOD – VLOŽKA STĹPIKA dub	35x45x300
QUICK WALL STONE – PLOTOVÁ VÝPLŇ JEDNOSTRANNÁ	2070x45x400
QUICK WALL STONE – STĹPIK PRIEBEŽNÝ 240	150x150x3200
QUICK WALL STONE – STĹPIK PRIEBEŽNÝ 200	150x150x2900
QUICK WALL STONE – STĹPIK PRIEBEŽNÝ 160	150x150x2500
QUICK WALL STONE – STĹPIK PRIEBEŽNÝ 120	150x150x2100
QUICK WALL STONE – STRIEŠKA DOSKOVÁ	2000x150x70
QUICK WALL STONE – STĹPIKOVÁ STRIEŠKA	220x160x70
QUICK WALL STONE – STĹPIKOVÁ VLOŽKA STĹPIKA	35x45x400
QUICK WALL STONE – STĹPIK KONCOVÝ 120	150x150x2100
QUICK WALL STONE – STĹPIK ROHOVÝ 240	150x150x3200
QUICK WALL STONE – STĹPIK ROHOVÝ 200	150x150x2900
QUICK WALL STONE – STĹPIK ROHOVÝ 160	150x150x2500
QUICK WALL STONE – STĹPIK ROHOVÝ 120	150x150x2100
QUICK WALL STONE – PLOTOVÁ VÝPLŇ OBOJSTRANNÁ	2070x45x400
QUICK WALL STONE – STĹPIK KONCOVÝ 160	150x150x2500
QUICK WALL STONE – STĹPIK KONCOVÝ 200	150x150x2900
QUICK WALL STONE – STĹPIK KONCOVÝ 240	150x150x3200