

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 14.1

V návaznosti na ustanovení § 12 a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **14.1**
2. Typ: **PRVKY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY – SVAHOVÉ TVÁRNICE**

obchodní název výrobku:

SVAHOVÁ TVÁRNICE DELTA MALÁ; SVAHOVÁ TVÁRNICE DELTA VELKÁ; SVAHOVÁ TVÁRNICE HLADKÁ; SVAHOVÁ TVÁRNICE LADENNA; SVAHOVÁ TVÁRNICE OKTÁVA; SVAHOVÁ TVÁRNICE QUADRA MALÁ; SVAHOVÁ TVÁRNICE QUADRA VELKÁ; SVAHOVÁ TVÁRNICE ŠTÍPANÁ

3. Zamýšlené použití: zpevnění svahu, vyrovnaní menších terénních nerovností, protihlukové stěny, okrasné a dělicí vegetační stěny, samostatné květinové nádoby či květinové nádoby součástí stěny

4. Výrobce: **DITON s.r.o.,**
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921
email: podpora@diton.cz
tel.: + 420 778 703 696

5. Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedené výrobky splňují technické požadavky uvedené v technické specifikaci a v technických předpisech:

1. Stavební technické osvědčení č. 060-050813 ze dne 21.9.2020,
2. Podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění,
3. Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

a je za podmínek uvedeného užití výrobku ve stavbě bezpečný.

Prohlašuji, že jsem přijal opatření, kterými zabezpečuji shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a technickými požadavky. Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění. Při posuzování shody byla využita technická specifikace výrobku a stavební technické osvědčení č. 060-050813 ze dne 21.9.2020.

Posouzení shody bylo vydáno na základě uvedených nálezů a rozhodnutí AO, a dále uvedených dokumentů a rozhodnutí:

1. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060–050816 ze dne 23.09.2020.
2. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060–050822 ze dne 23.09.2020.
3. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060–050831 ze dne 23.09.2020.

6. Autorizovaná osoba:

Uvedené nálezy a rozhodnutí jsou vydané Autorizovanou osobou 204:

**Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Autorizovaná osoba 204
Pobočka 0600 - Brno
Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov
IČ: 00015679**


7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Technická specifikace
Rozměrové tolerance	Délka	$\pm 5 \text{ mm}$	ČSN 73 0212-5
	Šířka	$\pm 5 \text{ mm}$	
	Výška	$\pm 5 \text{ mm}$	
Pevnost v tlaku		Třída betonu C20/25	EN 12390-3:2019
Mrazuvzdornost (odolnost proti zmrazování / rozmrazování)		Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazování / rozmrazování) Součinitel mrazuvzdornosti T50 $\geq 75 \%$	ČSN 73 1322
Obsah přírodních radionuklidů dle vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. v platném znění		Index hmotnostní aktivity $I \leq 1,0$	

Deklarované vlastnosti platí pro všechny výrobní výrobce.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 1. 2025



Pavel Ouroda
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry; viz. str. 4

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

Název výrobku	Rozměry - d/š/v [mm]
SVAHOVÁ TVÁRNICE DELTA MALÁ	230×300×200
SVAHOVÁ TVÁRNICE DELTA VELKÁ	380×480×250
SVAHOVÁ TVÁRNICE HLADKÁ	295×295×140
SVAHOVÁ TVÁRNICE LADENNA	310×330×190
SVAHOVÁ TVÁRNICE OKTÁVA	570×385×250
SVAHOVÁ TVÁRNICE QUADRA MALÁ	300×400×250
SVAHOVÁ TVÁRNICE QUADRA VELKÁ	600×400×250
SVAHOVÁ TVÁRNICE ŠTÍPANÁ	295×300×140