

PREHLÁSENIE O ZHODE č. 01.1

V nadväznosti na ustanovenia § 12 a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požiadavkách na výrobky, v znení neskorších predpisov, § 13 nariadenia vlády č. 163/2002 Sb., v platnom znení, nariadenia vlády č. 312/2005 Sb., nariadenia vlády č. 215/2016 Sb. a nariadenia vlády č. 119/2024 Sb.

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **01.1**
2. Typ: **PRVKY ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY – BETÓNOVÉ PALISÁDY**

obchodný názov výrobku:

MURÁNO PALISÁDA 10 / 14; OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ; OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ DUO; PALISÁDA 5D; PALISÁDA ALTA ODĽAHČENÁ 100; PALISÁDA ALTA ODĽAHČENÁ 120; PALISÁDA ALTA ODĽAHČENÁ 60; PALISÁDA ALTA ODĽAHČENÁ 80; PALISÁDA CORTO 35; PALISÁDA CORTO 50; PALISÁDA ŠTVORCOVÁ ODĽAHČENÁ 100; PALISÁDA ŠTVORCOVÁ ODĽAHČENÁ 40; PALISÁDA ŠTVORCOVÁ ODĽAHČENÁ 60; PALISÁDA ŠTVORCOVÁ ODĽAHČENÁ 80; PALISÁDA D120 / 15 DUB; PALISÁDA D150 / 15 DUB; PALISÁDA D60 / 15 DUB; PALISÁDA D60 / 25 DUB; PALISÁDA D90 / 15 DUB; PALISÁDA D90 / 25 DUB; PALISÁDA DURO 35; PALISÁDA DURO 50; PALISÁDA KRUHOVÁ ODĽAHČENÁ 100; PALISÁDA KRUHOVÁ ODĽAHČENÁ 40; PALISÁDA KRUHOVÁ ODĽAHČENÁ 60; PALISÁDA KRUHOVÁ ODĽAHČENÁ 80; PALISÁDA POLO 35; PALISÁDA POLO 50; PALISÁDA S120 / 15 SMREK; PALISÁDA S150 / 15 SMREK; PALISÁDA S60 / 15 SMREK; PALISÁDA S90 / 15 SMREK; PALISÁDA ŠTIEPANÁ 10 / 65; PALISÁDA ŠTIEPANÁ 15 / 35; PALISÁDA ŠTIEPANÁ 15 / 50; PALISÁDA ŠTIEPANÁ 15 / 65

3. Zamýšľané použitie palisád: pre realizáciu terénnych úprav, vytvorenie stupňov terás, budovanie terénnych schodísk, stavbu oporných múrikov a zakončení dláždených plôch.

4. Výrobca: **DITON s.r.o.,
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

email: podpora@diton.cz

tel.: + 420 778 703 696

5. Týmto prehlásením potvrdzujem, že uvedené výrobky spĺňajú technické požiadavky uvedené v technickej špecifikácii a v technických predpisoch:

1. Stavebné technické osvedčenie č. 060-050813 zo dňa 21. 9. 2020,
2. Podľa § 5 nariadenie vlády č. 163/2002 Sb., v platnom znení,
3. Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiačnej ochrane a zabezpečení rádionuklidového zdroja

a je za podmienok uvedeného použitia výrobku na stavbe bezpečný.

6. Prehlasujem, že som prijal opatrenia, ktorými zabezpečujem zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a technickými požiadavkami.

Posúdenie zhody bolo vykonané podľa § 5 nariadenia vlády č. 163/2002 Sb., v platnom znení.

Pri posudzovaní zhody bola použitá technická špecifikácia výrobku a stavebné technické osvedčenie č. 060-050813 zo dňa 21. 9. 2020.

Posúdenie zhody bolo vydané na základe uvedených nálezov a rozhodnutí AO, a ďalej uvedených dokumentov a rozhodnutí:

1. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060–050816 zo dňa 23.09.2020.
2. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060–051347 zo dňa 23.09.2020.
3. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060–050822 zo dňa 23.09.2020.
4. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060–050831 zo dňa 23.09.2020.

7. Autorizovaná osoba:

Uvedené nálezy a rozhodnutia sú vydané Autorizovanou osobou 204:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Autorizovaná osoba 204
Pobočka 0600 – Brno
Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov
IČO: 00015679


8. Deklarované vlastnosti:

Základné charakteristiky		Vlastnosti	Technická špecifikácia
Rozmerové tolerance	Dĺžka	$\pm 5 \text{ mm}$	ČSN 73 0212-5
	Šírka	$\pm 5 \text{ mm}$	
	Výška	$\pm 5 \text{ mm}$	
Pevnosť v tlaku		Trieda betónu C20/25	EN 12390-3:2019
Mrazuvzdornosť (odolnosť proti zmrazovaniu / rozmrazovaniu)		Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazovaniu / rozmrazovaniu) Koefficient mrazuvzdornosti T50 $\geq 75 \%$	ČSN 73 1322
Obsah prírodných rádionuklidov podľa vyhlášky ÚJD SR č. 422/2016 Z. z. v platnom znení		Index hmotnostnej aktivity $I \leq 1,0$	

Deklarované vlastnosti platia pre všetky výrobné výrobce.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 1. 1. 2025



Pavel Ouroda
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery; vid' str. 4

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby vid' aktuálny cenník)

Názov výrobku	Rozmer – d/š/v [mm]
MURÁNO PALISÁDA 10 / 14	140×100×400-420
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ	500×60×250
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ DUO	100×60×250
PALISÁDA 5D	250×160×400
PALISÁDA ALTA ODĽAHČENÁ 100	180×120×1000
PALISÁDA ALTA ODĽAHČENÁ 120	180×120×1200
PALISÁDA ALTA ODĽAHČENÁ 60	180×120×600
PALISÁDA ALTA ODĽAHČENÁ 80	180×120×800
PALISÁDA CORTO 35	100×130×350
PALISÁDA CORTO 50	100×130×500
PALISÁDA ŠTVORCOVÁ ODĽAHČENÁ 100	180×180×1000
PALISÁDA ŠTVORCOVÁ ODĽAHČENÁ 40	180×180×400
PALISÁDA ŠTVORCOVÁ ODĽAHČENÁ 60	180×180×600
PALISÁDA ŠTVORCOVÁ ODĽAHČENÁ 80	180×180×800
PALISÁDA D120 / 15 DUB	150×150×1200
PALISÁDA D150 / 15 DUB	150×150×1500
PALISÁDA D60 / 15 DUB	150×150×600
PALISÁDA D60 / 25 DUB	250×150×600
PALISÁDA D90 / 15 DUB	150×150×900
PALISÁDA D90 / 25 DUB	250×150×900
PALISÁDA DURO 35	180×120×350
PALISÁDA DURO 50	180×120×500
PALISÁDA KRUHOVÁ ODĽAHČENÁ 100	175×200×1000
PALISÁDA KRUHOVÁ ODĽAHČENÁ 40	175×200×400
PALISÁDA KRUHOVÁ ODĽAHČENÁ 60	175×200×600
PALISÁDA KRUHOVÁ ODĽAHČENÁ 80	175×200×800
PALISÁDA POLO 35	115×115×350
PALISÁDA POLO 50	115×115×500
PALISÁDA S120 / 15 SMREK	150×150×1200
PALISÁDA S150 / 15 SMREK	150×150×1500
PALISÁDA S60 / 15 SMREK	150×150×600
PALISÁDA S90 / 15 SMREK	150×150×900
PALISÁDA ŠTIEPANÁ 10 / 65	100×125×650
PALISÁDA ŠTIEPANÁ 15 / 35	150×95×350
PALISÁDA ŠTIEPANÁ 15 / 50	150×95×500
PALISÁDA ŠTIEPANÁ 15 / 65	150×95×650