

PREHLÁSENIE O ZHODE č. 05.1

V nadväznosti na ustanovenia § 12 a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požiadavkách na výrobky, v znení neskorších predpisov, § 13 nariadenia vlády č. 163/2002 Sb., v platnom znení, nariadenia vlády č. 312/2005 Sb., nariadenia vlády č. 215/2016 Sb. a nariadenia vlády č. 119/2024 Sb.

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **05.1**
2. Typ: **PRVKY ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY**

obchodný názov výrobku:

KVETINÁČ DWARF; KVETINÁČ ELF; KVETINÁČ HOBIT; KVETINÁČ TROLL; LAVICA TYP FOŠŇA 120; LAVICA TYP FOŠŇA 200; LAVICA TYP FOŠŇA 80; LAVICA TYP FOŠŇA S OPĚRADLEM 120; LAVICA TYP FOŠŇA S OPĚRADLEM 200; LAVICA TYP PRAŽEC; NÁŠŤAP; OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ - HRANOL; OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ - HRANOL ROVNÝ; ODPADKOVÝ KÔŠ; PRAŽEC 120; PRAŽEC 60; PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 125; PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 160; PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 250; PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 90; DOSKA I.; DOSKA II.; DOSKA MODERN 100 / 12,4; DOSKA MODERN 100 / 25; DOSKA MODERN 50 / 12,4; DOSKA MODERN 50 / 25; PREDLŽOVACÍ SET 60; PREDLŽOVACÍ SET 90; SCHODISKOVÝ BLOK, PALISÁDA; STÔL TYP FOŠŇA 120; STÔL TYP FOŠŇA 200; STÔL TYP FOŠŇA 80; ŠPALOK; TRÁVNIKOVÝ LEM - NATUR PATINA; VÝSEČ 50; ZVÝŠENÝ ZÁHON 30; ZVÝŠENÝ ZÁHON 60; ZVÝŠENÝ ZÁHON 90; ŽĽAB

3. Zamýšľané použitie: tento druh prefabrikovaných nenosných prvkov a príslušenstva sa môže použiť vo verejných aj súkromných plochách ako sú záhrady, parky, cesty pre peších, námestia, hlavne na stváranie prostredia, nepredpokladá sa ale, že budú zaťažované dopravou.

4. Výrobca: **DITON s.r.o.,**
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

email: podpora@diton.cz

tel.: + 420 778 703 696

5. Týmto prehlásením potvrdzujem, že uvedené výrobky spĺňajú technické požiadavky uvedené v technickej špecifikácii a v technických predpisoch:

1. Stavebné technické osvedčenie č. 060-050813 zo dňa 21. 9. 2020,
2. Podľa § 5 nariadenie vlády č. 163/2002 Sb., v platnom znení,
3. Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiačnej ochrane a zabezpečení rádionuklidového zdroja

a je za podmienok uvedeného použitia výrobku na stavbe bezpečný.

6. Prehlasujem, že som prijal opatrenia, ktorými zabezpečujem zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a technickými požiadavkami.

Posúdenie zhody bolo vykonané podľa § 5 nariadenia vlády č. 163/2002 Sb., v platnom znení.

Pri posudzovaní zhody bola použitá technická špecifikácia výrobku a stavebné technické osvedčenie č. 060-050813 zo dňa 21. 9. 2020.

Posúdenie zhody bolo vydané na základe uvedených nálezov a rozhodnutí AO, a ďalej uvedených dokumentov a rozhodnutí:

1. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060 – 050822 zo dňa 23. 9. 2020.

7. Autorizovaná osoba:

Uvedené nálezy a rozhodnutia sú vydané Autorizovanou osobou 204:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Autorizovaná osoba 204
Pobočka 0600 – Brno
Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov
IČO: 00015679

8. Deklarované vlastnosti:

Základné charakteristiky		Vlastnosti	Technická špecifikácia
Rozmerové tolerance	Dĺžka	$\pm 5 \text{ mm}$	ČSN 73 0212-5
	Šírka	$\pm 5 \text{ mm}$	
	Výška	$\pm 5 \text{ mm}$	
Pevnosť v tlaku		Trieda betónu C20/25	EN 12390-3:2019
Mrazuvzdornosť (odolnosť proti zmrazovaniu / rozmrazovaniu)		Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazovaniu / rozmrazovaniu) Koeficient mrazuvzdornosti T50 $\geq 75 \%$	ČSN 73 1322
Obsah prírodných rádionuklidov podľa vyhlášky ÚJD SR č. 422/2016 Z. z. v platnom znení		Index hmotnostnej aktivity $I \leq 1,0$	

Deklarované vlastnosti platia pre všetky výrobné výrobce.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 1. 1. 2025



Pavel Ouroda
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery; vid' str. 4

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby vid' aktuálny cenník)

Názov výrobku	Rozmer – d/š/v (ϕ /v) [mm]
KVETINÁČ DWARF	500×300×250
KVETINÁČ ELF	1000×500×400
KVETINÁČ HOBIT	740×740×200
KVETINÁČ TROLL	500×500×800
LAVICA TYP FOŠŇA 120	1200×390×440
LAVICA TYP FOŠŇA 200	2000×390×440
LAVICA TYP FOŠŇA 80	800×390×440
LAVICA TYP FOŠŇA S OPĚRADLEM 120	1200×700×900
LAVICA TYP FOŠŇA S OPĚRADLEM 200	2000×700×900
LAVICA TYP PRAŽEC	2530×520×480
NÁŠLAP	ϕ 480×50
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ - HRANOL	670×80×300-320
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ - HRANOL ROVNÝ	780×80×200
ODPADKOVÝ KÔŠ	500×500×800
PRAŽEC 120	1210×250×50
PRAŽEC 60	605×250×50
PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 125	1260×270×160
PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 160	1610×270×160
PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 250	2530×270×160
PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 90	910×270×160
DOSKA I.	670×220×50
DOSKA II.	890×220×50
DOSKA MODERN 100 / 12,4	1000×124×60
DOSKA MODERN 100 / 25	1000×250×60
DOSKA MODERN 50 / 12,4	500×124×60
DOSKA MODERN 50 / 25	500×250×60
PREDLŽOVACÍ SET 60	1930×1150×600
PREDLŽOVACÍ SET 90	1930×1150×900
SCHODISKOVÝ BLOK, PALISÁDA	600×250×160
STÔL TYP FOŠŇA 120	1200×800×790
STÔL TYP FOŠŇA 200	2000×800×790
STÔL TYP FOŠŇA 80	800×800×790
ŠPALOK	220×220×50
TRÁVNIKOVÝ LEM - NATUR PATINA	280×130×45
VÝSEČ 50	ϕ 500×50
ZVÝŠENÝ ZÁHON 30	2050×1150×300
ZVÝŠENÝ ZÁHON 60	2050×1150×600
ZVÝŠENÝ ZÁHON 90	2050×1150×900
ŽLAB	675×225×70