

## SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 736131\_01.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **736131\_01.1**

2. Typ: **VEGETAČNÉ DLAŽBY**

obchodný názov výrobku:

**Zatrávňovacia tvárnica 80 malá; Zatrávňovacia tvárnica 80; Zatrávňovacia tvárnica 100**

3. Zamýšľané použitie: vegetačné dielce slúžia na zhotovenie spevnených trávnatých parkovísk zaťažených vozidlami s hmotnosťou do 2,5 t a kolesovým tlakom max. 7,5 kN, ak sú dielce zabudované podľa STN 73 6131-3 a projektovej dokumentácie.

4. Výrobca: **DITON SK s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava**

IČO: 47353074; DIČ: 2023827619

**Výrobný závod Malženice**, Malženice 465, 919 29 Malženice  
Tel.: +421 918 880 801

5. Autorizovaný zástupca: Nie je využité

6. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok:

**STN 73 6131-3:1996 - Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. časť 3: Kryty z vegetačných dielcov**

## 7. Systém posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 Z.z. – **systém IV**


## 8. Deklarované vlastnosti

| Základné charakteristiky                    | Vlastnosti                                                                                                                                                                    |             |             | Technická špecifikácia |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Dovolené odchýlky rozmerov                  | Dĺžka<br>mm                                                                                                                                                                   | Šírka<br>mm | Výška<br>mm | STN 73 6131: 2021      |
|                                             | ±6                                                                                                                                                                            | ±5          | ±3          |                        |
| Vizuálne posúdenie po zaťažení silou 7,5 kN | Žiadne viditeľné zmeny                                                                                                                                                        |             |             | STN 73 6131: 2021      |
| Pevnosť v tlaku<br>Pevnostná trieda         | Priemerná pevnosť min. 30,0 N/mm <sup>2</sup><br><b>C 25/30</b>                                                                                                               |             |             | STN EN 206+A2          |
| Odolnosť proti poveternostným vplyvom       | Odolnosť proti zmrazovacím cyklom pri použití rozmrazovacích solí<br><b>Metóda A, 100 cyklov</b><br>Žiadna jednotlivá hodnota v súbore nesmie prekročiť 1200 g/m <sup>2</sup> |             |             | STN 73 6131: 2021      |

## 9. Vlastnosti výrobku Zatravnovacia tvárnica sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarovaných vlastností. Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON SK s.r.o.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 1. 1. 2025



Pavel Ouroda  
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – skladobné rozmery; pozrite str. 4

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – skladobné rozmery (povrchy a farby pozrite aktuálny cenník)

| Názov výrobku                          | Počet<br>formátov | Rozmer – d/š/v [mm] |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>ZATRÁVNŇOVACIA TVÁRNICA 80 MALÁ</b> | 1                 | 450x300x80          |
| <b>ZATRÁVNŇOVACIA TVÁRNICA 80</b>      | 1                 | 600x400x80          |
| <b>ZATRÁVNŇOVACIA TVÁRNICA 100</b>     | 1                 | 600x400x100         |