

Kladeční návrhy pokládek plošných dlažeb Picanto 40 / 40 / 4

Vysvětlivky:

Červeně ohraničené plochy - jsou základním skladebným modulem, podle kterého se skládají dlážděné plochy.

Možnost pokládky různých barevných kombinací, nebo dlažebních prvků.


Barevná pole ve skladbách znázorňují jinou barvu kamenů.

(nabízené barvy prvků - viz aktuální ceník)



Symbol označuje skladby, které jsou součástí webové kalkulace dlažeb - viz www.diton.cz.


Obr. č. 1 – Picanto formát 40x40x4




Spotřeba 6,25 ks/ m²
Paleta 9,12 m²

Příklady skladeb z dlažebních prvků Picanto 40x40x4

Skladba Picanto 1



Skladba Picanto 2



Picanto 40x40x4

6,25 ks/m²




Picanto 40x40x4

6,25 ks/m²

Plošná dlažba Picanto


Kladelcí plán č.53

Skladba Picanto 10




Picanto 40x40x4	2,083 ks/m ²
Picanto 40x40x4	4,167 ks/m ²

Skladba Picanto 11




Picanto 40x40x4	3,125 ks/m ²
Picanto 40x40x4	3,125 ks/m ²

Skladba Picanto 12



Picanto 40x40x4	1,563 ks/m ²
Picanto 40x40x4	4,688 ks/m ²

Skladba Picanto 5



 Picanto 40x40x4	0,694 ks/m ²
Picanto 40x40x4	2,778 ks/m ²
Picanto 40x40x4	2,778 ks/m ²

Upozornění :

Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.

Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevné rozdíly zadlážděné (jednobarevné i vícebarevné) plochy.

Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na navrhy@diton.cz.

Platnost

od 1/2025; toto vydání nahrazuje předcházející kladezí návrhy v plném rozsahu.