

PREHLÁSENIE O ZHODE č. 11.1

V nadväznosti na ustanovenia § 12 a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požiadavkách na výrobky, v znení neskorších predpisov, § 13 nariadenia vlády č. 163/2002 Sb., v platnom znení, nariadenia vlády č. 312/2005 Sb., nariadenia vlády č. 215/2016 Sb. a nariadenia vlády č. 119/2024 Sb.

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **11.1**
2. Typ: **DLAŽBA S HMATOVOU ÚPRAVOU (ZÁMKOVÁ DLAŽBA PRE NEVIDIACICH)**

obchodný názov výrobku:

**ÍČKO 6 PRE NEVIDIACICH; ÍČKO 8 PRE NEVIDIACICH; PARKETA 6 PRE NEVIDIACICH;
PARKETA 8 PRE NEVIDIACICH**

3. Zamýšľané použitie: pomocné plochy na vytvorenie signálnych a varovných pásov (na chodníkoch pred prechodmi, na nástupištiach hromadnej dopravy atď.) pre nevidomých alebo slabozrakých.

4. Výrobca: **DITON s.r.o.,
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921
email: podpora@diton.cz
tel.: + 420 778 703 696

5. Týmto prehlásením potvrdzujem, že uvedené výrobky spĺňajú technické požiadavky uvedené v technickej špecifikácii a v technických predpisoch:

1. Stavebné technické osvedčenie 060-051962 zo dňa 6. 8. 2021,
2. Podľa § 7 nariadenie vlády č. 163/2002 Sb., v platnom znení,
3. Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiačnej ochrane a zabezpečení rádionuklidového zdroja

a je za podmienok uvedeného použitia výrobku na stavbe bezpečný.

- 6.** Prehlasujem, že som prijal opatrenia, ktorými zabezpečujem zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a technickými požiadavkami.

Posúdenie zhody bolo vykonané podľa § 7 nariadenia vlády č. 163/2002 Sb., v platnom znení.

Pri posudzovaní zhody bola použitá technická špecifikácia výrobku a stavebné technické osvedčenie č. 060-051962 zo dňa 6. 8. 2021.

Posúdenie zhody bolo vydané na základe uvedených nálezov a rozhodnutí AO, a ďalej uvedených dokumentov a rozhodnutí:

1. Protokol o overení zhody typu výrobku č. 060-051963.

- 7.** Autorizovaná osoba:

Uvedené nálezy a rozhodnutia sú vydané Autorizovanou osobou 204:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Autorizovaná osoba 204
Pobočka 0600 – Brno
Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov
IČO: 00015679

8. Deklarované vlastnosti:

Základné charakteristiky		Vlastnosti	Technická špecifikácia
Dotyková rozlíšiteľnosť povrchu pre osoby so zrakovým postihnutím		➤ dlažba s výrazne hmatovo odlišným povrchom oproti okolitej dlažbe ➤ s výstupkami tvaru guľových úsečí s Ø 20 až 25 mm a výškou 4 až 5,5 mm ➤ s rozstupom výstupkov 50 až 100 mm	TN 12_03_04 Expertné stanovisko SONS
Rozmerové tolerancie	Dĺžka:	± 2 mm	EN 1338:2003
	Šírka	± 2 mm	
	Výška	± 3 mm	
Pevnosť v priečnom ťahu		min. 2,9 MPa (jednotlivo) min. 3,6 MPa (priemerne)	EN 1338:2003
Lomové zaťaženie		min. 250 N/mm dĺžky	
Odolnosť proti poveternostným vplyvom		Odolnosť voči zmrazovacím cyklom pri použití rozmrazovacích solí Metóda A, 100 cyklov Žiadna jednotlivá hodnota v súbore nesmie prekročiť 1200 g/m ²	ČSN 73 1326/Z1, metóda A (EN 1338:2003)
odolnosť proti šmyku / šmyklavosti		Uhol výkyvu kyvadla min. 40 alebo Súčiniteľ šmykového trenia min. 0,5	EN 1338:2003 príloha I
Obsah prírodných rádionuklidov podľa vyhlášky ÚJD SR č. 422/2016 Z. z. v platnom znení		Index hmotnostnej aktivity I ≤ 1,0	

Deklarované vlastnosti platia pre všetky výrobné výrobce.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 1. 1. 2025

Pavel Ouroda
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery; vid' str. 4

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby vid' aktuálny cenník)

Názov výrobku	Rozmer – d/š/v [mm]
ÍČKO 6 PRE NEVIDIACICH	200×165×60
ÍČKO 8 PRE NEVIDIACICH	200×165×80
PARKETA 6 PRE NEVIDIACICH	200×100×60
PARKETA 8 PRE NEVIDIACICH	200×100×80