

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 14843_ 01.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **14843_ 01.1**
2. Typ: **BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – SCHODISKO**

obchodný názov výrobku:

PODESTA MODERN; PODESTA MODERN S TRYSKANÝM PÁSIKOM; PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATÓ 120 / 80; PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATÓ 200 / 80; PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATÓ 80 / 80; PODESTOVÁ DOSKA 100; PODESTOVÁ DOSKA 120; PODESTOVÁ DOSKA 150; SCHODISKOVÝ BLOK NATUR 150; SCHODISKOVÁ DOSKA MODERN; SCHODISKOVÁ DOSKA MODERN S TRYSKANÝM PÁSIKOM; SCHODISKOVÁ DOSKA SAMONOSNÁ 100; SCHODIŠŤOVÁ DOSKA SAMONOSNÁ 120; SCHODISKOVÁ DOSKA SAMONOSNÁ 150; SCHODISKOVÁ DOSKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATÓ 120 / 40; SCHODISKOVÁ DOSKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATÓ 200 / 40; SCHODISKOVÁ DOSKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATÓ 80 / 40; SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 2 STUPNE; SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 3 STUPNE; SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 4 STUPNE; SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 5 STUPŇOV; SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 6 STUPŇOV; SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 7 STUPŇOV; SCHODISKOVÝ BLOK NATUR 60; SCHODISKOVÝ BLOK NATUR 90; SCHODISKOVÝ BLOK STANDARD 90; SCHODISKOVÝ BLOK BRIDLICA 120; SCHODISKOVÝ BLOK BRIDLICA 80; SCHODISKOVÝ BLOK MODERN 120; SCHODISKOVÝ BLOK MODERN 80; SCHODISKOVÝ BLOK NATUR 120; SCHODISKOVÝ BLOK NATUR 180; SCHODISKOVÝ STUPEŇ 100 / 16,5 PRIEBEŽNÝ; SCHODISKOVÝ STUPEŇ 100 / 16,5 UKONČOVACÍ; SCHODISKOVÝ STUPEŇ 100 / 18,5 PRIEBEŽNÝ; SCHODISKOVÝ STUPEŇ 100 / 18,5 UKONČOVACÍ; SCHODISKOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 PRIEBEŽNÝ; SCHODISKOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 UKONČOVACÍ

3. Zamýšľané použitie: prefabrikované betónové schodisko, schodisko tvorené z jednotlivých stupňov, nosných alebo nenosných, stupne sa osadzujú na stavenisku napr. na schodiskové nosníky alebo stredný vretenový stĺp. Schodiská môžu byť jednoducho uložené (napr. na ozuboch, stenách alebo nosníkoch), pripojené skrutkami alebo výstužami a monolitickým betónom

4. Výrobca: **DITON s.r.o.,
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

email: podpora@diton.cz

tel.: + 420 778 703 696

5. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov – **systém 2+**, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305 / 2011, Prílohy V, čl. 1.3, ods. a.

6. Harmonizovaná norma: **EN 14843:2007**

7. Oznámený subjekt (subjekty):

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Pobočka Brno
Notifikovaná osoba 1020
Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov
IČO: 00015679

8. Deklarované vlastnosti:

Základné charakteristiky	Vlastnosti			Harmonizovaná technická špecifikácia
Geometrické vlastnosti	Dĺžka mm	Šírka mm	Hrúbka mm	EN 14843:2007 čl. 4.3.1
	±5	±5	±5	
Pevnosť betónu v tlaku	≥ 37 N / mm ² (min. trieda betónu C 30 / 37)			EN 14843:2007 čl. 4.3.1
Betonárska výstuž:				EN 13369:2018 čl. 4.1.3
Medzná pevnosť v ťahu	550 N / mm ²			
Medza klzu	500 N / mm ²			
Mechanická únosnosť	Overené výpočtom			EN 14843:2007 čl. 4.3.3.2
Požiarna odolnosť	R 30			EN 14843:2007 čl. 4.3.4.2
Reakcia na oheň	Trieda A1			EN 14843:2007 čl. 4.3.4.3
Akustické vlastnosti	NPD			EN 14843:2007 čl. 4.3.5
Tepelné vlastnosti	NPD			EN 14843:2007 čl. 4.3.6
Trvanlivosť	Odolnosť proti zmrazovacím cyklom pri použití rozmrazovacích solí Trieda 3, Metóda A, 100 cyklov Žiadna jednotlivá hodnota v súbore nesmie prekročiť 1200 g/m ²			EN 14843:2007 čl. 4.3.7 (ČSN 73 1326 / Z1, metóda A)
Bezpečnosť pri používaní – odolnosť proti šmyku / sklzu	Uspokojivá			ČSN EN 13369:2018 čl. 4.3.8.2
Nebezpečné látky	Index hmotnostnej aktivity I ≤ 1,0			EN 14843:2007

Deklarované vlastnosti platia pre všetky výrobné výrobce.

- 9. Vlastnosti výrobku** BETÓNOVÉ PREFABRIKÁTY – SCHODISKÁ **sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarovaných vlastností.** Vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305 / 2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON s.r.o.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 1. 1. 2025



Pavel Ouroda
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – výrobné rozmery; pozrite str. 4

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby pozrite v aktuálnom cenníku)

Názov výrobku	Rozmer – d/š/v [mm]
PODESTA MODERN	1500×1500×80
PODESTA MODERN S TRYSKANÝM PÁSIKOM	1500×1500×80
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATÓ 120 / 80	1185×795×80
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATÓ 200 / 80	1975×795×80
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATÓ 80 / 80	795×795×80
PODESTOVÁ DOSKA 100	1000×1000×60
PODESTOVÁ DOSKA 120	1200×1000×60
PODESTOVÁ DOSKA 150	1500×1000×60
SCHODISKOVÝ BLOK NATUR 150	1500×350×150
SCHODISKOVÁ DOSKA MODERN	1500×300×80
SCHODISKOVÁ DOSKA MODERN S TRYSKANÝM PÁSIKOM	1500×300×80
SCHODISKOVÁ DOSKA SAMONOSNÁ 100	1000×300×60
SCHODIŠTOVÁ DOSKA SAMONOSNÁ 120	1200×300×60
SCHODISKOVÁ DOSKA SAMONOSNÁ 150	1500×300×60
SCHODISKOVÁ DOSKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATÓ 120 / 40	1185×385×80
SCHODISKOVÁ DOSKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATÓ 200 / 40	1975×385×80
SCHODISKOVÁ DOSKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATÓ 80 / 40	795×385×80
SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 2 STUPNE	1760×150×460
SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 3 STUPNE	2040×150×640
SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 4 STUPNE	2320×150×820
SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 5 STUPŇOV	2600×150×1000
SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 6 STUPŇOV	2880×150×1180
SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 7 STUPŇOV	3160×150×1360
SCHODISKOVÝ BLOK NATUR 60	600×350×150
SCHODISKOVÝ BLOK NATUR 90	900×350×150
SCHODISKOVÝ BLOK STANDARD 90	900×350×150
SCHODISKOVÝ BLOK BRIDLICA 120	1200×400×140
SCHODISKOVÝ BLOK BRIDLICA 80	800×400×140
SCHODISKOVÝ BLOK MODERN 120	1200×350×150
SCHODISKOVÝ BLOK MODERN 80	800×350×150
SCHODISKOVÝ BLOK NATUR 120	1200×350×150
SCHODISKOVÝ BLOK NATUR 180	1800×350×150
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 100 / 16,5 PRIEBEŽNÝ	1000×300×165
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 100 / 16,5 UKONČOVACÍ	1000×300×165
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 100 / 18,5 PRIEBEŽNÝ	1000×300×185
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 100 / 18,5 UKONČOVACÍ	1000×300×185
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 PRIEBEŽNÝ	1500×300×185
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 UKONČOVACÍ	1500×300×185