

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 1917_02.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **1917_02.1**

2. Typ: **VSTUPNÉ A REVÍZNE ŠACHTY Z PROSTÉHO BETÓNU A ŽELEZOBETÓNU**

obchodný názov výrobku:

POKLOP STUDNIČNÝ PŮLENÝ ARMOVANÝ 100; POKLOP STUDNIČNÝ PŮLENÝ ARMOVANÝ 110; POKLOP STUDNIČNÝ PŮLENÝ ARMOVANÝ 120; POKLOP STUDNIČNÝ PŮLENÝ ARMOVANÝ 140; POKLOP STUDNIČNÝ PŮLENÝ ARMOVANÝ 170; POKLOP STUDNIČNÝ PŮLENÝ ARMOVANÝ 80; POKLOP STUDNIČNÝ PŮLENÝ ARMOVANÝ 90; SKRUŽ STUDNIČNÁ TBS - Q 1000 / 1000 / 90; SKRUŽ STUDNIČNÁ TBS - Q 1000 / 250 / 90; SKRUŽ STUDNIČNÁ TBS - Q 1000 / 500 / 90

3. Zamýšľané použitie: na výstavbu studní, melioračných a ostatných šácht na domáce účely.

4. Výrobca: **DITON s.r.o.,
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

email: podpora@diton.cz

tel.: + 420 778 703 696

5. Autorizovaný zástupca: Nie je využité

6. Harmonizovaná norma: **EN 1917:2002**

7. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov – **systém 4**, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, Prílohy V, čl. 1.5, ods. a.

8. Deklarované vlastnosti


Základné charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
Vstupné otvory	Minimálny priemer 600 mm	EN 1917:2002 čl. 4.3.3.5
Pevnosť betónu v tlaku	$\geq 40,0$ MPa	EN 1917:2002 čl. 4.2.2
Únosnosť vo vrcholovom tlaku	$F_n \geq 30,0$ kN/m	EN 1917:2002 čl. 4.3.5
Únosnosť v zvislom smere prechodových a zákrytových stavebných dielcov	$F_p = 8$ kN	EN 1917:2002 čl. 4.3.6
Únosnosť zabudovaných stúpadiel	NPD	EN 1917:2002 čl. 4.3.7
Vodotesnosť	NPD	EN 1917:2002 čl. 4.3.8
Trvanlivosť	Nasiakavosť ≤ 6 % hmoty	EN 1917:2002 čl. 4.3.10
Agresivita prostredia	XF1	EN 206:2013+A2:2021
Nebezpečné látky	Index hmotnostnej aktivity $I \leq 1,0$	EN 1917:2002

Deklarované vlastnosti platia pre všetky výrobné výrobce.

9. Vlastnosti výrobku VSTUPNÉ A REVÍZNE ŠACHTY Z PROSTÉHO BETÓNU A ŽELEZOBETÓNU sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarovaných vlastností. Vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON s.r.o.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 1. 6. 2025



Pavel Ouroda

Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery; pozrite str. 3

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby pozrite v aktuálnom cenníku)

Názov výrobku	Rozmer – DN/v/t (Ø/v) [mm]
POKLOP STUDNIČNÝ PŮLENÝ ARMOVANÝ 100	Ø 1000×80
POKLOP STUDNIČNÝ PŮLENÝ ARMOVANÝ 110	Ø 1100×80
POKLOP STUDNIČNÝ PŮLENÝ ARMOVANÝ 120	Ø 1200×80
POKLOP STUDNIČNÝ PŮLENÝ ARMOVANÝ 140	Ø 1400×80
POKLOP STUDNIČNÝ PŮLENÝ ARMOVANÝ 170	Ø 1700×100
POKLOP STUDNIČNÝ PŮLENÝ ARMOVANÝ 80	Ø 800×80
POKLOP STUDNIČNÝ PŮLENÝ ARMOVANÝ 90	Ø 900×80
SKRUŽ STUDNIČNÁ TBS - Q 1000 / 1000 / 90	1000×1000×120
SKRUŽ STUDNIČNÁ TBS - Q 1000 / 250 / 90	1000×250×90
SKRUŽ STUDNIČNÁ TBS - Q 1000 / 500 / 90	1000×500×90