



Svedčí každéj
záhrade a terase

NAJŠIRŠÍ
SORTIMENT
betonových
výrobků

20 ROKOV
ZÁRUKA
na betonové
výrobky

NAJVÄČŠÍ
VÝBER
z farieb
a povrchov

8 ocenení
NAJLEPŠÍ
VÝROBCA
stavebnín
roka

VYSVETLIVKY



Schodné



Pojazdné do 3,5 t



Pojazdné nad 3,5 t



TECHNOLÓGIA
DITON AQUASTOP PROTECT



Technológia CURDEP



Technológia EKOAKTIV
- SAMOČISTIACA DLAŽBA



Vsakovanie vody do podkladu



Nie je možné objednať
jednotlivé formáty samostatne,
ale len po jednotlivých vrstvách.



Výrobné závody
Čeperka, Střítež, Paskov



Výrobné závody
Otnice, Přerov



Nie je možné žehliť - jazdiť
vibračnou doskou



Výrobky na zákazku



Bez poplatku za rozbalenú
paletu



Kladenie dlažby
je možné na terče



Obchodovaný tovar



Technológia
DITON EXCLUSIVE PROTECT



Technológia BOSS 5



Technológia murovania
na PUR lepidlo






Hrúbka dlažby 3 cm



Novinka

NAŠE INOVÁCIE



VISO



Pomocou tvaroviek VISO môžete tvoriť nielen líniové ploty a nízke oporné steny, ale aj drobné záhradné stavby, nosné priečky aj podmurovky. VISO je stále žiadanejšie aj pre tradičné ploty so stĺpikmi a plotovými výplňami. Výrazná fazeta sa postará o to, že plot pôsobí plastickým a štíhlym dojmom.




VISO - ČIERNA

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
VISO PRIEBEŽNÝ	15	40 × 20	ks	15	16,67	60	925	standard
VISO KONCOVÝ	15	40 × 20	ks	13,5	-	60	835	standard
VISO KONCOVÝ POLOVIČNÝ	15	20 × 20	ks	7,8	-	120	961	standard
VISO STĽPIKOVÝ	15	40 × 30	ks	19	-	40	785	standard

MELÍR SIVÁ



MELÍR PIESKOVÁ



MELÍR TEHLOVÁ



MELÍR KRÉMOVÁ



MELÍR LATTE



MELÍR MARMO



ČIERNA



VISO STĽPIKOVÝ
Rozмеры: 40 × 30 × 15 cm



VISO PRIEBEŽNÝ
Rozмеры: 40 × 20 × 15 cm




VISO KONCOVÝ
Rozмеры: 40 × 20 × 15 cm



VISO KONCOVÝ POLOVIČNÝ
Rozмеры: 20 × 20 × 15 cm







VERSO



Plotový systém VERSO v netradičnom formáte tvárnice s dĺžkou 60 cm, šírkou 30 cm a výškou 15 cm, umožňuje stavať moderné líniové ploty. Pohľadovo úzka a dlhá tvarovka s obvodovým hlbokým vybraním v stene, vytvára dojem dnes modernej ľahkosti.



VERSÓ - SIVÁ
JAP: KRYT NA POPOLNICE CLEANNY, BRANKA GATIE, MODUL FULL NA BALÍKY S POŠTOVNOU SCHRÁNKOU, ZVONKOM A KAMEROU


NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks (vrstva)	spotreba ks/m ²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
VERSÓ PRIEBEŽNÝ	15	60 × 30	ks	32	11,11	36	1 179	standard
VERSÓ KONCOVÝ *	15	60 (30) × 30	vrstva	196	-	24 + 24	1 203	standard
VERSÓ STĽÍPKOVÝ	15	60 × 30	ks	32	-	36	1 179	standard

* Predaj iba po ucelených vrstvách - 1 vrstva obsahuje: 4 ks koncového kameňa celého (60 × 30) a 4 ks koncového kameňa polovičného (30 × 30).

SIVÁ



ČIERNA



VERSÓ PRIEBEŽNÝ
Rozmery: 60 × 30 × 15 cm



VERSÓ KONCOVÝ POLOVIČNÝ
Rozmery: 30 × 30 × 15 cm



VERSÓ STĽÍPKOVÝ
Rozmery: 60 × 30 × 15 cm



VERSÓ KONCOVÝ
Rozmery: 60 × 30 × 15 cm



VERSO - SIVÁ

VERSO - SIVÁ + ČIERNA



VERSO - SIVÁ

ENEZIA



Dve tvarovky – stĺpková a priebežná – dostačujú na to, aby ste dokázali zostaviť dielo podľa svojich predstáv. Vďaka jednoduchému použitiu je tento murovací prvok ideálnym kandidátom pre každého, kto hľadá jednoduchý výrobok na stavbu stien a múrov, ako aj oplotenia a dokonca aj priečných a nosných stien.




ENEZIA - MELÍR LATTE

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m ²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
ENEZIA STĽPIKOVÁ	19	39 × 19	ks	20	13,5	60	1 225	standard
ENEZIA PRIEBEŽNÁ	19	39 × 19	ks	19	13,5	60	1 165	standard

MELÍR SIVÁ



MELÍR PIESKOVÁ




MELÍR LATTE



MELÍR MARMO



MELÍR SCATOLA



ENEZIA STĽPIKOVÁ
Rozmery: 39 × 19 × 19 cm



ENEZIA PRIEBEŽNÁ
Rozmery: 39 × 19 × 19 cm



STRIEŠKY HLADKÉ A ŠTIEPANÉ



STRIEŠKY HLADKÉ



STRIEŠKY ŠTIEPANÉ



Steny či ploty je potrebné zakončiť hladkými či štiepanými strieškami, ktoré ochránia stavbu pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Veľké množstvo farieb a tvarov umožňuje dokonale zladit' striešky podľa použitého stavebného materiálu.



STRIEŠKA UNIVERSAL 30 - MARMO



STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, ŠTIEPANÁ 30 - SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, ŠTIEPANÁ 30	7	20 × 30	ks	6,2	5	120	769	1 2 3 4 5 6 7 8 9	standard - štiepaný
STRIEŠKA ZD - STĽPIKOVÁ, ŠTIEPANÁ	5	45 × 45	ks	23	2,2	48	1 129	1 2 3 4 5 6 7 8 9	standard - štiepaný
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, STĽPIKOVÁ 50	5,5	50 × 50	ks	28,4	2	40	1 161	1 2 3 4 5 6 7 8	standard
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 30	5,5	40 × 30	ks	13,9	2,5	80	1 137	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13	standard
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 40	5	50 × 40	ks	21,7	2	60	1 327	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13	standard
STRIEŠKA UNIVERSAL 30	5,5	50 × 30	ks	18,5	2	80	1 505	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14	standard
STRIEŠKA UNIVERSAL 50	5,5	50 × 50	ks	27,5	2	48	1 345	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 14	standard
STRIEŠKA LA DÉFENSE 25	5	100 × 25	ks	28,5	1	15	453	12	natur
STRIEŠKA LA DÉFENSE 40	5	100 × 40	ks	45	1	10	475	12	natur
ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30	7,5	80 × 30	ks	35	1,25	24	865	1	natur
ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30 POLOVIČNÁ	7,5	40 × 30	ks	18	2,5	48	835	1	natur
UKONČOVACIA STRIEŠKA 30	7,5	45 × 30	ks	20	-	48	985	1	natur
ROHOVÁ STRIEŠKA 30	7,5	45 × 45	ks	26	-	6	181	1	natur
STĽPIKOVÁ STRIEŠKA 30	7,5	50 × 30	ks	20	-	48	985	1	natur
STĽPIKOVÁ STRIEŠKA 50	7,5	50 × 50	ks	33	-	6	223	1	natur

Poznámka: Povrch natur je vizuálne odlišný od povrchu standard.

SIVÁ



1

BIELÁ



2

ČERVENÁ



3

TEHLOVÁ



4

STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, ŠTIEPANÁ 30

Rozmery: 20 × 30 × 7 cm



STRIEŠKA ZD - STĽPIKOVÁ, ŠTIEPANÁ

Rozmery: 45 × 45 × 5 cm




ČIERNA



5

HNEDÁ



6

OKROVÁ



7

PIESKOVÁ



8

STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, STĽPIKOVÁ 50

Rozmery: 50 × 50 × 5,5 cm




STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 30

Rozmery: 40 × 30 × 5,5 cm



STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 40

Rozmery: 50 × 40 × 5 cm



KARAMELOVÁ



9

LATTE



10

MARMO



11

NOIR



12

STRIEŠKA UNIVERSAL 30

Rozmery: 50 × 30 × 5,5 cm



STRIEŠKA UNIVERSAL 50

Rozmery: 50 × 50 × 5,5 cm



UKONČOVACIA STRIEŠKA 30

Rozmery: 45 × 30 × 7,5 cm



STĽPIKOVÁ STRIEŠKA 50

Rozmery: 50 × 50 × 7,5 cm



MELÍR KRÉMOVÁ



13

MELÍR SCATOLA



14


STRIEŠKA LA DÉFENSE 25

Rozmery: 100 × 25 × 5 cm



STRIEŠKA LA DÉFENSE 40

Rozmery: 100 × 40 × 5 cm



ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30 POLOVIČNÁ

Rozmery: 40 × 30 × 7,5 cm



STĽPIKOVÁ STRIEŠKA 30

Rozmery: 50 × 30 × 7,5 cm



ROHOVÁ STRIEŠKA 30

Rozmery: 45 × 45 × 7,5 cm



ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30

Rozmery: 80 × 30 × 7,5 cm






STRIEŠKA ZD - STĽPIKOVÁ, ŠTIEPANÁ - BIELA



STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 30 - ČERVENÁ

REGIONÁLNE ZASTÚPENIE DITON



KONTAKT NA OBCHODNÉ
ZASTÚPENIE SVK:

- 1 +421 903 401 084
- 2 +421 917 965 952
- 3 +421 948 599 275

KONTAKT NA KANALIZAČNÉ
SYSTÉMY:

+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz

MALŽENICE

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Malženice 465,
919 29 Malženice
48.4545708, 17.6834503

e-mail expedice:
objednavka.malzenice@diton.sk

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec – október
po-pi 6:00-16:00
so zatvoreno

MIMO SEZÓNY: november – február
po-pi 6:30-15:00

OTNICE

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec – november
po-pi 6:00-16:00
každá prvá sobota v mesiaci
8:00-11:00

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február
po-pi 6:00-15:00

PASKOV U OSTRAVY

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Kirillova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
Sezóna: marec – november
po-pi 6:00-16:00
so zatvoreno

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december – február
po-pi 6:00-15:00



www.diton.sk