

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 12.1

V návaznosti na ustanovení § 12 a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **12.1**
2. Typ: **PRVKY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY – PLOTOVÉ STŘÍŠKY**

obchodní název výrobku:

ROHOVÁ STŘÍŠKA 30; SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30; SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50; STŘÍŠKA LA DÉFENSE 25; STŘÍŠKA LA DÉFENSE 40; STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30; STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40; STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50; STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30; STŘÍŠKA UNIVERSAL 30; STŘÍŠKA UNIVERSAL 50; STŘÍŠKA ZD – SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ; UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30; ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30; ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ

3. Zamýšlené použití: ochrana a zakončení plotových konstrukcí a sloupků, okrasných dělicích nebo opěrných stěn.

4. Výrobce: **DITON s.r.o.,
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

email: podpora@diton.cz

tel.: + 420 778 703 696

5. Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedené výrobky splňují technické požadavky uvedené v technické specifikaci a v technických předpisech:

1. Stavební technické osvědčení č. 060-050813 ze dne 21.9.2020, prodloužení doby platnosti č.060-059852 ze dne 26.8.2025
2. Podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění,
3. Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

a je za podmínek uvedeného užití výrobku ve stavbě bezpečný.

6. Prohlašuji, že jsem přijal opatření, kterými zabezpečuji shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a technickými požadavky. Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění. Při posuzování shody byla využita technická specifikace výrobku a stavební technické osvědčení č. 060-050813 ze dne 21.9.2020.

Posouzení shody bylo vydáno na základě uvedených nálezů a rozhodnutí AO, a dále uvedených dokumentů a rozhodnutí:

1. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060–050822 ze dne 23.09.2020 a 29.08.2025.

7. Autorizovaná osoba:

Uvedené nálezy a rozhodnutí jsou vydané Autorizovanou osobou 204:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Autorizovaná osoba 204
Pobočka 0600 - Brno
Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov
IČ: 00015679

8. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Technická specifikace
Rozměrové tolerance	Délka	$\pm 5 \text{ mm}$	ČSN 73 0212-5
	Šířka	$\pm 5 \text{ mm}$	
	Výška	$\pm 5 \text{ mm}$	
Pevnost v tlaku		Třída betonu C20/25	EN 12390-3:2019
Mrazuvzdornost (odolnost proti zmrazování / rozmrazování)		Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazování / rozmrazování) Součinitel mrazuvzdornosti T50 $\geq 75 \%$	ČSN 73 1322
Obsah přírodních radionuklidů dle vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. v platném znění		Index hmotnostní aktivity $I \leq 1,0$	


Deklarované vlastnosti platí pro všechny výrobní výrobce.

Seznam příloh:

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry; viz. str. 4

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 1. 2026



Pavel Ouroda
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

Název výrobku	Rozměry - d/š/v [mm]
ROHOVÁ STŘÍŠKA 30	450×450×75
SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30	500×300×75
SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50	500×500×75
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 25	1000×250×50
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 40	1000×400×50
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30	400×300×55
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40	500×400×50
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50	500×500×55
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30	200×300×70
STŘÍŠKA UNIVERSAL 30	500×300×55
STŘÍŠKA UNIVERSAL 50	500×500×55
STŘÍŠKA ZD – SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ	450×450×50
UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30	450×300×75
ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30	800×300×75
ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ	400×300×75