



Zimný sprievodca:



10+1 tipov na predĺženie
životnosti vašej dlažby

E-book ZADARMO



Ako sa starať o dlažbu v zime

Betónová dlažba vydrží veľa. Teplo, ťažké zaťaženie a dážď. **Najviac ju však skúša zima.** Mráz, voda, posypové materiály a nečistoty môžu za pár mesiacov ovplyvniť vzhľad povrchu, napríklad zosvetlením farby alebo vymytím škár. **Dobrá správa? Všetkému tomu sa dá predísť.** Stačí len pár jednoduchých krokov, ktoré môžete urobiť sami.



1. Listy preč

Opadané lístie zanecháva stopy na povrchu dlažby a podporuje rast machu. Ak tam zostane ležať dlhší čas, zadržiava vlhkosť a vytvára škvrny alebo klzké miesta.

Preto dlažbu **pravidelne zametajte** a nenechávajte na nej dlho ležať nečistoty. Nečistoty môžete odstrániť tlakovou vodou a ak na povrchu zostanú stopy rastlinnej šťavy, pomôže voda s pridaním bežného biologicky odbúrateľného čistiaceho prostriedku. Na odolnejšie nečistoty je vhodný špeciálny **vonkajší čistič WEISS ONEX**.

2. Dôkladné zametanie a oplachovanie

Pred zimou očistite dlažbu od prachu, piesku a organických nečistôt, ktoré by mohli spôsobiť pošmyknutie alebo zadržiavať vlhkosť v zime. **Nie je potrebné žiadne špeciálne oplachovanie.** Stačí tlaková voda.

V prípade citlivejších povrchov odporúčame čistenie vodou a malým množstvom čistiaceho prostriedku, napríklad pomocou mopu alebo mäkkého kefy. Je dôležité používať primeraný tlak, aby nedošlo k poškodeniu povrchu.

3. Vyplňte škáry pieskom

Vyplnenie škár zabraňuje posúvaniu dlaždíc a prerastaniu buriny. Škáry vyplňte **čistým, suchým kremičitým pieskom s veľkosťou zŕn 0/2 mm**, ktorý je súčasťou doplnkového sortimentu DITON.

V blízkosti bazénov alebo na miestach, ktoré sa často oplachujú, použite škárovaciu hmotu na báze kremičitého piesku a živcového spojiva. Táto hmota tvrdne pod vplyvom vlhkosti a zabraňuje úniku piesku zo škár.

Dlažobné škáry je vhodné vyplňovať za suchého počasia, aby sa piesok správne rozložil a nezostal vlhký.

4. Prepadnutie a uvoľnené dlažobné kamene

Po zime sa niektoré časti dlažby môžu mierne prepadnúť. Najčastejšou príčinou je nedostatočne zhutnený alebo poškodený podklad, alebo nerovnomerné usadzovanie v dôsledku opakovaného zmrazovania a rozmrazovania.

V takýchto prípadoch je vhodné dlažbu **lokálne rozobrať**, upraviť a znovu zhutniť podkladové vrstvy. Dlažobné kamene sa potom vrátia na miesto a škáry sa vyplnia **suchým kremičitým pieskom**.

Voľné dlažobné kamene zvyčajne stačí len **znovu spojiť**.



5. Ošetrovanie proti machu a riasam

Mach a riasy zvyšujú klízavosť povrchu, najmä po zime. Pred zimou je preto vhodné ošetriť dlažbu **špeciálnym sprejom** určeným pre betónové povrchy. Vegetáciu je možné odstrániť aj chemickými prostriedkami, ale často opäť dorastie. Dlhodobému rastu machu je možné zabrániť výberom vhodných stavebných materiálov alebo **impregnáciou povrchu**, aby sa znížila jeho nasiakavosť.

Je tiež dôležité zabrániť vniknutiu ílu do škár a použiť **škárkový piesok s vysokým obsahom kremíka**, ktorý zabezpečuje dobrý odtok vlhkosti a obmedzuje rast machu a rias.

6. Zvoľte šetrnú zimnú údržbu

Posypová soľ môže rýchlo pomôcť pri čiernom ľade, ale nie je ideálna pre betónové dlažby a patrí medzi agresívne látky, ktoré nie sú z dlhodobého hľadiska prospešné. Za normálnych podmienok **stačí piesok** alebo **jemný štrk**, ktoré sú šetrné k povrchu a zvyšujú bezpečnosť chôdze. Sneh pravidelne odstraňujte a vyhnite sa agresívnym chemikáliám.

Ak je použitie soli nevyhnutné, používajte ju len v obmedzenom množstve a až po mechanickom odstránení väčšiny snehu.

7. Správne nástroje na sneh

Pri zimnom upratovaní voľte šetrné náradie. Ideálnou voľbou sú **plastové lopaty** alebo **hrable s gumovou hranou**, ktoré sú k povrchu dlažby ohľadupľnejšie.

Vyhnite sa prudkému zoškrabávaniu ľadu kovovými hranami, ktoré môžu zanechať ryhy alebo odery. Pri pravidelnom odhrňaní snehu zostane povrch dlhodobo čistý a jednotný.

8. Impregnácia povrchu

Aby si dlažba zachovala stály vzhľad a odolnosť, odporúčame ju každé dva roky ošetriť impregnačným (hydrofobizačným) náterom. Osvedčeným prípravkom je **Ditonguard** z doplnkového sortimentu DITON.

Pred aplikáciou je potrebné, aby bol **povrch čistý a suchý**, bez mastnoty a nečistôt, ktoré by mohli obmedziť účinok impregnácie.

Impregnácia znižuje nasiakavosť, chráni pred znečistením a zároveň uľahčuje údržbu.

Pri niektorých druhoch dlažieb je nášľapná vrstva ošetrená už z výroby, avšak pravidelné obnovenie impregnácie predlžuje životnosť povrchu.

+1**Extra bonus: Čistenie vysokotlakovým čističom**

Vysokotlakové čistenie je vhodné vykonávať **v teplom a suchom období**, keď nehrozí mráz. Nastavte **jemnejší tlak** a čistenie si najskôr vyskúšajte na menšej ploche. Odporúčame tiež **nadstavec na vysokotlakové čistenie dlažby s rotačným ramenom**, ktorý je určený na šetrné, ale zároveň efektívne čistenie povrchu. Po umytí nechajte dlažbu dôkladne vyschnúť a **doplňte škáry pieskom**.

Ak máte špecifický typ dlažby, je vhodné poradiť sa s výrobcom alebo technickým poradenstvom DITON.

Keď sa dlažbe venujete ešte pred zimou, odmení sa vám dlhou životnosťou aj stálym vzhľadom. Stačí pravidelné čistenie, doplnené škáry a ochranná impregnácia. Malé kroky, ktoré prinášajú veľký rozdiel. Na jar si užijete čistú pohodu a terasa bude vyzerat' stále skvele a pripravená na každý váš plán.



